




BAUCHEMIE & ZUSATZSTOFFE

- » Fliesenkleber
- » Abdichtung
- » Schienen
- » Bauplatten
- » Werkzeuge
- » Reinigungsmittel
- » Putze & Mörtel

... was die Fliese braucht

KATALOG ++++++



Homepage

Das sind wir



Systembaustoffe in Meisterqualität seit über 10 Jahren



Öffnungszeiten:

Mo - Do 07:30 Uhr - 17:00 Uhr
Fr 07:30 Uhr - 14:00 Uhr

📞 +49 9856 / 922 889-0
☎ +49 9856 / 922 889-0
📠 +49 9856 / 922 889-19

@ info@fliesen-plus.de
🌐 www.fliesen-plus.de

Einfach & schnell bestellen – unkomplizierte Lieferung

Unsere Versand- & Lieferbedingungen exklusiv für Fachbetriebe, Handwerk, Handel und Gewerbe

- + Regel-Lieferzeit innerhalb 24 Stunden bis maximal 48 Stunden
- + inklusive kompetenter Fachberatung
- + Kommissionierung individueller Bedarfsmengen - alle Produkte sind einzeln erhältlich
- + attraktive Preisgestaltung durch Abnahme von Verpackungseinheiten oder Staffelmengen
- + unsere im Katalog gelisteten Produkte sind permanent verfügbar. Gerne beliefern wir Sie auch mit nicht gelisteten Produkten unserer Partner
- + Lieferung auf Baustelle oder Lager - ganz nach Ihrem Wunsch
- + Bestellungen Montag – Freitag bis 12 Uhr verlassen noch am gleichen Tag unser Lager



Alle Bestellungen ab 600 € Netto-Warenwert aus dem gesamten Fliesen-Plus Sortiment liefern wir frei Haus.

Frachtpreise unter 600 € Netto-Warenwert:

Speditionssendungen*	34,00 €/Sendung (pauschal)
Langgut-Sendungen* Schienen bis 50 kg	28,00 €/Sendung
Postpaket 10 kg bis 31 kg	14,00 €/Paket
Postpaket 2 kg bis 9,9 kg	10,00 €/Paket
Postpaket bis 1,9 kg	7,00 €/Paket

* zzgl. Dieselszuschlag und Maut bei jeder Sendung (Kosten abhängig von Frachtgewicht und Frachtzone)

* zzgl. Energiekostenzuschlag bei jeder Sendung (0,01 € pro kg Ware)



Sie bestimmen Ihre Warenanlieferung anhand unten genannter Optionen:

Next Day (8 - 16 Uhr)	30,00 €
Next Day (12 Uhr)	45,00 €
Next Day (10 Uhr)	auf Anfrage
Next Day (8 Uhr)	auf Anfrage
Fixtermin (Anmeldung mind. 2 Werktage vorher)	25,00 €
Fahreravis gratis (ca. 1 Std. vor Anlieferung)	

Unser Serviceversprechen

Darauf können Sie sich verlassen

Fliesen-Plus will seinen Partnern & Kunden nicht nur Produkte in ausgezeichneter Qualität und mit optimaler Beratung sondern auch Top-Leistungen im Service bieten. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere größte Motivation.



Qualifizierte Beratung: Bei uns finden Sie kompetente Fachberater, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Während der Geschäftszeiten ist unser Technikteam jederzeit für Sie erreichbar. Uns zeichnet ein professionelles Beratungs-Engagement aus.



Qualität: Wir arbeiten ausschließlich mit namhaften Partnerunternehmen zusammen und sichern damit unsere hohen Qualitätsstandards. Unser praxiserfahrenes Team führt regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte durch. Sprechen Sie uns an, falls Sie mit einem Produkt nicht zufrieden sind: Wir finden sicher einen gemeinsamen Weg!



Sicherheit: Wir wollen ein Maximum an Sicherheit für unsere Partner & Kunden. Deshalb sind z.B. unsere Produkte aus dem Bauchemischen- sowie Abdichtungs-Bereich nach den einschlägigen Normen und Richtlinien geprüft und entsprechend den erlangten Klassifizierungen bzw. Normen gekennzeichnet. Entsprechende Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage.



Kundenorientierung: Unser Produkt-Sortiment wurde auf Grundlage eigener Praxiserfahrung zusammengestellt. Das Ergebnis ist ein überschaubares Sortiment, welches allen gängigen Anforderungen gerecht wird. Auch künftig wollen wir unser Sortiment permanent & praxisnah ergänzen. Sie vermissen einen für Sie wichtigen Artikel? – Lassen Sie es uns wissen!



FLIESEN-PLUS GmbH

*Ihr Partner rund um Bauchemie & Fliesentechnik
-Systembaustoffe in Meisterqualität seit über 10 Jahren-*

Liebe Geschäftspartner und Interessenten,

in unserem Produktkatalog - einfach, schnell & unkompliziert - überzeugen Sie sich vom gesamten Produktportfolio auf den folgenden Seiten und Rubriken!

Seit mehr als 10 Jahren ist die Fliesen-Plus GmbH Hersteller und Großhändler für Bauchemie & Fliesentechnik. Zahlreiche Fliesenleger und Handwerker arbeiten mit unseren qualitativ hochwertigen Materialien auf verschiedensten Baustellen und an Projekten. - Für jeden ist etwas dabei!! Bei stetiger Verfügbarkeit aller Produkte profitieren auch Sie von unserer Qualität sowie der deutschlandweit schnellen Lieferung an Ihre Wunschadresse durch unseren Logistikpartner.

Nutzen Sie ebenso unseren komfortablen Bestell- und Beratungsservice. Gerne steht Ihnen hierzu unser Serviceteam zur Verfügung - und das alles ohne lange Wartezeiten!

Mit Sicherheit finden Sie auf den nächsten Seiten attraktive Produkte zu fairen Preisen - überzeugen Sie sich selbst!

Wir freuen uns, Sie als Kunden zu begrüßen.

Viele Grüße aus Langfurth, Mittelfranken
Ihr Fliesen-Plus Team

Axel Wastensteiner
Geschäftsführer Fliesen-Plus GmbH



Untergrund vorbereiten

5 - 13

- » Grundierungen
- » Ausgleichsmassen
- » Reparaturkleber
- » Dämm- & Verlegeunterlagen
- » Estrich
- » Quarzsand
- » Gießharze

Abdichten

15 - 21

- » Flüssigabdichtungen
- » Verbundabdichtungen
- » Dichtbänder & Formteile
- » Abdichtbahn

Verlegen & Verfugen

23 - 35

- » Fliesenkleber
- » Fugenmörtel
- » Silikone
- » Acryl-Dichtstoffe
- » Montagekleber

Bauplatten, Schienen, Putze & Mörtel

37 - 54

- » Ausbauplatten » Barrierefreie Duschen » Zubehör Ausbauplatten » Fliesen- & Treppenprofile » Gefälleprofile / U-Gefälleprofile » Gashalteprofile » Eckablagen » Nischen » WC-Zubehör » Kantenschutzprofile » Dehnfugenprofile » Putze » Schlitz- & Verfüllmörtel » Zement » Mauermörtel » Innenfilzputz

Werkzeuge, Reinigungsmittel & Zubehör

55 - 92

- » allgemeine Werkzeuge & Zubehör » Kellen & Spachteln » Hämmer » Markieren, Streichen, Entlüften » Fliesenbearbeitungs- und Fliesenverfugungs-Produkte » Fliesenreinigungs-Produkte » Arbeitsschutz-Produkte » Reinigungsmittel » Nivelliersystem » sonstiges Zubehör

Technik- & Elektrobedarf

93 - 124

- » HUFA Schneidhexen & Zubehör » Kaufmann Fliesenschneider & Zubehör » FLEX Winkelschleifer & Zubehör » Bohrkronen, Trenn- & Schleifscheiben » COLLOMIX Rührwerke & Zubehör » Rührquirle & Zubehör » EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge & Zubehör » FEIN Oszillierer & Zubehör » PERFECTPRO Radios & Zubehör » MAKITA Baustellenradio » DIEWE Diamant-Werkzeug

Sonstiges

125 - 128

- » Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen
- » Bestellformular

...was die Fliese braucht



Untergrund vorbereiten

- » **Grundierungen**
- » **Ausgleichsmassen**
- » **Reparaturkleber**
- » **Dämm- & Verlegeunterlagen**
- » **Estrich**
- » **Quarzsand**
- » **Gießharze**

Untergrund vorbereiten

FP 200 Universal-Grundierung

Tiefengrund-Konzentrat für saugende, mineralische Untergründe

- + hoch ergiebig (je nach Saugverhalten bis 1 zu 5 mit Wasser verdünnbar)
- + lösemittelfrei & sehr emissionsarm
- + reguliert das Saugverhalten & verhindert zu schnellen Wasserentzug
- + erhöht die Haftung & Festigkeit des mineralischen Untergrunds
- + für Innen & Außen an Wand & Boden
- + Trocknungszeit ca. 2 Std.



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Kanister	Preis ab 3 Kanister	Preis ab 5 Kanister
10200-320	20 Liter Kanister	€/Liter	€/Liter	€/Liter
10200-310	10 Liter Kanister NEU!	€/Liter		
10200-200	200 Liter Fass mit Auslasshahn	€/Liter	Fass ca. 5 -7 Arbeitstage Lieferzeit	

FP 201 Spezial-Grundierung Quarz

haftvermittelnde Quarzgrundierung für glatte, nicht saugende Untergründe – speziell auch für Anwendung "Fliese auf Fliese" im Innenbereich

- + gebrauchsfertig (unverdünnt oder wasserverdünnt bis 1 zu 1)
- + schnell trocknend (klebefrei nach ca. 30 - 45 Minuten)
- + erzeugt eine griffige Oberfläche durch Quarzsand
- + für Innen & Außen an Wand & Boden
- + Trocknungszeit ca. 1 Std.



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer	Preis ab 4 Eimer
10201-305	5 Liter Eimer	€/Liter	€/Liter

FP 205 Spezial-Grundierung Anhydrit

haftvermittelnde Spezialgrundierung zur Vorbehandlung feuchteempfindlicher Untergründe wie z.B. Calciumsulfat-Estriche & -Fließestriche / Anhydritestriche

- + Dispersionsgrundierung
- + Grundierung für Holzuntergründe
- + Anhydrituntergrund zum Schutz vor Auffeuchten (verursacht durch z. B. Klebemörtel)
- + besonders geeignet bei der Verlegung von Großformaten & der Verwendung von normal erhärtenden Klebemörteln (sichere Verlegung)
- + erfordert keine Quarzsand-Abstreuerung (enthält bereits feinen Quarzsand)
- + gebrauchsfertig, lösemittelfrei & wasserdampffest
- + Trocknungszeit ca. 60 – 90 Minuten



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Kanister
10205-310	10 Liter Kanister	€/Liter

FP 240 Epoxi-Grundierung 2K

haftvermittelnde Epoxidharz-Grundierung für PUR-Harz-Abdichtungen, Ausgleichsmassen, Dünnbett- und Reparaturmörtel

- + chemisch beständig & widerstandsfähig
- + wasserfest, lösemittelfrei, niedrigviskos
- + verwendbar als Haftvermittler, Mörtel- & Gießharz
- + für Wand & Boden
- + für Innen & Außen

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer
10240-305	5 kg Eimer	€/kg



FP 221 PU-Gießharz 2K

Polyurethan-Gießharz zum Vergießen & Verschließen von Rissen in Estrichen & Beton

- + schnell erhärtend (Topfzeit ca. 8 Minuten, Erhärtungszeit ca. 30 Minuten)
- + hoch belastbar & hochfest erhärtend
- + auch zum Verkleben von Metall, Nagelleisten sowie Natur- & Kunststein
- + inklusive 10 Wellenverbinder (6 x 70 mm)

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Set ^{1.)}	Preis ab 4 Sets ^{1.)}
10221-301	1 kg Set ^{1.)}	4 Sets ^{1.)}	€/kg	€/kg
^{1.)} 1 kg-Set (815 g Harz / 185 g Härter / inklusive 10 Wellenverbinder)				
10221-399	1 Stück Wellenverbinder (6 x 70 mm)		€/Stück	€/Stück



FP 223 PU-Schüttel-Gießharz 2K

Polyurethan-Gießharz als Schüttel-Gießharz / 2-Komponenten-Kleber zum Verkleben von Rissen in Estrich & Beton, sowie Stein & Metall

- + schnell erhärtend
- + hoch belastbar
- + hochfest erhärtend
- + zum Verkleben von Estrich & Beton, Stein & Metall
- + einfache Handhabung durch Flaschenausguss
- + inklusive 10 Wellenverbinder (6 x 70 mm)

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Set ^{1.)}	Preis ab 4 Sets ^{1.)}
10223-301	510 g Set ^{1.)}	€/Set	€/Set
^{1.)} 1 Set (230 g Komponente A / 280 g Komponente B / inklusive 10 Wellenverbinder)			
10221-399	1 Stück Wellenverbinder (6 x 70 mm)	€/Stück	€/Stück



FP 224 Silan-Gießharz MS Polymer 1K

NEU!

Schnell erhärtendes Gießharz speziell zum Verkleben von Rissen im Unterlagsboden, 1-komponentiges, wasser- und lösemittelfreies Rissharz auf Basis von silanterminiertem Polymer

- + geeignet zur Reparatur für Estrich, Stein, Beton, Metall
- + zur Verklebung von Metallprofilen, Nagelleisten, Natur- und Kunststein
- + geruchlos
- + schnell erhärtend
- + einfache Handhabung durch Flaschenausguss
- + weitere Komponente = 45 gr. Wasser
- + inklusive 10 Wellenverbinder (6 x 70 mm)
- + Schüttelflasche mit 600 gr. Harz Inhalt
- + für innen und außen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück *)
10224-301	600 g Flasche *)	€/Stück
* 600 g Harz wird mit 45 g Wasser gemischt / inklusive 10 Wellenverbinder		
		Preis ab 1 Stück
10221-399	1 Stück Wellenverbinder (6 x 70 mm)	€/Stück

FP 250 Universal-Ausgleichsmasse schnell *

extrem gut selbstverlaufende & kunststoffvergütete Nivellier- & Ausgleichsmasse für einen schnellen Baufortschritt

- + für Schichtdicken 1 - 30 mm in einem Arbeitsgang
- + hohe Festigkeit, spannungsarm & pumpfähig, mit kristalliner Wasserbindung, kunststoffvergütet
- + schnell erhärtend (nach ca. 3 Stunden begehbar, nach ca. 4 Stunden verlegereif)
- + Verbrauch ca. 1,7 kg Trockenmörtel pro m² & mm Schichtdicke
- + für Innen & Außen sowie für Nassbereiche & Fußbodenheizung



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ²⁾
10250-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

²⁾ Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Kompletpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 257 Universal-Ausgleichsmasse Faser

gut selbstverlaufende, hoch kunststoffvergütete & faserverstärkte Ausgleichsmasse

- + für Schichtdicke 3 - 20 mm in einem Arbeitsgang / für Innen / für Fußbodenheizung
- + spannungsarme Erhärtung durch Faserverstärkung & hohe Festigkeit
- + besonders geeignet für Holzdielenböden & Mischuntergründe
- + für Schichtdicke 3 - 5 mm auf ordnungsgemäß abgesandeten Gussasphalt-Estrichen
- + schnell erhärtend (nach ca. 3 Stunden begehbar, nach ca. 24 Stunden verlegereif)
- + Verbrauch ca. 1,6 kg Trockenmörtel pro m² & mm Schichtdicke
- + extrem gut geeignet auf Holzuntergründe



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)
10257-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg

FP 260 Beton-Estrich

Zur Herstellung von Beton, Verbundestrich oder schwimmender Estrich und Estrich auf Trennschicht

- + Trockenbeton der Festigkeitsklasse C25/30
- + Estrichmörtel CT-C25-F4
- + maximale Korngröße 8mm
- + Wasserbedarf ca. 3L / 30kg
- + 30 kg Trockenmörtel ergibt ca. 15 Liter Frischbeton
- + Anwendung im Garten- und Landschaftsbau
- + zum Setzen von Zaunpfählen geeignet
- + als Gefälle-Estrich in Duschen geeignet
- + Anwendung bei allen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack
10260-330	30 kg Säcke	42 Säcke	€/kg

FP 265 Zementfließ-Estrich schnell *

Hydraulisch schnell erhärtender Dünn-Fließestrichmörtel

- + Anwendung im Innenbereich, für Boden
- + zur Erstellung von Zementestrichen auf Trenn- oder Dämmschicht oder im Verbund
- + für beheizte Fußbodenkonstruktionen
- + für Garagen mit nachträglicher Beschichtung bzw. Bodenbelägen
- + schnell erhärtend
- + mit kristalliner Wasserbindung
- + maschinell verarbeitbar
- + verlaufend und schwabelfähig
- + Materialbasis: Spezialzement
- + Schichtdicke im Verbund: 15 – 70 mm
- + Schichtdicke auf Trennlage/Dämmung: 40 – 70 mm
- + Körnung 0 – 4 mm
- + begehbar nach 8 Stunden
- + belegbar mit keramischen Belägen nach 24 Stunden
- + belegbar mit sonstigen Bodenbelägen nach 72 Stunden
- + voll belastbar nach ca. 7 Tagen
- + Verbrauch: ca. 20 kg / m² / cm



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
10265-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 268 Schnellestrich extra fein * (Korn 0 - 2 mm)

für die Erstellung von schnell erhärtenden Zementestrich und Gefälleestrich in begehbaren Duschen auf Trenn- oder Dämmschichten

- + Feinkorn 0 - 2 mm
- + für Schichtdicke 30 - 60 mm
- + auf 0 mm abziehbar und extrem geschmeidig
- + Verbrauch ca. 2 kg Estrichpulver pro m² & mm Schichtdicke
- + begehbar nach 5 Stunden
- + belegreife Fliesen nach ca. 1 - 3 Tage
- + für innen & außen (Temperaturbeständigkeit -20 bis +80 Grad)
- + geeignet für beheizte Fußbodenkonstruktionen
- + einfachere Verarbeitung durch schwächere Körnung



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
10268-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Kompletpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 270 Wand- & Bodenspachtel schnell *

zum schnellen Glätten & Ausbessern von Unebenheiten sowie zum Herstellen von Gefällespachtelungen

- + für Schichtdicken 3 - 30 mm in einem Arbeitsgang
- + befliesbar bereits nach ca. 2 - 4 Stunden (je nach Schichtdicke)
- + begehbar nach ca. 2 - 4 Stunden
- + Verbrauch ca. 1,4 kg Trockenmörtel pro m² & mm Schichtdicke
- + sehr geschmeidig, leicht verarbeitbar, spannungsarm & kunststoffvergütet
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen
- + schließen von Mauerfugen
- + verfüllen von Schlitzten
- + filzbar (für eine Putzstruktur)



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
10270-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Kompletpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 299 Quarzsand

zum vollflächigen Abstreuen z.B. von Epoxidharzbeschichtungen

- + Körnung 0,1 - 0,5 mm / mehrfach gewaschen & feuergetrocknet
- + auch zum Einfegen in Pflasterfugen & ähnlichem geeignet
- + zum vollflächigen Abstreuen bei Grundierung
- + für Innen & Außen
- + für Wand & Boden


Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 10 Sack (250 kg)	Preis ab 1 Palette (1000 kg)
10299-325	25 kg Säcke	40 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg



FP 400 Entkopplungsmatte "Doppel-Vlies"

verhindert die Übertragung von Spannungsrissen im Untergrund auf den Fliesenbelag

- + Aufbauhöhe ca. 3 mm
- + neuartige Noppenfolie mit beidseitiger Vlieskaschierung
- + rissüberbrückend, entkoppelnd & dampfbremsend
- + für Böden im Innenbereich
- + auch geeignet als Lastenverteilungsschicht zum Druckausgleich bei punktuellen Belastungen




Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 90 m ² 3 Rollen	Preis ab 240 m ² 8 Rollen
30400-030	30 m ² / Rolle 1 m breit	€/m ²	€/m ²	€/m ²

FP 405 Entkopplungsgewebe

für eine sichere & spannungsfreie Verlegung auf schwierigen Untergründen wie z.B. Mischuntergründe oder rissige, aber tragfähige Untergründe

- + Aufbauhöhe 0,9 mm
- + Sandwich-Polyestervlies mit stabiler grüner Gewebearmierung
- + rissüberbrückend & entkoppelnd
- + mit abdichtenden Eigenschaften (0,5 bar / 7 Tage (entspricht keiner Abdichtungsnorm))
- + wasser-, verrottungs- & alkalibeständig
- + sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff
- + für Innen an Wand & Boden
- + im Außenbereich FP 405 unter einer flexiblen Verbundabdichtung



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 75 m ² 3 Rollen	Preis ab 200 m ² 8 Rollen
30405-025	25 m ² / Rolle 1 m breit	€/m ²	€/m ²	€/m ²

FP 411 Trittschall- & Entkopplungsmatte

wärmedämmende Platten für die Spannungsentkopplung & Trittschallminderung von Oberflächenbelägen auf kritischen Untergründen im Innenbereich

- + Trittschallminderung um bis zu 11 dB
- + kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatten mit Vliesbeschichtung
- + rissüberbrückend, entkoppelnd & wärmedämmend (ideal unter Fußbodenheizungen)
- + flexibel & bruchstabil (Verkehrslasten bis 5 kN/m²)
- + universell einsetzbar als Höhenausgleich (alternativ zu Ausgleichsmassen)
- + sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff
- + für Wand & Boden im Innenbereich

Artikel-Nr.	Dicke	Plattenmaß	VE / Palette	Preis ab 1 Platte	Preis ab 50 Platten (freie Mischung über 30 m ²)	sortenreine Komplettpalette (Preis für 120 m ²)
30411-204	4 mm	100 x 60 cm	120 m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ² (Preis für 60 m ²)
30411-209	9 mm	100 x 60 cm	60 m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ² (Preis für 36 m ²)
30411-215	15 mm	100 x 60 cm	36 m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²



FP 415 Armierungs- & Entkopplungsvlies

zur Entkopplung & Spannungsabbau auf kritischen, jungen sowie riss- & schwindungsgefährdeten Untergründen wie z.B. junge Estriche & Haarrisse

- + Aufbauhöhe 0,7 mm
- + spezielles & verstärktes Armierungsgewebe aus Polyesterfaser
- + rissüberbrückend, entkoppelnd & atmungsaktiv
- + sehr emissionsarmer Verlegewekstoff
- + auch als Wechselvlies für wiederaufnehmbare Oberflächenbeläge einsetzbar
- + für Wand & Boden im Innenbereich



Artikel-Nr.	Liefereinheit		Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m ² (3 Rollen)	Preis ab 300 m ² (6 Rollen)
30415-050	50 m ² / Rolle	1 m breit	€/m ²	€/m ²	€/m ²

FP 416 Klett- & Fixierband selbstklebend

Klett- & Fixierband zur Herstellung von wiederaufnehmbaren Belägen

Artikel-Nr.	Liefereinheit		Preis ab 1 Rolle
30416-051	25 lfm / Rolle	5 cm breit, 25 m lang	€/m



FP 420 Glasfaser-Gittergewebe

universell einsetzbares Gewebe für die Armierung von kritischen Untergründen oder Putzen, Klebemörteln & Spachtelmassen

- + Maschen 4 x 4 mm
- + schiebefest & dimensionsstabil
- + geringe Aufbauhöhe
- + verrottungsfest & alkalibeständig
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Liefereinheit		Preis ab 1 Rolle
30420-050	50 m ² / Rolle	1 m breit	€/m ²

FP 421 Armierungsgewebe Universal (WDVS) Glasfaser

Universell einsetzbares Gewebe für die Armierung von WDV-Systeme mit EPS-, PU- und MIWO-Dämmstoff

- + Maschen 4 x 4 mm
- + schiebefest & dimensionsstabil
- + absolute Reißfestigkeit
- + verrottungsfest & alkalibeständig
- + für innen & außen
- + besonders geeignet für Kalkzementputze
- + aus ISO 9001 zertifizierten Produktion
- + Gewicht: 160 g / m²





Artikel-Nr.	Liefereinheit		Preis ab 1 Rolle
30421-050	55 m ² / Rolle	1,10 m breit	€/m ²

FP 440 Dünnbettdrainage- & Entkopplungsmatte

für die Erstellung einer sicheren & wirksamen Flächendrainage speziell im Bereich von Terrassen & Balkonen – verhindert zuverlässig Frostschäden

- + Aufbauhöhe ca. 5 mm
- + Polyethylen-Noppenfolie kaschiert mit Spezial-Polyesterfaservlies
- + direkt befliesbar & extrem schnell zu verarbeiten
- + kein Feuchtigkeitsstau durch gleichmäßige & sichere Wasserabführung auf Gefälle
- + auch in Kombination unter Splittbettschicht oder Einkorn-Estrich einsetzbar
- + hoch belastbar & druckstabil (4.600 Noppen je m², Verkehrslasten bis 30 kN/m²)
- + entkoppelnd & rissüberbrückend
- + wasser-, verrottungs- & alterungsbeständig
- + inklusive 30 m selbstklebendem Stoßabdeckband je Karton-Abnahme



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Matte (1 Matte = 1,45 m ²)	Preis 11,6 m ² (1 Karton)
30440-147	ab 1 Matte (ca. 830 x 1770 mm) oder 8 Matten im Karton (11,6 m ²)	€/m ²	€/m ²

...was die Fliese braucht





Abdichten

- » Flüssigabdichtungen
- » Verbundabdichtungen
- » Dichtbänder & Formteile
- » Abdichtbahn

FP 301 Flüssigabdichtung grau

gebrauchsfertige Flüssigfolie für eine sichere & schnelle Abdichtung im Innenbereich

- + schnell trocknend (verlegereif nach ca. 24 Stunden des 2. Auftrags)
- + sehr elastisch & flexibel
- + hohe Rissüberbrückung (Anzahl der Aufträge mindestens in 2 Schichten)
- + roll-, streich- & spachtelfähig (optimale Viskosität auch beim Spachteln)
- + lösemittelfrei & geruchsarm
- + geeignet für W0-I, W1-I, W2-I (Wand)
- + aufzutragen in 2 Schichtdicken je 2 mm in grau + rot




Artikel-Nr.	Liefereinheit	Farbe	Preis ab 1 Eimer	Preis ab 80 kg (4 Eimer)
20301-320	20 kg Eimer		€/kg	€/kg

FP 301 Flüssigabdichtung rot

gebrauchsfertige Flüssigfolie für eine sichere & schnelle Abdichtung im Innenbereich

- + schnell trocknend (verlegereif nach ca. 24 Stunden des 2. Auftrags)
- + sehr elastisch & flexibel
- + hohe Rissüberbrückung (Anzahl der Aufträge mindestens in 2 Schichten)
- + roll-, streich- & spachtelfähig (optimale Viskosität auch beim Spachteln)
- + lösemittelfrei & geruchsarm
- + geeignet für W0-I, W1-I, W2-I (Wand)
- + aufzutragen in 2 Schichtdicken je 2 mm in grau + rot




Artikel-Nr.	Liefereinheit	Farbe	Preis ab 1 Eimer	Preis ab 80 kg (4 Eimer)
20301-320r	20 kg Eimer		€/kg	€/kg

FP 305 Dichtungsschlämme 1K

zementäre, 1-komponentige Verbundabdichtung für eine sichere, schnelle & geprüfte Bauwerksabdichtung, Anwendung auch im Außenbereich (Balkon, Terrasse)

- + schnell trocknend (verlegereif mit Fliesen nach ca. 3 Stunden des 2. Auftrags)
- + hoch elastisch & flexibel
- + hohe Rissüberbrückung (Anzahl der Aufträge mindestens in 2 Schichten zu je 2 mm)
- + spachtelfähig
- + geeignet für W0-I, W1-I, W2-I, W3-I sowie W1-B
- + für Innen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 90 kg (6 Säcke)
20305-315	15 kg Sack	42 Säcke	€/kg	€/kg

FP 310 Spezial-Dichtungsschlämme 2K

zementäre, 2-komponentige Verbundabdichtung für eine sichere, schnelle & geprüfte Bauwerksabdichtung, Anwendung auch im Außenbereich (Balkon, Terrasse)

- + schnell trocknend (verlegereif mit Fliesen nach ca. 1 - 2 Stunden des 2. Auftrags)
- + hoch elastisch & flexibel auch bei tiefen Temperaturen
- + hohe Rissüberbrückung (Anzahl der Aufträge mindestens in 2 Schichten zu je 2 mm)
- + spachtelfähig
- + geeignet für W0-I, W1-I, W2-I, W3-I sowie W1-B, W2-B (bis 6 Meter Wassertiefe)
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Abdichten


Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Kombigebinde	Preis ab 90 kg (3 Kombigebinde)
20310-330	30 kg Kombigebinde (15 kg Pulver & 15 kg Flüssigkeit)	€/kg	€/kg

FP 345 Dichtband mit Faltnick und Dehnzone

NEU!

zum sicheren Ein- & Abdichten von Anschluss- & Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen im Innenbereich

- + geprüft nach DIN EN ISO 527 / DIN EN 1847 / DIN EN 1928
- + gewebearmiertes Spezialdichtband mit reißfestem thermoplastischen Elastomer
- + mit vlieskaschierter Oberfläche auf dem Dichtmittelstreifen
- + mit Mittelfalz / Faltnick
- + für Innen & Außen
- + optimaler Haftverbund mit Streichfolien
- + hohe Verbundfestigkeit
- + alkalibeständig
- + geringe Aufbauhöhe




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m (3 Rollen)	Preis ab 500 m (10 Rollen)
20345-450	FP 345 Dichtband mit Faltnick und Dehnzone	12 cm x 50 lfm	50 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m	€/m

FP 355 Abdichtband & Formteile – Gewebe

zum sicheren Ein- & Abdichten von Anschluss- & Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen im Innen- & Außenbereich

- + Material des Mittelstreifens: NBR-Kautschuk
- + geprüft nach DIN EN ISO 527 / DIN EN 1847 / DIN EN 1928
- + 12 cm breiter Gewebestreifen mit einem 7 cm breiten Kautschukstreifen in der Mitte
- + zur sicheren Überbrückung und Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen
- + in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten
- + wird in die noch frische Abdichtmasse eingelegt
- + Überlappung von mindestens 5 cm nötig
- + für innen & außen
- + Träger: gewebearmiert/Polyester
- + wasserdicht
- + reißstabil
- + rissüberbrückend
- + leichte und sichere Anwendung
- + sehr gute Querdehnung
- + beständig gegen Säure, Laugen und chemische Stoffe




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m (3 Rollen)	Preis ab 500 m (10 Rollen)
20355-450	FP 355 Dichtband gewebearmiert	12 cm x 50 lfm (Kautschukstreifen 7 cm)	50 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m	€/m
20355-455	FP 355 Wandmanschette	12 x 12 cm Ø Loch 1,2 cm (bis 4,5 cm dehnbar)	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20355-456	FP 355 Außenecke	7,5 x 7,5 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20355-457	FP 355 Innenecke	10 x 10 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

FP 360 Abdichtband & Formteile – Vlies mit flexibler Dehnzone

zum sicheren Ein- & Abdichten von Anschluss- & Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen im Innen- & Außenbereich

- + Material des Mittelstreifens: NBR-Kautschuk
- + geprüft nach DIN EN ISO 527 / DIN EN 1847 / DIN EN 1928
- + 12 cm breiter Vliesstreifen mit einem 7 cm breiten Kautschukstreifen in der Mitte
- + mit flexibler Dehnzone
- + zur sicheren Überbrückung und Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen
- + in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten
- + wird in die noch frische Abdichtmasse eingelegt
- + Überlappung von mindestens 5 cm nötig
- + für innen & außen
- + hoch elastisch, reißstabil
- + breite flexible Dehnzone, gute Querdehnung
- + hoher Haftverbund zur Flächenabdichtung
- + wasser-, witterungs- und alkalieständig
- + beständig gegen Säure, Laugen und chemische Stoffe




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m (3 Rollen)	Preis ab 500 m (10 Rollen)
20360-450	FP 360 Dichtband mit Dehnzone vlieskaschiert	12 cm x 50 lfm (Kautschukstreifen 7 cm)	50 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m	€/m
20360-455	FP 360 Wandmanschette	12 x 12 cm Ø Loch 1 cm (bis 4 cm dehnbar)	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20360-456	FP 360 Außenecke	7 x 7 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20360-457	FP 360 Innenecke	10 x 10 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

FP 380 Abdichtband & Formteile – Wasserstrahlvlies-Beschichtung

zum sicheren Ein- & Abdichten von Anschluss- & Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen im Innen- & Außenbereich

- + geprüft nach DIN EN ISO 527 / DIN EN 1847 / DIN EN 1928
- + beidseitig, wasserstrahlvlies beschichtetes Dichtband
- + zur Eckausbildung
- + zur Überbrückung und Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen
- + Stoßverbindung bahnenförmiger Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten
- + wirkungsvoll gegen Feuchtigkeitswanderungen
- + verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz
- + mehr Sicherheit in Küche, Bad, Dusche, Balkon und Terrasse
- + wird in die noch frische Abdichtmasse eingelegt
- + Überlappung von mindestens 5 cm nötig
- + für innen & außen
- + hohe Haftzugfestigkeit durch spezielles Wasserstrahlvlies
- + wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend
- + entkoppelnd, dampfbremsend
- + frostbeständig, temperatur- und alterungsbeständig
- + hochwertiger Verbundstoff mit guter Querdehnung




Abdichten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Liefeinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 150 m (3 Rollen)	Preis ab 500 m (10 Rollen)
20380-450	FP 380 Dichtband Premium	12 cm x 50 lfm	50 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m	€/m
20380-455	FP 380 Wandmanschette	12 x 12 cm Ø Loch 1,6 cm (bis 4,5 cm dehnbar)	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20380-456	FP 380 Außenecke	11 x 11 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
20380-457	FP 380 Innenecke	12 x 12 cm 90°	1 Stück	25 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

FP 380 Stufenecken, Ausgleichsecken

20380-460	FP 380 Stufenecke links	Stufenhöhe 2 cm	1 Stück	€/Stück
20380-461	FP 380 Stufenecke rechts	Stufenhöhe 2 cm	1 Stück	€/Stück
20380-462	FP 380 Stufenecke links	Stufenhöhe 2,5 cm	1 Stück	€/Stück
20380-463	FP 380 Stufenecke rechts	Stufenhöhe 2,5 cm	1 Stück	€/Stück
20380-464	FP 380 Stufenecke links	Stufenhöhe 2,8 cm	1 Stück	€/Stück
20380-465	FP 380 Stufenecke rechts	Stufenhöhe 2,8 cm	1 Stück	€/Stück



FP 370 Butyl-Abdichtband – selbstklebend und vliesbeschichtet

sehr hochwertiges, selbstklebendes vliesbeschichtetes Abdichtband zur Abdichtung von Bewegungs- & Anschlussfugen im Innen- & Außenbereich

- + Stärke 0,8 mm
- + thermoplastische Dichtschicht aus Butyl-Kautschuk, oberseitig vlieskaschiert
- + schnelle & leichte Verarbeitung durch mittig geteilte Abziehfolie auf der Rückseite
- + flexibel, rissüberbrückend & reistabil
- + wasserdicht, säure- & alkalibeständig sowie lösemittel- & schwindfrei
- + sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen
- + besonders geeignet für Anschlussfugen in Bädern & Duschen in Verbindung mit Verbundabdichtungen oder zur Stoabdichtung von FP 381 Abdichtbahn
- + einsetzbar zur Abdichtung an Dachbereichen sowie Balkonabschlussprofilen
- + immer ohne Vorspannung einbauen
- + nicht in Bereichen mit drückendem Wasser wie z.B. Becken einbauen




Artikel-Nr.	Abmessung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 60 m (3 Rollen)
20370-420	10 cm x 20 lfm	20 lfm / Rolle	1 Rolle	€/m	€/m

FP 381 Abdichtbahn

hochwertige Abdichtbahn für eine schnelle, sichere & geprüfte Bauwerksabdichtung unter Fliesen- & Plattenbelägen im Wohn- & Gewerbebereich an Wand & Boden

- + Aufbauhöhe 0,6 mm
- + reistabil, dehnfähig & flexibel
- + rissüberbrückend & entkoppelnd
- + wasserdicht & dampfbremsend
- + sichere Anwendung durch leichte Verarbeitung
- + beständig gegen Laugen & viele andere chemische Stoffe/Mikroorganismen
- + für Innen & Außen an Wand & Boden
- + Material: Spinnvlies beidseitig
- + Raster für einfache Zuschnitte oder Überlappung
- + geeignet für besonders schnelle Abdichtmaßnahmen
- + widerstandsfähig gegen stoartige Belastung
- + alterungs- und alkalibeständig
- + beständig gegen Laugen, Säuren, Mikroorganismen
- + Mindestüberlappung 5 cm
- + frostbeständig




Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 90 m ² (3 Rollen)	Preis ab 300 m ² (10 Rollen)
20381-430	30 m ² / Rolle 1 m breit	€/m ²	€/m ²	€/m ²

FP 385 Schnittschutzband mit Metallgitter Edelstahl - selbstklebend

NEU!

als Basis für schnell realisierten und zuverlässigen Schutz für die weitere Abdichtung

- + selbstklebendes Schutzband
- + als zusätzliche Schicht auf alle Dichtbänder & Formteile
- + vermeidet Schäden bei Entfernen & Erneuern von Silikonfugen
- + Langlebigkeit & Werterhalt
- + beständig gegen Tenside, Wasser und Kalilaugen
- + geruchsneutral
- + kein Schwund
- + haftzugfest & dauerplastisch mit hoher Flexibilität
- + Trägermaterial Schaum rückseitig selbstklebend
- + Breite 35 mm, Aufbauhöhe 0,8 mm, Länge 25 m



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Abmessung	Preis ab 1 Rolle
20385-425	25 lfm / Rolle	3,5 cm x 25 m	€/m

FP 390 Wannendichtband Set inkl. Schallschutzband

Wannendichtband inkl. Schallschutzband

Für alle Duschwannen und Badewannen aus Stahl, Acryl und Mineralguss

Wannendichtband

- + Länge 4 Meter
- + Breite 12 cm
- + Klebestreifen 3 cm
- + Stärke 0,6 mm
- + zur wirkungsvollen Absicherung der Silikonfugen an Badewannen und Duschwannen gegen Feuchtigkeitswanderungen
- + wird zwischen Dusch- und Wannenrand und Wand angebracht
- + Randabdichtung
- + zweite Wassersperre hinter der Silikonfuge
- + leichte und sichere Anwendung
- + wasserdicht, flexibel, rissüberbrückend
- + entkoppelnd, dampfbremsend
- + beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe/ Mikroorganismen



Abdichten

Schallschutzband

- + Länge 4 Meter
- + Breite 3 cm
- + Stärke 3 mm
- + Material: Polyethylen-Schaum
- + 1-seitig klebendes Schallschutzband
- + wird an Dusch- bzw. Wannenrand montiert
- + wird als zusätzliche Schalldämmung aufgeklebt
- + zur Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zw. Wannenrand und Baukörper
- + schneller Einbau und einfaches Anbringen des Bandes
- + hohe Festigkeit dank der Selbstklebeschicht auf dem Band

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Set
20390-404	4 Meter	1 Stück	€/Set

FP 391 Wannenausgleichsecken, Dichtecken selbstklebend

Wannenausgleichsecken / Dichtecken mit Radius 12 mm oder 18 mm

- + einseitig mit Butylkautschuk selbstklebend
- + ergonomisch gestaltete rechtwinklige Wannenausgleichsecke
- + wird mit der selbstklebenden Seite auf die Wannenecken geklebt
- + ermöglicht hohlraumfreie Montage des Wannendichtbandes
- + einfache Verarbeitung: Objekt reinigen und Schutzpapier entfernen.
Mit leichtem Druck an die gerundete Wannenecke ankleben, sodass eine 90°-Ecke entsteht
- + Hohlstellen werden ausgeschlossen
- + wasserdicht
- + flexibel und anpassungsfähig



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
20391-412	12 mm	1 Stück	€/Stück
20391-418	18 mm	1 Stück	€/Stück

...was die Fliese braucht



Verlegen & Verfugen

- » Fliesenkleber
- » Fugenmörtel
- » Silikone
- » Acryl-Dichtstoffe
- » Montagekleber

FP 100 Flexkleber

Standard-Flexkleber für den normalen Anwendungsbereich

- + hoch standfest, lange klebeoffen & geschmeidig verarbeitbar
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug im Innenbereich, Mosaik, Spaltplatten & Betonwerksteine
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,7 kg/m²
- + Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde
- + begehbar/verfugbar nach ca. 24 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 10 mm, klebeoffene Zeit ca. 20 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen
- + geeignet zum Verkleben von Porenbetonsteinen




Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten (3150 kg)
40100-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

FP 101 Universal-Flexkleber Faser * „Unser Bester“

faserverstärkter, hochergiebig & universell einsetzbarer Flexkleber

- + mit sehr hoher Flächenleistung (optimierte Kosten durch geringen Materialeinsatz)
- + flexibel, hoch polymer- & faservergütet (reduziert Scherspannungen & Verformungskräfte)
- + besonders standfest, lange klebeoffen & geschmeidig verarbeitbar
- + zum Ausbessern & Ausgleichen von Unebenheiten geeignet
- + auch bestens geeignet für Großformate (verlängerte Abbindezeit beachten)
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik, Spaltplatten, Betonwerksteine, verformungs- & verfärbungsstabile Naturwerksteine sowie Dämm- & Ausbauplatten
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 1,9 kg/m²
- + Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden
- + begehbar/verfugbar nach ca. 12 Stunden (Großformate verzögern i.d.R. die Abbindezeit)
- + für Dünn- & Mittelbett bis 15 mm, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



FP 101 erfüllt höchste Qualitätsansprüche zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis aufgrund hoher m²-Leistung (z.B. 1 m² mit 8-er-Zahnung kostet Sie weniger als 1,40 €)

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40101-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Kompletpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 102 Universal-Flexkleber XL leicht * „Unser Leichter“

**staubreduzierter Leicht-Flexkleber mit extremer Flächenleistung
– optimiert für die Verlegung von Großformaten**

- + auch bestens geeignet für Großformate mit Kantenlängen über 50 cm
- + extrem ergiebig, dadurch optimierte Kosten durch minimalen Verbrauch
- + flexibel, faserverstärkt & hoch vergütet mit Leichtfüllstoff-Technologie
- + besonders standfest, lange klebeoffen & geschmeidig verarbeitbar
- + zum Ausbessern & Ausgleichen von Unebenheiten geeignet
- + sehr gut geeignet für Einsatzbereiche mit hohen Temperaturveränderungen
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik, Spaltplatten, Betonwerksteine, verformungs- & verfärbungsstabile Naturwerksteine sowie Dämm- & Ausbauplatten
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 1,6 kg/m²
- + Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden
- + begehrbar/verfügbar nach ca. 12 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 15 mm, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (630 kg)	Preis ab 3 Paletten (1890 kg)
40102-315	15 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg



Verlegen & Verfugen


FP 103 Universal-Flexkleber S1 * „Unser Klassiker“

universell einsetzbarer, klassischer S1-Flexkleber für den Standard-Anwendungsbereich

- + für die Verlegung von keramischen Fliesen, Mosaik, Feinsteinzeug im Dünn- und Mittelbett
- + für innen & außen
- + für Wand & Boden
- + für Fußbodenheizung
- + begehrbar nach 12 Stunden
- + verfugbar nach 12 Stunden
- + lange Verarbeitungszeit von ca. 2 Stunden
- + flexibel/standfest/hoch vergütet C2 TE S1
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,4 kg/m²
- + klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + bis 10 mm Klebebett
- + wasserfest und frostsicher

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40103-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Kompletpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



FP 104 Multi-Flexkleber * „Unser Vielseitiger“

Multifunktionaler zementärer Flexmörtel für die Verlegung von Fliesen und Platten im Dünn-, Mittelbett- und Fließbettverfahren

- + sehr gute Standfestigkeit
- + wasserfest und frostsicher
- + hochflexibel
- + für Einsatzbereiche mit starker Temperaturveränderung
- + als Ausgleichsspachtel bis 10 mm Schichtdicke
- + Verbrauch 8er-Zahnung ca. 2,7 kg/m²
- + klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + Klebebettdicke von 3 - 20 mm
- + begehbar Dünnbett: nach 6 Std; begehbar Fließbett: nach 8 Std;
- + verfugbar Dünnbett: nach 12 Std; verfugbar Fließbett: nach 24 Std;

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40104-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



FP 107 Großformat-Flexkleber XXL * „Unser Großer“

staubreduzierter Großformat-Flexkleber – optimiert für die Verlegung von Großformaten

- + schnell verfugbar und belastbar
- + wasserfest und frostsicher
- + hohe kristalline Wasserbindung
- + u. a. speziell für Großformate bis 1,5 m x 3,5 m
- + begehbar nach 3 Stunden
- + verfugbar nach 4 Stunden
- + mit verlängerter Verarbeitungszeit von ca. 70 – 90 Minuten, dadurch u. a. vorteilhaft bei Renovierung und Sanierung
- + faserverstärkt/standfest/C2 FT S1/EC1 plus
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,4 kg/m²
- + klebeoffene Zeit ca. 20 Minuten
- + bis 20 mm Klebebett
- + für Fußbodenheizung geeignet

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40107-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



FP 110 Spezial-Flexkleber S2 * „Outdoor“

hoch verformbarer & äußerst leistungsstarker S2-Flexfliesenkleber für schwierigste Untergründe & hohe Anforderungen

- + für "Fliese auf Fliese" oder auf Gussasphaltestrich keine Grundierung erforderlich
- + erlaubt höhere Restfeuchte auf Zementestrich von max. 4,0 CM-Gew. %
- + hoch verformbar & flexibel (S2 > 5 mm), baut Spannungen im Untergrund ab
- + für schwierige Untergründe wie z.B. verformbare Holzspanplatten, Gussasphaltestrich oder Bereiche mit hohen Temperaturschwankungen
- + extrem frost- & wasserbeständig, dadurch sichere Verlegung auf Balkonen, Terrassen oder im Dauernassbereich
- + hohe Frühhaftfestigkeit, dadurch sichere Verlegung auch bei kälteren Temperaturen
- + lange klebeoffen & geschmeidig verarbeitbar
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut, Klinker, Mosaik, Spaltplatten, Betonwerksteine & viele verfärbungsstabile Natursteine sowie Dämm- & Ausbauplatten
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,7 kg/m²
- + Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden
- + begehrbar/verfugbar nach ca. 24 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 10 mm, klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten
- + für Innen & Außen speziell im Bodenbereich, aber auch an Wand einsetzbar
- + im Außenbereich muss der verlegte Belag vor Nässe bis zur vollständigen Erhärtung von FP 110 geschützt werden
- + für Fußbodenheizungen (ausgenommen elektrische Heizsysteme)

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40110-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



Verlegen & Verfugen

FP 111 Universal-Flexkleber schnell * „Unser Schneller“

Schnell-Fliesenkleber für Arbeiten, bei denen die Zeit entscheidend ist – begehrbar bereits nach 3 Stunden

- + sehr schnell abbindend, dadurch schnell verfugbar & belastbar
- + extrem standfest & gute Verarbeitungseigenschaften
- + wasserfest & frostsicher
- + mehr Sicherheit durch kristalline Wasserbindung
- + für Einsatzbereiche mit starker Temperaturschwankung, wie z.B. Balkone & Terrassen
- + hoch vergütet mit Trass & Fasern
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, verfärbungsgefährdete Naturwerksteine (z.B. Granit, Diabas, Quarzit, Basalt), Mosaik, Spaltplatten & Betonwerksteine sowie Dämm- & Ausbauplatten
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,6 kg/m²
- + Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- + begehrbar nach ca. 3 Stunden, verfugbar nach ca. 4 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 10 mm, klebeoffene Zeit ca. 20 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40111-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg


^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)



FP 120 Naturstein-Schnellkleber weiß *

Schnell-Fliesenkleber für die Verlegung von durchscheinenden, verfärbungs-empfindlichen oder kalibrierten Natursteinen

- + sehr schnell abbindend, dadurch schnell verfugbar & belastbar
- + hoch standfest & geschmeidig verarbeitbar
- + mehr Sicherheit durch kristalline Wasserbindung
- + kein Durchscheinen des Klebebettes
- + wasserfest & frostsicher
- + hoch polymervergütet & sehr flexibel
- + für kalibrierte, durchscheinende & verfärbungsempfindliche Natursteine (z.B. Solnhofner Naturstein, weißer Marmor, Juramarmor, Gneis, Quarzite, Cotto)
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,6 kg/m²
- + Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- + begehbar/verfugbar nach ca. 3 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett bis 10 mm, klebeoffene Zeit ca. 15 Minuten
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40120-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 125 Mittelbettmörtel schnell *

Schnell-Fliesenkleber für die Verlegung von keramischen Belägen, verfärbungsstabilen & nicht durchscheinenden Natursteinen im Mittelbettverfahren

- + sehr schnell abbindend, dadurch schnell verfugbar & belastbar
- + geschmeidig & leicht zu verarbeiten
- + mehr Sicherheit durch kristalline Wasserbindung
- + hohe Haftzugfestigkeit
- + flexibilisiert, wasserfest & frostsicher
- + für keramische Fliesen & Beläge, verfärbungsstabile & nicht durchscheinende Natursteinplatten
- + zum Ausgleichen & Vorziehen unebener & rauer Untergründe geeignet
- + extrem gute Eignung bei Verlegung von Treppenstufen auf Grund hoher Klebebettdicke
- + Verbrauch 8-er Zahnung ca. 2,9 kg/m²
- + Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- + begehbar nach ca. 3 Stunden, verfugbar nach ca. 3 Stunden
- + für Dünn- & Mittelbett von 4 bis 25 mm, bis 50 mm mit Sand gestreckt
- + klebeoffene Zeit ca. 15 Minuten
- + für Innen & Außen speziell im Bodenbereich, aber auch an Wand einsetzbar
- + für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Sack	Preis ab 1 Palette (1050 kg)	Preis ab 3 Paletten ^{2.)}
40125-325	25 kg Säcke	42 Säcke	€/kg	€/kg	€/kg

^{2.)} Bauchemie-Sackwaren (sortenreine Komplettpaletten; nur mit * gekennzeichneten Artikel kombinierbar)

FP 130 Anmachflüssigkeit flex S2

Kunstharzvergütung als Anmachflüssigkeit zur Herstellung von hochverformbaren zementgebundenen S2-Fliesenkleber

- + zur Aufwertung von S1 zu S2-Fliesenklebern nach DIN EN 12004
- + geeignet für Produkte wie z.B. FP 107, FP 120, FP 101 (mit evtl. zusätzlicher Wasserzugabe)
- + Erreichen der besseren Verformbarkeit
- + erhöhte Klebekraft und Haftzugfestigkeit
- + geeignet für die Verlegung von Fliesen & Platten auf Fußbodenheizung, extrem belastete Böden (Fahrstühle etc.)
- + Anwendung innen & außen sowie an Wand & Boden
- + Verbrauch 8,75 Liter Flüssigkeit pro 25 kg Sack Fliesenkleber



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Kanister
40130-875	8,75 kg Kanister	€/kg

FP 140 Epoxi Fug- & Klebemörtel 2K

hochbelastbarer, universell einsetzbarer Reaktionsharzklebstoff und Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis

- + zum Ansetzen, Verlegen und Verfugen von keramischen Belagstoffen
- + für innen und außen
- + zum Verfugen von Duschen und Nassbereichen
- + chemisch und mechanisch hoch beanspruchbar
- + schnell belastbar
- + für Heizstriche geeignet
- + lösemittelfrei
- + 2-komponentiges Epoxidharzsystem



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer
40140-102	dunkelgrau	6 kg Eimer	€/kg

FP 150 Universal-Flexfuge

vielseitiger & schnell abbindender Fugenmörtel zum wasserabweisenden Verfugen von vielen Natursteinen & keramischen Fliesen & Platten

- + für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm
- + feinkörniges & volles Fugenbild
- + sehr schnell & rissfrei erhärtend
- + sehr früh waschbar (nicht zu lange anziehen lassen / rechtzeitig abreiben)
- + mehr Sicherheit durch kristalline Wasserbindung
- + geschmeidig verarbeitbar & schlämbbar
- + geringe Verschmutzungsneigung & wasserabweisend
- + verformungs- & frostwiderstandsfähig
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik (auch Glas), Glasfliesen, Fassadenriemchen, Cotto, Spaltplatten, Betonwerksteine & viele Natursteine
- + auch bestens geeignet für öffentliche & gewerbliche Bereiche mit hoher mechanischer Belastung sowie hoher Nassbelastung
- + Verbrauch ca. 0,3 bis 1,8 kg/m² je nach Beschaffenheit & Fugenbreite
- + Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten
- + begehbar nach ca. 2 Stunden
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Beutel
40150-100	weiß	5 kg Beutel	€/kg
40150-101	silbergrau	5 kg Beutel	€/kg
40150-106	mittelgrau	5 kg Beutel	€/kg
40150-102	sanitärgrau	5 kg Beutel	€/kg
40150-104	anthrazit	5 kg Beutel	€/kg
40150-103	steinbeige	5 kg Beutel	€/kg
40150-107	sandgrau	5 kg Beutel	€/kg



Die hier abgedruckten Produktfarben dienen nur als Referenzbezug (Druckbedingte Abweichungen vorbehalten)

FP 155 Flexfuge

schnell abbindender, schlämbbarer Fugenmörtel zum wasserabweisenden Verfugen von keramischen Fliesen & Platten

- + für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm
- + volles Fugenbild
- + schnell & rissfrei erhärtend
- + früh waschbar
- + geschmeidig verarbeitbar & schlämbbar
- + wasser- & schmutzabweisend
- + verformungs- & frostwiderstandsfähig
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik (auch Glas), Glasfliesen, Fassadenriemchen, Cotto, Spaltplatten, Betonwerksteine sowie verfärbungsstabile Natursteine (z.B. grauer Granit, Solnhofner Naturstein) – nicht für Marmor
- + auch bestens geeignet für Bereiche mit hoher mechanischer Belastung oder mit starken Temperaturschwankungen, wie z.B. Terrassen & Balkone
- + Verbrauch ca. 0,3 bis 1,8 kg/m² je nach Beschaffenheit & Fugenbreite
- + Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten
- + begehbar nach ca. 2 Stunden
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Sack
40155-102	sanitärgrau	25 kg Säcke	€/kg

FP 160 Feinfugenmörtel

schlammbarer Feinfugenmörtel zum Verfugen von Steingutfliesen & keramischen Fliesen & Platten – für den normalen Anwendungsbereich

- + für Fugenbreiten von 2 bis 7 mm
- + feines Fugenbild
- + rissfrei erhärtend
- + lange Verarbeitungszeit
- + geschmeidig verarbeitbar & schlammbar
- + wasserabweisend, verformungsfähig, atmungsaktiv
- + für keramische Fliesen & Beläge, Feinsteinzeug, Mosaik, Bodenklinkerplatten, Betonwerksteine, Glasbausteine & viele Naturwerksteine
- + besonders geeignet für Steingutfliesen
- + Verbrauch ca. 0,3 bis 1,7 kg/m² je nach Beschaffenheit & Fugenbreite
- + Verarbeitungszeit ca. 60 bis 90 Minuten
- + begehbar nach ca. 24 Stunden
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Beutel
40160-101	silbergrau	5 kg Beutel	€/kg
40160-102	sanitärgrau	5 kg Beutel	€/kg

FP 500 Universal-Acetatsilikon

zum Schließen von Dehnungs- & Anschlussfugen im gesamten Sanitärbereich sowie Wohn- & Gewerbebereich

- + hoch elastisch
- + hochwertige Fliesenprofi-Qualität
- + pilzhemmend, fungizid ausgerüstet
- + sehr gute Haftungseigenschaften & glättbare Oberfläche
- + witterungs- & UV-beständig
- + essigsäurevernetzendes Acetatsystem
- + anwendbar auf Keramik, Glas, Holz, Hart-PVC, Aluminium & Sanitäracryl
- + geeignet für Küchen, Nutzwasserbehälter, Schwimmbecken & Kühlzellen
- + für Innen & Außen an Wand & Boden, für Fußbodenheizungen



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Kartusche	Preis Karton (24 Kartuschen)	Preis ab 4 Karton (frei gemischte VE)
40500-100	weiß	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
40500-101	silbergrau	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
40500-102	sanitärgrau	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
40500-104	anthrazit	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
40500-999	transparent	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück



Unseren Partnern stellen wir gerne unsere Silikon-Farbkarte zur Verfügung



Die hier abgedruckten Produktfarben dienen nur als Referenzbezug (Druckbedingte Abweichungen vorbehalten)

FP 501 Universal-Acetatsilikon

NEU!

für Fugen im Sanitärbereich sowie zur Verglasungen von Fenster- und Türelementen, erfüllt die nach DIN EN15651 Teil 2 + 3



- + emissionsarm & pilzhemmend
- + sichere Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen
- + für Sanitäreinrichtungen
- + sehr gute Haftungseigenschaften & glättbare Oberfläche
- + witterungs- & UV-beständig
- + anwendbar auf Keramik, Glas, Holz, Hart-PVC, Aluminium & Sanitäracryl

Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Kartusche
40501-xxx	glänzend	310 ml Kartusche	€/Stück



Lieferzeit Sonderfarben 2 Werktage

Unseren Partnern stellen wir gerne unsere Silikon-Farbkarte zur Verfügung

Die hier abgedruckten Produktfarben dienen nur als Referenzbezug (Druckbedingte Abweichungen vorbehalten)

FP 505 Naturstein-Silikon Classic


NEU!

für das Verschließen von Fugen im Natursteinbereich, erfüllt die nach DIN EN15651 Teil 1 - 4

- + Bodenfugen und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- + Fugen auf allen Natursteinen, Granit und Hartgestein
- + Verglasung von Fenster- und Türelementen
- + für Anschluss- und Bewegungsfugen im Fassadenbereich
- + für innen und außen
- + ohne Ausblühungen
- + neutral aushärtender Dichtstoff
- + für Reinräume und Lüftungskanäle



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Kartusche
40505-xxx	glänzend	310 ml Kartusche	€/Stück



i Lieferzeit Sonderfarben 2 Werktage

FP 506 Naturstein-Silikon matt

NEU!

für das Verschließen von Fugen im Natursteinbereich, erfüllt die nach DIN EN15651 Teil 1 - 4

- + Bodenfugen und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- + Fugen auf allen Natursteinen, Granit und Hartgestein
- + Verglasung von Fenster- und Türelementen
- + für Anschluss- und Bewegungsfugen im Fassadenbereich
- + für innen und außen
- + ohne Ausblühungen
- + neutral aushärtender Dichtstoff
- + für Reinräume und Lüftungskanäle



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	Preis ab 1 Kartusche
40506-xxx	matt	310 ml Kartusche	€/Stück



i Lieferzeit Sonderfarben 2 Werktage



Die hier abgedruckten Produktfarben dienen nur als Referenzbezug (Druckbedingte Abweichungen vorbehalten)

i Unseren Partnern stellen wir gerne unsere Silikon-Farbkarte zur Verfügung

FP 510 Acrylat-Dichtstoff

zum Schließen von überstreichbaren Rissen & Anschlussfugen

- + sehr gute Selbsthaftung
- + anstrichverträglich & überputzbar
- + hochwertige Fliesenprofi-Qualität
- + pilzhemmend, fungizid ausgerüstet
- + witterungsbeständig
- + bis zu 15% verform- & dehnbar
- + anwendbar an Beton, Mauerwerk, Ziegel, Putz, Porotonstein, Ausbauplatten, Holz, Rollladenkästen, Fenster- & Türrahmen etc.
- + auch zum Verschließen von Holzdielenfugen vor Ausgleichsspachtelungen
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Kartusche	Preis Karton (24 Kartuschen)	Preis ab 3 Kartonen (kombinierbar mit VE FP 511)
40510-100	weiß	310 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

FP 511 Struktur-Acrylat-Dichtstoff

Acryl-Spachtelmasse zum Schließen & Füllen von kleinen Rissen & Spalten – mit feinkörniger Putzstruktur für raue & körnige Untergründe

- + gute Selbsthaftung
- + anstrichverträglich
- + hochwertige Fliesenprofi-Qualität
- + schwundarm & dauerelastisch
- + für Verbindungen mit geringer Bewegungsaufnahme (max. 10%)
- + pilzhemmend, fungizid ausgerüstet
- + anwendbar an strukturiertem Beton, Putz sowie Verbindungen aus Metall, Holz & verschiedenen Kunststoffen mit Rauputz
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Kartusche	Preis Karton (24 Kartuschen)	Preis ab 3 Kartonen (kombinierbar mit VE FP 510)
40511-100	weiß	300 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

FP 515 Dichtstoff - Glättemittel

universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen

- + Glättemittel auf chemischer Basis
- + gleichmäßige Vernetzung
- + optimale Aushärtung der Dichtstoff-Fuge
- + silikonfrei
- + Verarbeitungstemperatur 0 - 35 °C
- + Siedepunkt: 100 °C
- + frei von Säuren und Lösungsmitteln
- + erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Flasche
40515-100	1 Liter Flasche	€/Stück

FP 540 Hybrid-Polymer-Montageklebstoff

universell einsetzbarer Montagekleb- & Dichtstoff für eine flexible Verbindung von verschiedensten Materialien im Baubereich

- + schnell haftend auch auf feuchten Untergründen
- + feuchtigkeitsvernetzend & anstrichverträglich
- + silikon- & lösemittelfrei, temperatur- & alterungsbeständig
- + pilzhemmend, fungizid ausgerüstet
- + geeignet zum Verkleben von Ausbauplatten sowie zum Abdichten von Bauplattenfugen im Nassbereich
- + geeignet zum Verkleben von vlieskaschierten Dichtmanschetten
- + anwendbar in Verbindung mit Marmor, Granit, Naturstein, Beton, Glas, PVC, Holz, Ton, Metall sowie eine Vielzahl von Kunststoffen usw.
- + anwendbar an Gerätschaften mit Vibrationseinwirkung, in Kühlräumen, Klimaanlage sowie an Oberflächen, die empfindlich auf Lösemittel reagieren
- + für Innen & Außen an Wand & Boden



Artikel-Nr.	Farbe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Kartusche	Preis Karton (24 Kartuschen)	Preis ab 3 Karton (72 Kartuschen FP 540)
40540-100	weiß	290 ml Kartusche	24 Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück

...was die Fliese braucht




Bauplatten, Schienen, Putze & Mörtel

- » Ausbauplatten
- » Barrierefreie Duschen
- » Zubehör Ausbauplatten
- » Fliesen- & Treppenprofile
- » Gefälleprofile / U-Gefälleprofile
- » Glashalteprofile
- » Kantenschutzprofile
- » Dehnfugenprofile
- » Putze
- » Schlitz- & Verfüllmörtel
- » Zement
- » Mauermörtel
- » Innenfilzputz

AUSBAUPLATTEN-SYSTEM JACKOBOARD

Das JACKOBOARD Ausbauplatten-System zeichnet sich durch eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten für den kreativen Innenausbau aus. JACKOBOARD Bauplatten-Elemente lassen sich sehr leicht bearbeiten, wodurch den Gestaltungswünschen nahezu keine Grenzen gesetzt sind.

- + stauchfester, extrudierter Polystyrol-Hartschaumkern
- + beidseitig gewebearmierte Spezialbeschichtung
- + wasserabweisend & stabil
- + hohe Druckfestigkeit > 300 kPa
- + beste Wärmedämmeigenschaften $\lambda_D = 0,035 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
- + hohe Funktionalität & vielseitig einsetzbar
- + direkt verflies-, verspachtel- & verputzbar
- + geringes Gewicht für eine leichte Montage
- + einfach, staubfrei & leicht zu bearbeiten
- + auch auf schwierigen Untergründen einsetzbar
- + mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- + u.a. für Räume mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung (abP-Beanspruchungsklasse A)
- + Duschelemente mit eingearbeitetem Gefälle & eingedichtetem Abflaufansch für eine zeitsparende Montage
- + für den Innenausbau (nicht geprüft für den Außenbereich)





JACKOBOARD®



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von JACKOBOARD, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.


Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



JACKOBOARD Ausbauplatten

einsetzbar als Trägermaterial für die Fliesenverlegung auf Putzen, als Feuchtigkeitsschutz sowie als Gestaltungsmittel z. B. zur Verkleidung von Wannen, Waschtischen & Rohren oder als Wärmedämmung


- + direkt verflies-, verspachtel- & verputzbar
- + einfach, staubfrei & leicht zu bearbeiten
- + hohe Druckfestigkeit
- + beste Wärmedämmeigenschaften
- + mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
- + für den Innenausbau (nicht geprüft für den Außenbereich)



Artikel-Nr.	Dicke	Plattenmaß	Liefereinheit	VE / Palette	Preis ab 1 Platte	Preis ab 50 Platten (freie Mischung)	Preis je Komplettpalette (140 Stk. 109,2 m ²)
50113-204	4 mm	1300 x 600 mm	0,78 m ² / Platte	140 Stk. (109,2 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
50113-206	6 mm	1300 x 600 mm	0,78 m ² / Platte	140 Stk. (109,2 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
							(100 Stk. 78 m ²)
50113-210	10 mm	1300 x 600 mm	0,78 m ² / Platte	100 Stk. (78 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
50113-212	12,5 mm	1300 x 600 mm	0,78 m ² / Platte	100 Stk. (78 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
							(50 Stk. 78 m ²)
50126-210	10 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² / Platte	50 Stk. (78 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
50126-220	20 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² / Platte	50 Stk. (78 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
							(36 Stk. 56,16 m ²)
50126-230	30 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² / Platte	36 Stk. (56,16 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
50126-240	40 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² / Platte	36 Stk. (56,16 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²
							(26 Stk. 40,56 m ²)
50126-250	50 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² / Platte	26 Stk. (40,56 m ²)	€/m ²	€/m ²	€/m ²

JACKOBOARD Kreativ-Ausbauplatten


- + Montageelement zur Ausführung verschiedenster Rundungen
- + mit einseitig eingeschlitzter Oberfläche, Schlitzabstand 30 mm
- + kleinster Biegeradius 240 mm (innen)



Artikel-Nr.	Dicke	Plattenmaß	Ausführung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Platte	Preis je Karton (2 Platten)
50213-230	30 mm	1300 x 600 mm	quer geschlitzt	0,78 m ² / Platte	2 Platten	€/m ²	€/m ²
50213-250	50 mm	1300 x 600 mm	quer geschlitzt	0,78 m ² / Platte	2 Platten	€/m ²	€/m ²
50226-230	30 mm	2600 x 600 mm	längs geschlitzt	1,56 m ² / Platte	2 Platten	€/m ²	€/m ²
50226-250	50 mm	2600 x 600 mm	längs geschlitzt	1,56 m ² / Platte	2 Platten	€/m ²	€/m ²

JACKOBOARD Ausbauplatten-Winkelemente

- + Winkelemente speziell für Eckausbildung & Rohrverkleidung




Artikel-Nr.	Dicke	Länge	Winkelmaß	Liefereinheit	Preis ab 1 Winkel
50315-220	20 mm	2600 mm	150 x 150 mm	2,6 lfm / Winkel	€/Stück
50320-220	20 mm	2600 mm	200 x 200 mm	2,6 lfm / Winkel	€/Stück
50330-220	20 mm	2600 mm	300 x 300 mm	2,6 lfm / Winkel	€/Stück

JACKOBOARD Duschelemente – Ablauf zentral & dezentral

NEU!


bieten eine professionelle, zeitsparende & wirtschaftliche Komplettlösung für die Errichtung von barrierefreien & anspruchsvollen Duschanlagen

- + passende Ablaufsysteme separat dazu bestellen – siehe unten
- + eingearbeitetes Gefälle
- + eingedichteter Abflaufflansch für eine zeitsparende Montage
- + direkt verfliesbar, für Mosaik ≤ 25 mm empfehlen wir einen Epoxidharzfugenmörtel zu verwenden
- + rollstuhlbefahrbar (Fliesengröße von $\geq 50 \times 50$ cm einhalten)
- + mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)



Dazu passende Duschgefälle-Profile aus Edelstahl finden Sie in unserem Schienen-Programm

Artikel-Nr.	Abmessung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
50409-440	900 x 900 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50410-440	1000 x 1000 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50412-440	1200 x 1200 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50413-440	1200 x 900 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50413-460	1200 x 900 x 40 mm dezentral	1 Stück dezentral	€/Stück NEU!
50415-440	1500 x 1500 x 40 mm	1 Stück	€/Stück
50419-440	1800 x 900 x 40 mm	1 Stück	€/Stück



JACKOBOARD Ablaufsysteme für Duschelemente

einsetzbar für JACKOBOARD Duschelemente – siehe oben

- + hochwertiger Design-Rost 12x12 cm aus massivem, gebürstetem Edelstahl
- + Rostrahmen von 3 - 18 mm in der Höhe variabel einstellbar
- + hohe Ablaufleistung 0,9 l/s, Sperrwasserhöhe 50 mm
- + Ablaufstutzen aus verklebbarem ABS Kunststoff
- + mit allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)

Artikel-Nr.	Abmessung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
50400-401	Ablauf waagrecht	1 Stück	€/Stück
50400-402	Ablauf senkrecht	1 Stück	€/Stück



waagrechter Ablauf:
Rohranschluss DN 50, superflacher Ablauf mit einer Mindestaufbauhöhe inklusive Duschelement von nur 97 mm




Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Duschelementen & - Zubehör von JACKOBOARD, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.

Zum Beispiel sind Duschelemente auch mit dezentralem Ablauf oder maßangefertigten Sondergrößen erhältlich sowie verschiedene Edelstahl-Design-Roste mit unterschiedlichen Ablaufstanzungen.

senkrechter Ablauf:
Rohranschluss DN 40 & DN 50




JACKOBOARD Aqua Reno Line

NEU!

für moderne Walk-in-Duschen, zeitsparende & wirtschaftliche Komplettlösung in Neubau & Sanierung

- + integrierte & abgedichtete Ablaufrinne mit Linienentwässerung
- + integrierter waagerechter Ablaufstutzen mit Geruchsverschluss
- + Ablaufleistung 0,52l/s
- + Rinnenabdeckung drehbar als Edelstahl oder Fliesen-Finish (befliesbar)
- + Aufbauhöhe gesamt 82 mm
- + Ablaufrinne dezentral
- + Duschboard mit 2-seitigem Gefälle




Artikel-Nr.	Abmessung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
50419-470	900 x 900 x 82 mm	1 Stück	€/Stück
50419-480	1200 x 900 x 82 mm	1 Stück	€/Stück
50419-490	1800 x 900 x 82 mm	1 Stück	€/Stück



Montagezubehör für Ausbauplatten

diverses Zubehörmaterial zur Befestigung von JACKOBOARD Ausbauplatten & Winkelementen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Stück	Preis ab 1 VE (1 Komplettkarton)
50420-080	Metall-Dübel 80 mm	80 mm, Ø Loch 8 mm	1 Stück	250 Stück	€/Stück	€/Stück
50420-110	Metall-Dübel 110 mm	110 mm, Ø Loch 8 mm	1 Stück	250 Stück	€/Stück	€/Stück
50421-020	U-Anker 2 cm	Innenmaß 2 cm	1 Stück	100 Stück	€/Stück	
50421-030	U-Anker 3 cm	Innenmaß 3 cm	1 Stück	100 Stück	€/Stück	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Liefereinheit	VE / Pack	Preis ab 1 Pack (100 Stück)
50422-036	Dämmplattenteller Edelstahl	Ø 36 mm, Ø Loch 5,5 mm	1 Pack	100 Stück	€/Pack

FLIESEN-PLUS FLIESEN-, ABSCHLUSS- & TREPPENPROFILE

Unsere hochwertigen Fliesen-, Abschluss- & Treppenprofile sind überall dort einsetzbar, wo Fliesenkanten vor mechanischen Belastungen geschützt oder ein sauberer Kanten- bzw. Eckabschluss erzielt werden soll. Ebenso können die Profile als Übergang dienen oder für rein dekorative Zwecke eingesetzt werden.




Unseren Partnern stellen wir gerne unser Schienenmuster-Sortiment in der praktischen Drehbox zur Verfügung



Winkelabschlussprofile – Edelstahl

- + aus poliertem oder gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Materialstärke
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie zum Schutz des Profiles bei Transport & Montage
- + mit eingprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70100-061	gebürstet	6 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-080	poliert	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-081	gebürstet	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-090	poliert	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-091	gebürstet	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-100	poliert	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-101	gebürstet	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-110	poliert	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-111	gebürstet	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-120	poliert	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-121	gebürstet	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-151	gebürstet	15 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70100-201	gebürstet	20 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

Winkelabschlussprofile – Aluminium

- + aus eloxiertem Aluminium in hochwertiger Optik matt silber
- + alle Höhen in 2,7 m Länge für weniger Abfall/Verschnitt z. B. an Treppen & Türen
- + mit abziehbarer Schutzfolie zum Schutz des Profiles bei Transport & Montage



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (135 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (405 m sortenrein)
70130-081	matt silber	8 mm	2,7 lfm / Schiene	50 Schienen / 135 m	€/m	€/m	€/m
70130-101	matt silber	10 mm	2,7 lfm / Schiene	50 Schienen / 135 m	€/m	€/m	€/m
70130-111	matt silber	11 mm	2,7 lfm / Schiene	50 Schienen / 135 m	€/m	€/m	€/m
70130-121	matt silber	12,5 mm	2,7 lfm / Schiene	50 Schienen / 135 m	€/m	€/m	€/m

Winkelabschlussprofile – Kunststoff weiß

- + gehärteter Hart-PVC
- + kratzfest & witterungsbeständig



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Schiene
70120-080	weiß	8 mm	2,5 lfm / Schiene	€/m
70120-100	weiß	10 mm	2,5 lfm / Schiene	€/m

Viertelkreisprofile – Kunststoff weiß

- + gehärteter Hart-PVC
- + kratzfest & witterungsbeständig



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Schiene
70220-080	weiß	8 mm	2,5 lfm / Schiene	€/m
70220-100	weiß	10 mm	2,5 lfm / Schiene	€/m

Außenecken für Viertelkreisprofile – Kunststoff weiß


- + gehärteter Hart-PVC
- + kratzfest & witterungsbeständig



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 4 Stück (sortenrein)
70221-080	weiß	8 mm	1 Stück	€/Stk	€/Stk
70221-100	weiß	10 mm	1 Stück	€/Stk	€/Stk

Rundprofile KLASSIK – Edelstahl

- + aus poliertem oder gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Materialstärke
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie zum Schutz des Profiles bei Transport & Montage
- + mit eingepprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70200-080	poliert	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-081	gebürstet	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-090	poliert	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-091	gebürstet	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-100	poliert	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-101	gebürstet	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-110	poliert	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-111	gebürstet	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-120	poliert	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70200-121	gebürstet	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

Außenecken für Rundprofile KLASSIK – Edelstahl

- + aus Vollmaterial, V2A Edelstahl
- + in polierter oder gebürsteter Ausführung / mit eingepprägter Höhenangabe
- + perfekte Passform für Rundprofil KLASSIK – Edelstahl



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70201-080	poliert	8 mm	1 Stück	€/Stk
70201-081	gebürstet	8 mm	1 Stück	€/Stk
70201-090	poliert	9 mm	1 Stück	€/Stk
70201-091	gebürstet	9 mm	1 Stück	€/Stk
70201-100	poliert	10 mm	1 Stück	€/Stk
70201-101	gebürstet	10 mm	1 Stück	€/Stk
70201-110	poliert	11 mm	1 Stück	€/Stk
70201-111	gebürstet	11 mm	1 Stück	€/Stk
70201-120	poliert	12,5 mm	1 Stück	€/Stk
70201-121	gebürstet	12,5 mm	1 Stück	€/Stk

Innenecken für Rundprofile KLASSIK – Edelstahl

- + aus Vollmaterial, V2A Edelstahl
- + in polierter oder gebürsteter Ausführung / mit eingepprägter Höhenangabe
- + perfekte Passform für Rundprofil KLASSIK – Edelstahl



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70202-080	poliert	8 mm	1 Stück	€/Stk
70202-081	gebürstet	8 mm	1 Stück	€/Stk
70202-090	poliert	9 mm	1 Stück	€/Stk
70202-091	gebürstet	9 mm	1 Stück	€/Stk
70202-100	poliert	10 mm	1 Stück	€/Stk
70202-101	gebürstet	10 mm	1 Stück	€/Stk
70202-110	poliert	11 mm	1 Stück	€/Stk
70202-111	gebürstet	11 mm	1 Stück	€/Stk
70202-120	poliert	12,5 mm	1 Stück	€/Stk
70202-121	gebürstet	12,5 mm	1 Stück	€/Stk

Quadratprofile – Edelstahl


- + aus poliertem oder gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Materialstärke
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie zum Schutz des Profiles bei Transport & Montage
- + mit eingprägter Höhenangabe



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70400-080	poliert	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-081	gebürstet	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-090	poliert	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-091	gebürstet	9 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-100	poliert	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-101	gebürstet	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-110	poliert	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-111	gebürstet	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-120	poliert	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70400-121	gebürstet	12,5 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

Außenecken für Quadratprofile – Edelstahl


- + aus Vollmaterial, V2A Edelstahl
- + in polierter oder gebürsteter Ausführung / mit eingprägter Höhenangabe
- + perfekte Passform für Quadratprofil – Edelstahl



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70401-080	poliert	8 mm	1 Stück	€/Stk
70401-081	gebürstet	8 mm	1 Stück	€/Stk
70401-090	poliert	9 mm	1 Stück	€/Stk
70401-091	gebürstet	9 mm	1 Stück	€/Stk
70401-100	poliert	10 mm	1 Stück	€/Stk
70401-101	gebürstet	10 mm	1 Stück	€/Stk
70401-110	poliert	11 mm	1 Stück	€/Stk
70401-111	gebürstet	11 mm	1 Stück	€/Stk
70401-120	poliert	12,5 mm	1 Stück	€/Stk
70401-121	gebürstet	12,5 mm	1 Stück	€/Stk

Quadratprofile – Aluminium

- + hochwertiges Aluminium
- + mit farblicher Pulver-Beschichtung
- + mit abziehbarer Spezial-Schutzfolie
- + mit eingepprägter Höhenangabe




Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70430-080	schwarz	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-084	anthrazit	8 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-100	schwarz	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-104	anthrazit	10 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-110	schwarz	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70430-114	anthrazit	11 mm	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

Außenecken für Quadratprofile – Aluminium

- + perfekte Passform für Quadratprofile Aluminium
- + einfache Montage
- + mit eingepprägter Höhenangabe

Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70431-080	schwarz	8 mm	1 Stück	€/Stk
70431-084	anthrazit	8 mm	1 Stück	€/Stk
70431-100	schwarz	10 mm	1 Stück	€/Stk
70431-104	anthrazit	10 mm	1 Stück	€/Stk
70431-110	schwarz	11 mm	1 Stück	€/Stk
70431-114	anthrazit	11 mm	1 Stück	€/Stk



Gefälleprofile – Edelstahl gebürstet

- + Anschlagshöhe 11 mm, Gefälle 2%
- + seitliche Gefälleprofile für den Anschluss an Böden mit Linientwässerung
- + der aufwendige Gefälleschnitt an Bodenfliesen ist dadurch überflüssig
- + einfach zu montieren bei 2% Gefälle
- + Ausführung als linker & rechter Anschlag, 1 mm Materialstärke
- + aus gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie



zur Orientierung: linker & rechter Anschlag bei Blick auf die Linientwässerung


Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70620-111	links, gebürstet	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk
70621-111	rechts, gebürstet	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk



U-Gefälleprofil & Wandhalteprofil für Glas – Edelstahl gebürstet

Gefälleprofil und Wandhalteprofil für Glas

- + Anschlaghöhe 11 mm, Gefälle 2%
- + U-Profilbreite für Gefälleprofil u. Wandprofil innen 13 mm
- + Profillänge Gefälle 2 m
- + Profillänge Wandhalteprofil 2,5 m
- + seitliche Gefälleprofile für den Anschluss an Böden mit Linienentwässerung
- + einfache Montage
- + Gefälle-Ausführung als linker & rechter Anschlag
- + Materialstärke 1 mm aus V2A Edelstahl
- + gut abziehbare Spezial-Schutzfolie



Artikel-Nr.	Ausführung	Höhe	Liefeinheit	Preis ab 1 Stück
70640-111	links	11 mm	1 Stück	€/Stk
70641-111	rechts	11 mm	1 Stück	€/Stk
70670-121	U-Glas-Wandhalteprofil	12,5 mm	1 Stück	€/Stk

Wandanschlussprofil – Edelstahl gebürstet

Für den Einbau im Wandbereich an Duschrinne

- + Länge 2 m
- + mit eingepprägter Höhenangabe
- + stabile und standfeste Ausführung
- + kombinierbar mit Gefälle- und U-Gefälleprofil für die Dusche
- + Abbildung als umlaufender Edelstahlrahmen im unteren Bereich der Duschwände
- + kein Fliesenschneiden im übrigen Badbereich



Artikel-Nr.	Ausführung	Breite	Höhe	Liefeinheit	Preis ab 1 Stück
70650-218	gebürstet	18 mm	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk

Wandanschluss – Gefälleprofil gebürstet

Für den Einbau im Wandbereich links oder rechts der Duschrinne

- + Länge 2 m
- + auch als dekorativer Einbau möglich (Bordüre)
- + stabile Ausführung
- + kombinierbar mit Gefälle- und U-Gefälleprofil sowie Wandanschlussprofil
- + optisch umlaufender Edelstahlrahmen im unteren Bereich der Dusche
- + kein Fliesenschneiden im übrigen Badbereich





Artikel-Nr.	Ausführung	Breite	Höhe	Liefeinheit	Preis ab 1 Stück
70660-111	links	24 mm	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk
70665-111	rechts	24 mm	11 mm	2 lfm / Schiene	€/Stk

Duschablagen V2A – Edelstahl

- + befliesbare Duschablagen in Edelstahl-Design
- + gebürstete Oberfläche
- + für den sofortigen oder nachträglichen Einbau
- + verschiedene Ausführungen, Formen und Größen
- + kein Ausklinken der Wandfliese notwendig
- + optimale Festigung des Fliesenklebers durch gestanzte Edelstahlperforierung
- + für Fliesenstärke von max. 12 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
Direktmontage bei Fliesenarbeiten (Neubau, Komplettbadsanierung)			
70723-220	dreieckig, Breite 310 mm, Schenkel 220 x 220 mm	1 Stück	€/Stück
70723-270	dreieckig, Breite 380 mm, Schenkel 270 x 270 mm	1 Stück	€/Stück
70723-315R	ungleichschenkelig 90 Grad-Ecke rechts, Breite 315 mm Schenkel 300 x 170 x 65 mm	1 Stück	€/Stück
70723-315L	ungleichschenkelig 90 Grad-Ecke links, Breite 315 mm Schenkel 170 x 300 x 65 mm	1 Stück	€/Stück
70723-300S	rechteckig, Breite 300 mm, Tiefe 115 mm	1 Stück	€/Stück
70723-400S	rechteckig, Breite 400 mm, Tiefe 115 mm	1 Stück	€/Stück
Nachträgliche Steckmontage bei Sanierung / Renovierung			
70723-205	dreieckig, Breite 285 mm, Schenkel 205 x 205 mm	1 Stück	€/Stück
70723-235	dreieckig, Breite 328 mm, Schenkel 235 x 235 mm	1 Stück	€/Stück
70723-265	dreieckig, Breite 370 mm, Schenkel 265 x 265 mm	1 Stück	€/Stück



Montage

Verschrauben:



Bohrmarkierungen anzeichnen

Bohren und Setzen der Dübel

Festschrauben der Ablage

Verkleben:



Festkleben der Ablage

Fliese anzeichnen und ausklinken

Fliese mit Kontaktschicht anbringen



Fliese oder Glas mit Neutralsilikon bzw. Spezialkleber anbringen

Gefälle überprüfen

Aussilikonieren

Design-Einbaunische Edelstahl schwarz matt


- + Einbaumaße: Breite 300 mm, Höhe 300 mm, Tiefe 100 mm
- + einfacher und schneller Einbau
- + platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit
- + in Bädern, Küchen, Sanitärräumen realisierbar
- + mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70723-500	schwarz matt	1 Stück	€/Stück

Design-Eckablage dreieckig Edelstahl schwarz matt oder gebürstet



- + Schenkelmaße 297 x 297 mm
- + steckbar für nachträglichen Einbau in fertigen Bädern
- + bei Sanierung / Renovierung realisierbar
- + Eckablage wird nicht gefliest



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70723-600	schwarz matt	1 Stück	€/Stück
70723-601	gebürstet	1 Stück	€/Stück

Design-Ablage rechteckig Edelstahl schwarz matt oder gebürstet

- + Maße: Breite 300 mm, Tiefe 122 mm, Höhe 54 mm
- + nachträglicher Einbau bei Sanierung / Renovierung
- + in Bädern, Küchen, Sanitärräumen
- + mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70723-602	schwarz matt	1 Stück	€/Stück
70723-603	gebürstet	1 Stück	€/Stück

Design-Toilettenpapierhalter Edelstahl schwarz matt oder gebürstet

- + einfache Montage
- + schnelles Nachrüsten im vorhandenen Bad, WC
- + steckbar ohne sichtbare Verschraubung



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70723-700	schwarz matt	1 Stück	€/Stück
70723-701	gebürstet	1 Stück	€/Stück

Design-Toilettenbürstenhalter Edelstahl schwarz matt oder gebürstet

- + inklusive Toilettenbürste und Bürstenstiel in identischer Farbe als Halter
- + einfache Montage
- + inklusive Befestigungsmaterial Schrauben/Dübel
- + inklusive Glasbehälter in matt



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
70723-702	schwarz matt	1 Stück	€/Stück
70723-703	gebürstet	1 Stück	€/Stück

Kanten-Eckschutzwinkel – Edelstahl gebürstet


- + dreifach gekantet
- + zum Verkleben mit Silikon zum nachträglichen Kantenschutz
- + aus gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Materialstärke
- + mit gut abziehbarer Spezial-Schutzfolie zum Schutz



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70500-251	25 x 25 mm, gebürstet	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70500-501	50 x 50 mm, gebürstet	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

Dehnfugenprofile – Edelstahl gebürstet

- + Dehnfugenbreite inklusive Edelstahlaufkantung 10 mm
- + Höhen 10 mm bzw. 12,5 mm
- + Dehnfuge aus hellgrauem Silikon
- + zum Einsatz bei Druck-, Zug- & Scherspannungen
- + speziell für extrem hohe mechanische Belastungen
- + gut einsetzbar bei gewerblich genutzten Flächen (z.B. rollende Lasten)
- + Winkel aus gebürstetem V2A Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- + sehr stabile Ausführung, 1 mm Edelstahl-Materialstärke



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	VE / Karton	Preis ab 1 Schiene	Preis je Komplett-Karton (50 m sortenrein)	Preis ab 3 Komplett-Karton (150 m sortenrein)
70520-101	10 x 10 mm, gebürstet	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m
70520-121	12,5 x 10 mm, gebürstet	2,5 lfm / Schiene	20 Schienen / 50 m	€/m	€/m	€/m

FP 801 Portlandkalksteinzement

Zement zur Herstellung von Beton

- + Zusammensetzung: CEM II/A-LL 42,5N bestehend aus Portlandzementklinker und Kalkstein und Sulfatträger
- + hohe Gleichmäßigkeit des Zements
- + chromatarmer Zement
- + zusammenhaltend
- + gutes Wasserrückhaltevermögen
- + verbesserte Oberflächenausbildung bei Sichtbetonflächen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80801-325	25 kg Säcke	56 Säcke	€/kg

FP 810 Multihaft weiß

Werkrockenmörtel mit Haftzusatz und Faserbeimischung der Kat. CS III nach DIN EN 998-1

- + hervorragend geeignet als Renovier- und Fassadendünnschichtputz
- + Gewebespachtelung
- + Haft- und Betonspachtel
- + einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- + mineralisch, haftvergütet und faserarmiert
- + wasserabweisend und diffusionsoffen
- + geschmeidige Verarbeitbarkeit
- + sehr gut filzbar
- + für den Sockelbereich geeignet
- + von Hand und mit Putzmaschine verarbeitbar



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80810-325	25 kg Säcke	36 Säcke	€/kg

FP 812 XXL Klebe- und Spachtelmörtel

Leichtklebe- und Armierungsmörtel

- + zur Überarbeitung von Altputz und Altputzfassaden
- + als dünnere Gewebespachtelung
- + als Filzputz oder strukturierbarer Oberputz
- + faserverstärkt, haftvergütet, hydrophobiert
- + absolut diffusionsoffen
- + sehr hohe Ergiebigkeit
- + Farbe: naturweiss
- + von Hand und mit Putzmaschine verarbeitbar



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80812-320	20 kg Säcke	42 Säcke	€/kg

FP 815 Quarzgrund fix weiß

Verarbeitungsfertige, quarzhaltige Spezialgrundierung mit hoher Deckkraft für den Innenbereich

- + anwendungsfertig
- + quarzhaltig
- + haftvermittelnd
- + lösungsmittelfrei
- + wasserdampf-diffusionsoffen
- + extrem hohe Deckkraft
- + als Voranstrich für mineralische und dispersionshaltige Anstrich- und Putzsysteme
- + Trocknungszeit mindestens 24 Stunden



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Eimer
80815-310	10 kg Eimer	€/kg

FP 820 Edelputz Brillant

Variabel strukturierbarer Oberputz mit Marmorkörnung für den Innen- und Außenbereich

- + höchster Weißgrad
- + mineralisch mit weißem edlen Marmorkorn
- + elegant und dekorativ
- + wasserabweisend
- + diffusionsoffen
- + für ein ausgewogenes Raumklima – raumfeuchteregulierend
- + hohe Ergiebigkeit und leichte Verarbeitbarkeit
- + von Hand und mit Putzmaschine verarbeitbar
- + Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)
- + geeignet für Betonuntergründe, Gipsputzen und Gipskartonplatten
- + Verbrauch ca. 2,5 kg/m²

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80820-325	Korn 1,0 mm	25 kg Säcke	36 Säcke	€/kg



FP 825 Multi Inn Innenfilzputz

Allrounder Innenfilzputz für den Innenbereich, speziell in allen Bädern / Duschen / Nassbereich

- + kalkzementgebundener, mineralischer und hydrophiler Putz
- + exzellente Ergiebigkeit
- + staubreduziert, kapillaraktiv und diffusionsoffen
- + hohes Wasserrückhaltevermögen
- + feuchtigkeitsregulierend
- + als Renovierungsputz, Überarbeitungsspachtel, Haft- oder Filzputz
- + Kornstärke 1,0 mm
- + Verbrauch in Schichtdicke 1 mm = ca. 24 m² / Sack
- + Verbrauch bei Schichtdicke 4 mm = ca. 6 m² / Sack

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80825-320	Korn 1,0 mm	20 kg Säcke	48 Säcke	€/kg



FP 830 Schlitz- und Verfüllmörtel

Schnellabbindender Schlitz- und Verfüllmörtel auf Kalkzement-Basis


- + nicht brennbar
- + einfach und rationell
- + mit EPS Zuschlag
- + wärmedämmend und wasserabweisend
- + diffusionsoffen und spannungsarm
- + für innen und außen
- + Hand- und Maschinenverarbeitung
- + maximale Schichtdicke bis 40 mm in einem Arbeitsgang

Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
80830-315	15 kg Säcke	60 Säcke	€/kg



PVC-Kombiwinkel gelb DIN mit Gewebe

- + DIN konform
- + alkalibeständig
- + hohe Reißfestigkeit
- + Farbe: gelb
- + zur Bewehrung und Armierung an Gebäudeecken und Wandöffnungen



Artikel-Nr.	Ausführung	Schenkellänge	Länge	Preis ab 1 Stück
80900-001	gelb	10 x 15 cm	2,5 m	€/Stück

FP 920 maxit mur 920 Zement-Mauermörtel

Normalmauermörtel für das Vermauern von Mauerwerk, Kalksandstein, Betonstein, Ausbauplatten

- + Standard-Mauermörtel nach DIN 20000-412, 2019-06 ohne Einschränkungen
- + mineralisch
- + gute Ergiebigkeit, gute Kellengängigkeit
- + leichte Verarbeitung
- + gutes Standvermögen



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
90920-330	30 kg Säcke	42 Säcke	€/kg

FP 960 maxit mur 960 Trass-Naturstein-Verlegemörtel

Normalmauermörtel für Dickbettverfahren

- + im Innenbereich und Außenbereich einsetzbar nach DIN 20000-412, EN998-2 und DIN 18332
- + Verlegemörtel mit 0-2 mm Körnung
- + für Natur- und Kunststeinplatten und Edelpflaster im Dickbettverfahren
- + zum Setzen und Verkleben von Natursteinmauern und Natursteinwände im GaLa-Bau
- + für alle Beläge aus Naturstein und Kunststein
- + kein Risiko der Steinverfärbung, keine Ausblühungen
- + frostbeständig
- + tausalzbeständig



Artikel-Nr.	Liefereinheit	VE/Palette	Preis ab 1 Sack
90960-330	30 kg Säcke	42 Säcke	€/kg




Werkzeuge, Reinigungsmittel & Zubehör

- » allgemeine Werkzeuge & Zubehör
- » Kellen & Spachteln
- » Hämmer
- » Markieren, Streichen, Entlüften
- » Fliesenbearbeitungs-Produkte
- » Fliesenverfugungs-Produkte
- » Fliesenreinigungs-Produkte
- » Arbeitsschutz-Produkte
- » Reinigungsmittel
- » Nivelliersystem
- » sonstiges Zubehör

Schleifraspel – Profi

- + Grundkörper aus verschleißfestem, rostfreiem Edelstahl
- + sehr robuste, scharfkantige Verzahnung
- + auf einer Seite verjüngt für schwer zugängliche Stellen
- + ergonomisch geformter, schlagfester 2-Komponenten-Softgriff
- + zur Entfernung alter Kleberreste, Putz-/Gipsspritzer & sonstigen Unebenheiten
- + zur Arbeitsvorbereitung von Wand- & Bodenfliesenflächen
- + zur Egalisierung von Estrichkanten an Wand- & Bodenübergängen



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-055	285 x 140 mm	1 Stück	€/Stück

Porenbetonsäge

- + hartmetallbestückt mit 17 Zähnen
- + mit Holzgriff



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-050	Länge 750 mm	1 Stück	€/Stück

Stoßscharre

- + verstrebt
- + mit gehärtetem Federstahl-Blatt
- + ohne Stiel



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-051	Blattbreite 300 mm	1 Stück	€/Stück

Teleskopstiel Aluminium

- + aus Aluminium mit Universalkonus / ausziehbar 1 bis 2 m
- + passend für Malerwalzen-Steckbügel, Deckenbürsten, Saalbesen, Stachel-Entlüftungswalzen, Fliesenwischer, Stoßscharre etc.



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90009-200	ausziehbar 1 - 2 m	1 Stück	€/Stück

Baueimer – Profi 12 Liter

- + mit verstärktem Boden
- + robuste Ausführung / schwarz



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90123-140	12 Liter	1 Stück	€/Stück	€/Stück

Mörtelkübel rund

- + mit verstärktem Boden
- + mit Handgriffmulden

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90123-165	65 Liter	1 Stück	€/Stück
90123-190	90 Liter	1 Stück	€/Stück



Mörtelkübel eckig

- + mit verstärktem Boden
- + mit Handgriffmulden

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90124-165	65 Liter	1 Stück	€/Stück
90124-190	90 Liter	1 Stück	€/Stück



Fliesen-Plus Anrührerimer grün 30 Liter

- + mit Griffmulden
- + robuste Ausführung / grün
- + mit Deckel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90123-141	Eimer 30 Liter	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90123-142	Deckel, rund / weiß	1 Stück	€/Stück	



Fliesen-Plus Anrührerimer weiß 30 Liter

- + mit verstärktem Boden
- + aus GFK-Material
- + ohne Deckel
- + stabile Ausführung

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90123-141N	Eimer 30 Liter	1 Stück	€/Stück



Fliesen-Plus Messeimer 12 Liter

- + transparent
- + mit Literskala & Metallbügel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90123-143	Eimer 12 Liter	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90123-144	Deckel, rund / weiß	1 Stück	€/Stück	



Kehr-Set

- + verzinkte Schaufel
- + Handfeger rot

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-110	Schaufel & Besen	1 Stück	€/Stück



Saalbesen mit Metallstielhalter und Holzstiel

- + Ausführung 1: feiner Saalbesen für feinen Schmutz & Staub / Rosshaarmischung
- + Ausführung 2: grober Saalbesen für groben Schmutz / Arenga-Borste
- + optional mit Holz-Stiel 160 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
90450-119	Holzstiel 160 cm	1 Stück	€/Stück	
90450-140	Ausf. 1, Breite 40 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90450-160	Ausf. 1, Breite 60 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90450-141	Ausf. 2, Breite 40 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90450-161	Ausf. 2, Breite 60 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Handfeger

- + Ausführung 1: grober Handfeger / Arenga-Besatz / langer Stiel Länge 43 cm
- + Ausführung 2: feiner Handfeger / Rosshaarmischung / kurzer Stiel Länge 28 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
90450-170	Ausf. 1, Handfeger grob	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90450-171	Ausf. 2, Handfeger fein	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Fliesen-Plus Cutter-Messer – Profi 18 mm

- + mit Metallführung & Softgrip-Griff
- + inklusive 2 Ersatz-Klingen 18 x 0,6 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-004	18 mm Klingebreite	1 Stück	€/Stück



Cutter-Messer – Profi 18 mm

- + mit Fixierrad
- + mit Metallführung & Softgrip-Griff
- + inklusive 2 Ersatz-Klingen 18 x 0,6 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-006	18 mm Klingebreite	1 Stück	€/Stück



Ersatzklingen für Cutter-Messer 18 mm

- + 10 Stück im Köcher / 18 x 0,6 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-005	18 x 0,6 mm	10er-Pack	€/Pack



Kunststoff Fensterschaber / Glasschaber

- + handlicher Kunststoffgriff
- + mit Klinge und Klingenschutz


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-007	60 mm Klingebreite	1 Stück	€/Stück



Gehrungsschere

- + zum quetschfreien Schneiden von Kunststoff-, Gummi- & weichen Holzprofilen
- + mit verstellbarer Gradeinteilung & auswechselbarer Klinge
- + Gradeinteilungen: 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 5 Stück
90003-050	Gehrungsschere	1 Stück	€/Stück	
90003-051	Ersatzklinge	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Gips- / Stuckateureisen

- + federnde Blätter spitz & gerade
- + Breite 12 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-056	Breite 12 mm	1 Stück	€/Stück



Fugenkelle

- + mit lackiertem Holzgriff

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90101-018	Breite 8 mm	1 Stück	€/Stück
90101-020	Breite 10 mm	1 Stück	€/Stück
90101-024	Breite 14 mm	1 Stück	€/Stück



Klebekellen - Profi

- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A
- + Abmessungen 280 x 130 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefer-einheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück (freie Mischung)
90100-001	Glättkelle (ohne Zahnung)	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-004	Zahnung 4 x 4 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-006	Zahnung 6 x 6 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-008	Zahnung 8 x 8 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-010	Zahnung 10 x 10 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-012	Zahnung 12 x 12 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-015	Zahnung 15 x 15 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-112	hohlraumlose Mittelbettz. Holo-Top 12 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-210	Zahnung halbrund R10, 10 x 20 x 10	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90100-215	Zahnung halbrund R15, 15 x 20 x 15	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Glättkelle – Kunststoff

- + zum Spachteln und Glätten von Unebenheiten
- + Stärke 3,0 mm
- + zum Reiben und Filzen von Putzen


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90100-390	280 x 140 x 3,0 mm	1 Stück	€/Stück



Schweizer Glättkelle lang

- + zum Glätten und Spachteln von Unebenheiten
- + aus Edelstahl, rostfrei, ungezahnt
- + Blattbreite 13 cm; Blattlänge 48 cm
- + inklusive Holzgriff


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90100-400	lang, 13 x 48 cm Blatt	1 Stück	€/Stück



Flächenspachtel

- + rostfreies Blatt mit spitzen Ecken
- + Softgriff
- + Aluminium-Profilhalterung
- + zum Auftragen und Spachteln von Putzen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90100-380	Breite 40 cm	1 Stück	€/Stück
90100-385	Breite 50 cm	1 Stück	€/Stück



Sockelkelle

- + zum Auftragen von Kleber an schwer zugänglichen Stellen
- + mit lackiertem Holzgriff
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90102-006	Zahnung 6 mm / Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück
90102-008	Zahnung 8 mm / Breite 80 mm	1 Stück	€/Stück



Gipserspachtel

- + mit lackiertem Holzgriff
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90103-006	Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück
90103-008	Breite 80 mm	1 Stück	€/Stück



Berner Putzkelle "Schmiermännchen"

- + mit lackiertem Holzgriff
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90104-140	Länge 140 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenkelle – Herzform

- + mit langem lackiertem Holzgriff & Gummiendkappe
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90105-160	Länge 160 mm	1 Stück	€/Stück



Maurerkelle

- + mit lackiertem Holzgriff
- + Blatt aus rostfreiem Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90106-180	S-Hals, Länge 180 mm	1 Stück	€/Stück
90107-160	Süddt. Form, Länge 160 mm	1 Stück	€/Stück



Streukelle

- + zum gleichmäßigen Aufstreuen von Quarzsand, Splitt etc.
- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff
- + Kelle aus rostfreiem Edelstahl V2A


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90108-120	Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück



Malerspachtel

- + mit großem Holzheft


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90109-030	Breite 30 mm	1 Stück	€/Stück
90109-040	Breite 40 mm	1 Stück	€/Stück
90109-050	Breite 50 mm	1 Stück	€/Stück
90109-060	Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück
90109-080	Breite 80 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenschonhammer

- + hinterlässt keinerlei Flecken, Schlieren oder sonstige Abdrücke auf den zu bearbeitenden Materialien
- + Kombi-Hammer hart & weich

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-006	Ø 55 mm, ca. 250 g	1 Stück	€/Stück
90004-007	Ø 60 mm, ca. 360 g	1 Stück	€/Stück



Fliesenschonhammer – Profi

- + hinterlässt keinerlei Flecken, Schlieren oder sonstige Abdrücke auf den zu bearbeitenden Materialien
- + mit Holzstiel, Gehäuse aus Temperguss
- + Kombi-Hammer mittelhart & weich


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-008	Ø 30 mm, ca. 340 g	1 Stück	€/Stück
90004-009	Ø 40 mm, ca. 620 g	1 Stück	€/Stück
90004-010	Ø 50 mm, ca. 1.060 g	1 Stück	€/Stück



Fliesenhammer

- + verzinkter Hammerkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Hartmetall-Einlage
- + mit Eschenholzstiel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-001	spitzer Kopf 50 g	1 Stück	€/Stück
90004-002	spitzer Kopf 75 g	1 Stück	€/Stück
90004-003	flacher Kopf 50 g	1 Stück	€/Stück
90004-004	Ersatz-Holzstiel, Esche	1 Stück	€/Stück



Fliesenhammer – Vollmetall

- + voll verzinkter Fliesenhammer mit Hartmetall-Spitze & Metallstiel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-005	spitzer Kopf 50 g	1 Stück	€/Stück



Mauerhammer – Berliner Form

- + mit Stahlrohrstiel, Gummigriff & Nagelzug

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-030	ca. 875 g	1 Stück	€/Stück



Mauerhammer – Rheinische Form

- + mit Stahlrohrstiel & Gummigriff

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-031	ca. 830 g	1 Stück	€/Stück



Gipserbeil

- + mit Stahlrohrstiel, Gummigriff & Nagelzug

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-032	ca. 880 g	1 Stück	€/Stück



Fäustel

- + mit Eschenstiel

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-034	ca. 1.000 g	1 Stück	€/Stück



Fliesen-Plus Meterstab

- + robuste & stabile Ausführung / 90° Justierung
- + mit Gradeinteilung am zweiten Glied

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-250	Länge 200 cm	1 Stück	€/Stück



Wasserwaage – Profi

- + Profi-Ausführung mit verstärkter & schwerer Wandung
- + stoß- & schlagfest / 5 Jahre Garantie auf die Dichtheit der Plexiglaslibelle
- + hohe Messgenauigkeit ($0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm auf } 1 \text{ m in Normallage}$)
- + elektronisch geprüft


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-040	Länge 40 cm	1 Stück	€/Stück
90002-060	Länge 60 cm	1 Stück	€/Stück
90002-080	Länge 80 cm	1 Stück	€/Stück
90002-100	Länge 100 cm	1 Stück	€/Stück
90002-120	Länge 120 cm	1 Stück	€/Stück
90002-150	Länge 150 cm	1 Stück	€/Stück
90002-200	Länge 200 cm	1 Stück	€/Stück



FLEX Digitale Wasserwaage

- + eine horizontale und zwei vertikale Libellen mit Beleuchtung
- + duale Displays auf Frontseite und Oberseite um 360 Grad lesbar
- + mit automatischer Drehung
- + einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- + umschaltbare Neigungsangabe in Grad oder Prozent
- + inklusive Batterien 2x AA
- + automatische Abschaltung nach 10 Minuten
- + Hold-Funktion zur Speicherung des Messwertes

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90003-060	Länge 60 cm	1 Stück	€/Stück



Beton-Schnureisen

- + geeignet für Beton & ähnliche Materialien


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-012	Länge 150 mm	1 Stück	€/Stück



Putzhaken

- + mit drehbarem Stift / Stiftpitze gehärtet

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-013	Länge 160 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenlegerstift

- + schreibt auf nassen & glatten Untergründen


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis je Pack (12 Stück)
90002-020	Länge 175 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Zimmermannsbleistift

- + ovale Ausführung / mit Graphitmine

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-021	Länge 250 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesen-Plus 3-Kant-Allesschreibstift

- + für glatte Oberflächen wie Folien, Metall, Pastik, Glas, etc. geeignet
- + spezielle Wachsmine, 3-eckige Ausführung

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-023	240 mm lang	1 Stück	€/Stück



Pica-Dry Longlife Automatic Pen

- + patentiert: der integrierte Spitzer im Köcherschoner – immer zur Hand
- + hochwertige Druckmechanik für automatischen Minenvorschub
- + praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung
- + die spezielle Graphitmine ermöglicht Markierungen auf fast allen Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig oder ölig
- + vielseitig einsetzbar dank unterschiedlicher Ersatzminen – siehe unten
- + Minen erhältlich für helle & dunkle Oberflächen, in wasserlöslich oder wasserfest
- + langlebige Ausführung, dank hochwertiger Verarbeitung & Nachfüllbarkeit

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-320	Länge 160 mm, inkl. Graphitmine	1 Stück	€/Stück



Pica-Dry Ersatzminen

- + Ausführung 1: wasserstrahlteste Spezial-Minen / Ideal zum Nassschneiden Fliesen & Stein
- + Ausführung 2: wasserlösliche Minen / von glatten Flächen feucht abwischbar
- + für fast alle Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig oder ölig
- + Minen sind bereits angespitzt & in einer robusten Kunststoffbox verpackt
- + rote & gelbe Minen vor zu hohen Temperaturen schützen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Box
90002-335	Spz.Set wasserstrahlfest (3x grün, 2x weiß, 3x blau)	8 Minen / Box	€/Box
90002-336	10er Minen-Pack, blau wasserstrahlfest	10 Minen / Box	€/Box
90002-337	10er Minen-Pack, grün wasserstrahlfest	10 Minen / Box	€/Box
90002-338	10er Minen-Pack, weiß wasserstrahlfest	10 Minen / Box	€/Box
90002-325	Basis-Set wasserlöslich (4x graphit, 2x gelb, 2x rot)	8 Minen / Box	€/Box
90002-326	10er Minen-Pack, graphit wasserlöslich	10 Minen / Box	€/Box
90002-327	10er Minen-Pack, rot wasserlöslich	10 Minen / Box	€/Box
90002-328	10er Minen-Pack, gelb wasserlöslich	10 Minen / Box	€/Box



Fliesen-Anreißnadel

- + mit Ansteckclip / Stiftspitze gehärtet

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-014	Länge 150 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenleger-Senklot

- + mit Schnurloch / aus Messing


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-015	Messing, 75 g	1 Stück	€/Stück



Senklotrichter

- + verstellbar / ohne Schnurstift (passender Schnurstift Art-Nr. 90002-017)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-016	lackiert	1 Stück	€/Stück



Schnurstift

- + aus Chrom-Vanadium Stahl / Vierkanteisen 8 mm
- + passend für Senklotrichter Art-Nr. 90002-016

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-017	Länge 160 mm	1 Stück	€/Stück



Lotschnur

- + aus Polyäthylen / Farbe rot

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-018	Ø 0,7 mm, 100 m Rolle	1 Stück	€/Stück



Fliesenschnur

- + aus Polypropylen / mit Kennfaden grün-weiß

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-019	Ø 1 mm, 50 m Rolle	1 Stück	€/Stück



Schlagschnurgerät Aluminium & Farbpuder rot oder blau

- + Schlagschnurgerät: robuste Ausführung / nachfüllbar / inkl. 30 m Schlagschnur
- + Farbpuder: Farbe rot oder blau / 100 g Nachfüllflasche

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-024	Schlagschnurgerät Alu 30 m	1 Stück	€/Stück
90002-025	Farbpuder rot, 100 g	1 Stück	€/Stück
90002-026	Farbpuder blau, 100 g	1 Stück	€/Stück



Malerwalze – Vestan

- + zum Auftragen von Grundierungen, Flüssigfolie, Bitumen & Dispersionen
- + mit 20 mm Vestan-Flor


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-018	Breite 18 cm	1 Stück	€/Stück
90007-025	Breite 25 cm	1 Stück	€/Stück
90007-050	Breite 50 cm	1 Stück	€/Stück



Malerwalze – Nylon

- + zum Auftragen von Polyester-/ Epoxidharzen & 2-komponentigen Anwendungen
- + äußerst strapazierfähig (kein verfilzen), spritzarm & leicht zu reinigen
- + mit 14 mm Nylon-Flor – lösemittelbeständig


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-125	Breite 25 cm	1 Stück	€/Stück
90007-150	Breite 50 cm	1 Stück	€/Stück



Steckbügel

- + geeignet für Malerwalzen
- + verzinkter Rundstahl Ø 8 mm mit Kunststoffhohlgriff
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-151	für Walzen 18 cm breit	1 Stück	€/Stück
90007-152	für Walzen 25 cm breit	1 Stück	€/Stück



Spezialbügel

- + geeignet für Großflächenwalzen
- + verzinkter Rundstahl Ø 8 mm
- + mit Kunststoffhohlgriff
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-153	für Walzen 50 cm breit	1 Stück	€/Stück



Heizkörperpinsel

- + Profi-Qualität mit heller Chinaborste & Nickelzwinge
- + Holzstiel Länge 40 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 12 Stück (sortenrein)
90007-415	Breite 1,5", 35 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90007-420	Breite 2", 50 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90007-425	Breite 2,5", 60 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90007-430	Breite 3", 75 mm	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Heizkörperwalze – Vestan

- + zum Auftragen von Grundierungen, Flüssigfolie, Bitumen & Dispersionen
- + mit 12 mm Vestan-Flor, Breite 10 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90007-210	10 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



Heizkörperwalze – Nylon

- + zum Auftragen von Polyester-/ Epoxidharzen & 2-komponentigen Anwendungen
- + lösemittelbeständig & strapazierfähig
- + mit 14 mm Nylon-Flor, Breite 10 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90007-211	10 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



Heizkörperwalzen-Steckbügel

- + geeignet für Heizkörperwalzen
- + verzinkter Rundstahl Ø 6 mm
- + mit Kunststoffhohlgriff
- + Länge 40 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-240	für Walzen 10 cm breit	1 Stück	€/Stück



Farbwanne Kunststoff

- + in verschiedenen Größen
- + mit schräger Abstreiffläche
- + zur Aufbewahrung und Abnahme von Farben, Lacke, Grundierungen
- + stabile Konstruktion in Profi-Qualität


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-300	Maße 160 x 310 mm	1 Stück	€/Stück
90007-301	Maße 320 x 340 mm	1 Stück	€/Stück



Abstreifgitter Kunststoff Standard

- + für Farbe, Lacke, Grundierungen
- + lösemittelresistent
- + optimale Abrolleigenschaft
- + zur perfekten Verteilung auf der Walze

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-302	Maße: 260 x 290 mm	1 Stück	€/Stück



Deckenbürste

- + PVC-freie Kunstborsten
- + Kunststoffkörper
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-400	17,5 x 7,0 cm	1 Stück	€/Stück



Tiefengrundbürste

- + zum Auftragen von Grundierungen & Dispersionsfarben sowie zum Ausführen von Kleister- & Abwascharbeiten
- + Silverpren-Borsten – lösemittelbeständig
- + Kunststoffkörper
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90007-401	17,5 x 7,5 cm	1 Stück	€/Stück



Nagelsohlen

- + zum Öffnen von Lufteinschlüssen & Begehen von frischen Bodenbeschichtungen
- + Nagellänge 30 mm
- + verstellbare Haltegurte mit Klettverschluss / Universalgröße



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90009-001	Universalgröße	1 Paar	€/Paar

Teleskopstiel Aluminium

- + aus Aluminium mit Universalkonus / ausziehbar 1 bis 2 m
- + passend für Malerwalzen-Steckbügel, Deckenbürsten, Saalbesen, Stachel-Entlüftungswalzen, Fliesenwischer, Stoßscharre etc.



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90009-200	ausziehbar 1 - 2 m	1 Stück	€/Stück

Stachel-Entlüftungsroller

- + zum Entlüften von Bodenbeschichtungen
- + mit Aluminium-Hohlgriff & Spritzschutz / lösemittelbeständige Stacheln
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Alu-Teleskopstiel mit Universalkonus



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90009-025	Breite 25 cm, Stachel 11 mm	1 Stück	€/Stück
90009-050	Breite 50 cm, Stachel 11 mm	1 Stück	€/Stück
90009-125	Breite 25 cm, Stachel 31 mm	1 Stück	€/Stück
90009-150	Breite 50 cm, Stachel 31 mm	1 Stück	€/Stück

Abdeckvlies

- + stark saugendes Vlies auf der Oberseite & PE-Folie auf der Unterseite
- + Farbe grau-meliert
- + Gewicht: 200 g/m² / 50 lfm pro Rolle / 20 Rollen pro Palette



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 200 m ² (4 Rollen)	Preis je Komplett-Palette (1000 m ²)
90450-200	50 m ² / Rolle 1 m breit	€/m ²	€/m ²	€/m ²

Flächenschutz / Schutzvlies Floorliner Basic weiß

Multifunktionaler Flächenschutz mit exklusiver Haftbeschichtung - leichtes und vielseitig einsetzbares Abdeckvlies

- + Abdeckvlies + Opticoat-Haftbeschichtung
- + Gewicht: 130 g/m²
- + Abdeckvlies mit wasserdichter Folie
- + für kurzzeitigen Schutz ohne mechanische Beanspruchung
- + rutschfest für sichere Baustellen
- + reißfest, rückstandsfrei, wiederverwendbar
- + Anwendungsbereich: Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich, Treppenstufen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90450-203	1 m breit, 50 m lang	1 Rolle	€/m ²



Flächenschutz / Schutzvlies Floorliner vapor atmungsaktiv

Dampffester Flächenschutz und Abdeckvlies inkl. PE-Folie

- + Opticoat-Haftbeschichtung
- + Gewicht: 170 g/m²
- + für feucht verlegte Böden und Fliesenböden
- + geölte und lackierte Holzböden
- + Laminat, Vinyl, Kork, Hartböden
- + Keramik- und Natursteinböden
- + atmungsaktiv, ermöglicht Verdunsten von Feuchtigkeit
- + undurchlässig, schützt Böden vor Feuchtigkeit
- + rutschfest für sichere Baustellen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90450-204	1 m breit, 50 m lang	1 Rolle	€/m ²



Schutzvlies selbstklebend Allprotect Flex

Flexibles selbstklebendes Schutzvlies für vertikale und horizontale Anwendung


- + auf Bauteilen wie Türzargen, Fensterrahmen und Geländer
- + optimal als Abdeckung und Schutz von Fußböden, Ecken und Kanten während Sanierung und Renovierung
- + Gewicht: 250 g/m²
- + Schutz von Glasflächen
- + Schutz von Möbelteilen bei Transport
- + flexibel, dehnbar, rutschfest
- + stark haftend
- + rückstandsfrei ablösbar

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90450-205	1 m breit, 25 m lang	1 Rolle	€/m ²



Abdeck-Milchtütenkarton – flüssigkeitsdicht

- + Bodenabdeckpapier beidseitig PE-beschichtet
- + 100% flüssigkeitsdicht & mehrfach verwendbar
- + Gewicht: 280 g/m² / 50 lfm pro Rolle / 28 Rollen pro Palette



Artikel-Nr.	Liefereinheit		Preis ab 1 Rolle	Preis ab 195 m ² (3 Rollen)	Preis je Komplett-Palette (1820 m ²)
90450-202	65 m ² / Rolle	1,30 m breit	€/m ²	€/m ²	€/m ²

Stein-/Reparaturband

- + extrem flexibles, PE beschichtetes Gewebeband
- + temperaturbeständig bis 80°C
- + sehr gute Klebekraft & extrem reißfest
- + besonders geeignet für raue & schwierige Oberflächen oder zum kurzzeitigen Abdichten



Artikel-Nr.	Ausführung		Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90451-001	5 cm breit, 50 m Rolle		1 Stück	€/Stück

Gewebeband – Allzweck „Ultra Power“ orange


- + dickes und robustes Gewebeband
- + extrem hohe Klebekraft
- + auf besonders rauen Putz und Stein
- + temperaturbeständig
- + Länge 50 m, Breite 44 mm
- + strapazierfähig, wasserdicht, kunststoffbeschichtet



Artikel-Nr.	Ausführung		Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90451-004	4,4 cm breit, 50 m lang		1 Stück	€/Stück

Krepp-Klebeband

- + z.B. einsetzbar als Stoßabdeckband auf Entkopplungsplatten FP 410 & FP 411, um Schallbrücken zu verhindern
- + temperaturbeständig bis zu 60° C
- + flach gekreppt / 50 lfm pro Rolle



Artikel-Nr.	Ausführung		Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-001	19 mm breit		1 Stück	€/Stück
90452-002	30 mm breit		1 Stück	€/Stück

Feinkreppband – Maler

- + imprägniertes und reißfestes Krepppapier
- + mit Naturkautschukkleber
- + temperaturbeständig bis 80°C
- + dicht gegen Lacke und Farben

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-003	30 mm	1 Stück	€/Stück
90452-005	50 mm	1 Stück	€/Stück



Feinkreppband – Profi

- + sehr hochwertig
- + imprägniertes und spezielles Krepppapier
- + Farbe: grün
- + temperaturbeständig bis 100°C

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-006	30 mm	1 Stück	€/Stück
90452-007	50 mm	1 Stück	€/Stück



Goldband – Profi

- + dünnes, glattes Papier-Klebeband
- + mit Acrylat-Kleber
- + temperaturbeständig bis 100°C
- + für empfindliche Untergründe
- + ohne Kleberückstände
- + geeignet als Tapetenband
- + uv-beständig

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-008	30 mm	1 Stück	€/Stück
90452-009	50 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesen-Plus PP-Klebeband

- + PP-Packband beschichtet & bedruckt
- + leise abrollbar, reißfest & wasserdicht

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis je Pack (6 Stück)
90451-003	5 cm breit, 66 m Rolle bedruckt	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Fliesen-Plus Absperrband weiß-grün

- + bedruckt
- + 7,5 cm breit / 100 lfm pro Rolle



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90453-001	7,5 cm breit / 50 µ / 100 m Rolle	1 Stück	€/Stück

Staubschutztür mit Reißverschluss

- + effektiver Staubschutz bei Renovierungen
- + mit Klebeband auf Türzarge zu verkleben
- + Format 2,10 x 1,00 m
- + für Türen ab 60 cm Breite
- + wiederverwendbar



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-210	Staubschutztür 210 x 100 cm	1 Stück	€/Stück

ONE PACK pro Haustürverpackung

NEU!

- + neues Gurtsystem - 50% weniger Zeitaufwand
- + neues Grundmaterial für Anwendung auf allen Oberflächen (Kunststoff, Alu, Holz)
- + Haustürverpackung für die Baustelle
- + schützt vor Kratzer und Beschädigungen
- + für alle Haustüren geeignet
- + textiles Flächengebilde PP Spinnvlies (Polypropylen) 80 g/m²
- + für Flügelbreite 850 - 1150 mm
- + für Flügelhöhe 1850 - 2300 mm
- + Klettverschluss 2-teilig 5x vernäht
- + Montageanleitung beigelegt



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90452-215	1 Stück	€/Stück

Masker-Tape Standard

- + PE-Abdeckfolie mit 20 mm Gewebeband
- + uv-beständig
- + handliche Rollenware



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90453-055	550 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück
90453-140	1400 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück
90453-270	2700 mm x 17 m	1 Stück	€/Stück

Masker-Tape Premium-Goldband

- + PE-Abdeckfolie mit 20 mm Goldband
- + uv-beständig
- + ohne Kleberückstände

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90454-055	550 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück
90454-140	1400 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück
90454-270	2700 mm x 20 m	1 Stück	€/Stück



Randdämmstreifen – selbstklebend

- + mit selbstklebendem PE-Schaumfuß, dadurch einfach zu verarbeiten
- + verhindert Schall- & Spannungsübertragungen auf angrenzende Bauteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 100 m (4 Rollen)
90455-001	50 mm hoch, 5 mm dick	1 Rolle 25 m	€/m	€/m



Randdämmstreifen Profi grün – selbstklebend

- + mit einseitigem Vlies und selbstklebendem Fuß
- + verbesserte Klebekraft durch Vliesbeschichtung
- + optimierte Qualität, leichte Verarbeitung
- + verhindert Schall- & Spannungsübertragungen
- + hochelastisch
- + für Verlegung von Ausgleichs- / Nivelliermassen
- + Höhe 50 mm
- + Stärke 5 mm


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle	Preis ab 5 Rollen
90455-002	1 Rolle 20 m	1 Stück	€/m	€/m



Abstellwinkel AluJet Trimline

- + Abstellwinkel zum Aussparen von Estrichen im Duschbereich
- + formstabil aus Spezial-Schaumstoff
- + individuell zuschneidbar
- + Stärke 3,0 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90455-300	Winkel 70/50, Länge: 2,0 m	1 Stab (2,0 m)	€/Stück



Dehnungsfugenprofil RapidFloor DFP

- + Einarbeiten der Dehnfugenprofile beim Einbringen von Estrichen
- + Speziallösung für Heizestriche
- + einfache Handhabung, einfaches Zuschneiden
- + formstabil aus PE-Schaum
- + stark haftender Kleber am Fuß
- + kein Aufschwimmen des Fugenstreifens

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90455-400	Stärke 10 mm, Höhe 80 mm	1 Stab (2,0 m)	€/Stück



Schwabbelstange / Schwabbelrohr

- + zum Einbau von Fließestrichen oder Ausgleichsmassen
- + aus Aluminium
- + Rohrdurchmesser 30 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90455-080	Breite 80 cm	1 Stück	€/Stück
90455-180	Breite 150 cm	1 Stück	€/Stück



PE-Rundschnur grau

- + zum Hinterfüllen von Bau- & Dehnungsfugen im Innen- & Außenbereich
- + beständig gegenüber Säuren, Alkalien, Lösemitteln & Schmierölen
- + temperaturbeständig von -40°C bis +60°C


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Rolle
90456-006	ø 6 mm	1 Rolle 100 m	€/m
90456-010	ø 10 mm	1 Rolle 100 m	€/m
90456-015	ø 15 mm	1 Rolle 100 m	€/m



Fliesenmeißel

- + mit Hartmetall-Einsatz / verzinkt
- + Abmessung 8 x 8 x 90 mm


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-001	Meißel flach	1 Stück	€/Stück
90002-002	Meißel spitz	1 Stück	€/Stück



Spezial-Fugenmeißel

- + flacher Meißel in verschiedenen Breiten
- + Länge 25 cm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-003	Breite 60 mm	1 Stück	€/Stück
90002-004	Breite 75 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenlochboy

- + für Plattengrößen bis 330 mm
- + Lochdurchmesser 40 mm / max. Spannhöhe 20 mm / max. Spannweite 165 mm
- + Spannkronen, Druckring & Gewindemutter aus gehärtetem Material für eine lange Lebensdauer


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-005	Fliesenlochboy Ø 40 mm	1 Stück	€/Stück
90002-006	Ersatz-Schneidkopf	1 Stück	€/Stück



Fliesenlochbohrer

- + Bohrspitze & Schneide aus Hartmetall / Kragarm geschmiedet
- + passend für alle Hand- & Elektrobohrmaschinen
- + laufruhig & sehr robust

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-007	für Bohrungen 20 - 90 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenlochzange

- + Papageienzange mit verstellbarem Maul zum Einstellen auf die Fliesenstärke
- + aus Chrom-Vanadium-Stahl
- + Länge 200 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-008	ohne Feder	1 Stück	€/Stück
90002-009	mit Feder	1 Stück	€/Stück



Mosaikzange 8"

- + für härteste Fliesen & Mosaik
- + mit Hartmetall-Schneide, Feder & kunststoffüberzogenem Griff

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-010	8", Länge 200 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesen-Rabitzzange

- + mit kunststoffüberzogenem Griff
- + Länge 220 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-011	Kopfbreite 12 mm	1 Stück	€/Stück

Schleifschwamm

- + Schleifpapier & Schleifblock in Einem / Körnung mittel & grob
- + flexibel – passt sich jeder Oberfläche an



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90002-022	100 x 75 x 25 mm	1 Stück	€/Stück

Fugenreiniger/-Kratzer

- + abgewinkelte Form inklusive 2 hartmetallbeschichteten Splittklingen
- + zum schnellen Entfernen & Reinigen von alten Fugen
- + wahlweise mit einer oder zwei Klingen verwendbar (je nach Fugenbreite)



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-052	Fugenreiniger/-Kratzer	1 Stück	€/Stück
90004-053	2er-Pack Ersatz-Splittklingen	1 Pack	€/Pack

Fliesenfeile – flache Form

- + flache Form mit Hartmetall-Splitt bestückt
- + zum Gehrungsfeilen von Fliesen
- + mit Kunststoffheft



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-054	Länge 300 mm	1 Stück	€/Stück

Schleifstein – Kombi weich/hart

- + aus Silicium-Karbid dunkel
- + Körnung C30 / 80 LMV
- + Maße 200 x 50 x 25 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90004-057	200 x 50 x 25 mm	1 Stück	€/Stück

Kartuschenpresse – Skelett

- + für Kartuschen bis 310 ml
- + hebelübersetzte Handwerker Ausführung 12:1



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-007	Skelett	1 Stück	€/Stück

Kartuschenpresse – Profi

- + für Kartuschen & Schlauchbeutel bis 310 ml
- + hebelübersetzte Handwerker Ausführung 12:1
- + mit geschlossenem Vollaluminium-Kartuschenrohr



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-018	Kartuschenrohr geschlossen	1 Stück	€/Stück

Kartuschenpresse XP-Delta – Profi

- + Delta-Schubklotz
- + extrem widerstandsfähig
- + wählbares Übersetzungsverhältnis 25:1 oder 12:1
- + für Kartuschen bis 310 ml



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-024	1 Stück	€/Stück

Kartuschenpresse eXcePt-310 – Profi

- + aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- + Übersetzungsverhältnis 19:1
- + für Kartuschen bis 310 ml



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-025	1 Stück	€/Stück

Mörtelpresse X7-1000 – Profiset

Im Set enthalten: Mörtelpresse, Mischer, Schaufel, 2 Spitzen, Füllrohr



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-026	1 Stück	€/Stück

Akku-Kartuschenpresse Powerjet-310

- + Akkupresse mit Lithium-Ionen-Akku 7,2 V / 1,3 Ah
- + für Kartuschen bis 310 ml
- + ca. 30 Kartuschen je Akkuladung (material- u. temperaturabhängig)
- + einstellbare Vorschubgeschwindigkeit 1 - 6
- + teilgummierter Griff und Abzug
- + NEU: Integrierte funktionale Power-LED
- + Auspresskraft bis max. 450 kg
- + Lieferumfang: Akkupresse, Li-Ionen-Akku, Schnellladegerät (ca. 1 Std.), Hartschalenkoffer



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-028	1 Stück	€/Stück

Kartuschen-Fugendüse 360°

- + flexibles Gelenk 360° drehbar
- + inklusive Kappe
- + Länge 11 cm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90005-050	Länge 11 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück

Kartuschen-Fugendüse Verlängerung

- + mit Außengewinde (oben) für Düsenaufsätze von Silikon-Kartuschen
- + Verlängerung um 11 cm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90005-051	Länge 11 cm	1 Stück	€/Stück	€/Stück

Kartuschen-Fugendüse Abdichtkappe

- + mit Innengewinde zum luftdichtem Verschließen von Düsenverlängerung/Kartuschen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis ab 10 Stück
90005-052	mit Innengewinde	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Multi-Glättfix

- + für ein schnelles, professionelles & gleichmäßiges Glätten von Silikonfugen
- + für verschiedenste Fugenbereiche geeignet
- + Multi-Glättfix in entspanntes Wasser (mit Glättmittel) eintauchen & mit leichtem Druck die Fuge abziehen

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-003	Größe 8 x 9 cm	1 Stück	€/Stück



Fugen-Quartett Set

- + 4 Stück pro Set
- + aus robustem Spezial-Kunststoff
- + für Keil- und Hohlfugen
- + für perfektes Fugenbild



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90005-027	1 Set	€/Stück

TANOS systainer / Kartuschenkoffer inklusive Kartuscheneinsatz Set

- + Systemkoffer TANOS + EPP-Formschaum-Einsatz
- + kompatibel mit allen TANOS-Koffern
- + inklusive Einsatz für 22 Stück Kartuschen (Silikon, Montagekleber, etc.)
- + inklusive Lochvorrichtung für 15 Spitzen
- + 4-fach Deckelverschluss
- + stabiler Tragegriff
- + einfache Handhabung beim Baustelleneinsatz zum Silikonieren
- + Abmessungen 40 x 30 x 30 cm



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Set
90005-071	1 Systainer-Set	€/Set

Silikon-Glättholz – Buche

- + Paddelstiel 94 x 18 mm - 11 x 2 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-020	50 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack

Fliesenkeile – Kunststoff

- + Fliesenkeile aus Kunststoff
- + Länge: 32 mm, Höhe: 5 mm



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-002	250 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack

Fliesenkeile – Buche

- + aus Buchenholz
- + Länge: 55 mm, Höhe 1: 7 mm, Höhe 2: 1,3 mm


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-001	1.000 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



Fliesenkreuze – Kunststoff

- + für Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten
- + Fugenbreite 2,0 mm
- + als Verlegehilfe zur Einhaltung des Fugenbildes
- + aus Kunststoff


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-008	200 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



Fug- & Reibebrett

- + rückversetzter Handgriff für eine optimale Druckübertragung auf den Untergrund
- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- + mit schwarzer Zellkautschuk-Auflage 10 mm


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-285	280 x 140 mm	1 Stück	€/Stück



Epoxid-Ausfugbrett

- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90121-250	250 x 100 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenwischer

- + leichte Ausführung mit zweireihigem Moosgummi
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Stahl-Teleskopstiel mit Universalkonus


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90124-450	Breite 450 mm	1 Stück	€/Stück
90124-600	Breite 600 mm	1 Stück	€/Stück



Fliesenwischer – Profi

- + schwere Ausführung, sehr robust
- + mit auswechselbarer Wischerlippe
- + Breite 600 mm, Lippendicke 5 mm
- + passend dazu Art.-Nr. 90009-200 Stahl-Teleskopstiel mit Universalkonus


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90125-600	Fliesenwischer – Profi 600 mm	1 Stück	€/Stück
90125-601	Ersatzwischerlippe	1 Stück	€/Stück



Kombischwamm – Schmutzradierer

- + entfernt hartnäckigen Schmutz ohne zusätzliche chemische Reinigungsmittel
- + entfernt Markierungen von wasserfesten Stiften, Schuhabrieb, Kalkablagerungen etc.
- + z.B. einsetzbar an Fenster, Spiegel, Gartenmöbel, Edelstahl-Flächen, Fliesen etc.
- + vor Gebrauch leicht anfeuchten & sanft über die betroffene Stelle radieren (evtl. an unauffälliger Stelle testen)
- + Ausführung 1 Saug- & Schmutzradierer: weiße Seite zum Radieren / blaue zum Aufsaugen
- + Ausführung 2 Scheuer- & Schmutzradierer: weiße Seite zum Radieren / schwarze zum Scheuern
- + Abmessung 120 x 70 x 29 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück	Preis je 10er-Pack
90120-120	Ausführung 1 weiß/blau	1 Stück	€/Stück	€/Stück
90120-121	Ausführung 2 weiß/schwarz	1 Stück	€/Stück	€/Stück



Hydro-Fliesenschwamm

- + feinporige Hydroschwämme in zwei Ausführungen zum Nacharbeiten & Abwaschen frisch verlegter Fliesen
- + z. B. Einhand-Hydroschwamm in handlicher Größe für Nacharbeiten in Ecken & schwer zugänglichen Stellen – einfaches Ausdrücken mit nur einer Hand möglich

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis ab 1 Stück	Preis je 10er-Pack
90120-140	Einhand-Hydroschwamm 140 x 110 x 30 mm	€/Stück	-
90120-180	Hydroschwamm 180 x 110 x 60 mm	€/Stück	€/Stück



Kombischwamm – Hydro-Epoxid

- + Kombination aus Hydro-Schwamm & hartem Glasporen-Schwamm
- + grobe Glaspore-Seite geeignet zum Abwaschen von Epoxid-Harzresten & grobem Schmutz

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-185	165 x 110 x 60 mm	1 Stück	€/Stück



Epoxidschwamm

- + mittelharter Glaspore-Schwamm
- + geeignet zum Abwaschen von Epoxid-Harzresten & grobem Schmutz

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90121-155	150 x 100 x 45 mm	1 Stück	€/Stück



Epoxid-Waschbrett – Viskose

- + bestens geeignet für die Reinigung von Epoxid-Fugen / quadratisch gerastert
- + mit rückversetztem 2-Komponenten-Softgriff für eine optimale Druckübertragung

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90121-300	Epoxid-Waschbrett 300 x 150 mm	1 Stück	€/Stück
90121-301	Epoxid-Ersatzbelag gerastert 300 x 150 x 30 mm	1 Stück	€/Stück



Hydro-Waschbrett

- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- + rückversetzter Handgriff für eine optimale Druckübertragung auf den Untergrund
- + quadratisch gerasteter Hydroschwamm

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-280	Hydro-Waschbrett 280 x 140 mm	1 Stück	€/Stück
90120-281	Hydroschwamm-Ersatzbelag gerastert 280 x 140 x 30 mm	1 Stück	€/Stück



Filzbrett / Reibebrett / Putzbrett

- + Kunststoff-Trägerbrett
- + in Ausführung grob und fein mit Schwammgummi-Belag Stärke 20 mm
- + fein: geeignet für rauen Untergrund
- + grob: geeignet für Massenverteilung, Erwirkung einer rauen Oberfläche (als Verbund zur nächsten Putzschicht)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-400	Filz- / Reibe- / Putzbrett fein 280 x 140 x 20 mm	1 Stück	€/Stück
90120-401	Filz- / Reibe- / Putzbrett grob 280 x 140 x 20 mm	1 Stück	€/Stück




fein



grob

Hydro-Waschbrett – Profi

- + innovatives Hydro-Waschbrett mit definiert geführtem Wasserablaufsystem, dadurch kein bzw. minimaler Wasserablauf über Arm & Kleidung
- + mit 20% größerem, gerastertem Hydroschwamm für eine schnellere & zeitsparende Reinigung
- + mit gummiertem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- + rückversetzter Handgriff für eine optimale Druckübertragung auf den Untergrund



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90120-320	Hydro-Waschbrett - Profi 320 x 150 mm	1 Stück	€/Stück
90120-321	Hydroschwamm-Ersatzbelag gerastert 320 x 150 x 30 mm	1 Stück	€/Stück

Epoxid-Reinigungsbrett

- + Trägerbrett mit Klettverschluss / Abmessung 230 x 130 mm
- + Pad-Beläge mit Haftoberfläche für Klettverschluss / Abmessung 240 x 140 mm
- + feine Pads (weiß) zum Abwaschen & Polieren aller, auch empfindlicher Beläge
- + mittel Pads (grün) zum Nachreinigen, besonders bei Epoxidverfugung geeignet
- + grobe Pads (schwarz) bei rauen, rutschfesten Platten, Cotto oder Naturstein



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90122-230	Reinigungsbrett ohne Pad	1 Stück	€/Stück
90122-231	Pad-Belag fein, weiß	1 Stück	€/Stück
90122-232	Pad-Belag mittel, grün	1 Stück	€/Stück
90122-233	Pad-Belag grob, schwarz	1 Stück	€/Stück

Waschset – Standard

- + Waschset Fassungsvermögen 24 Liter
- + mit zwei glatten, stabilen & austauschbaren Waschwalzen
- + mit 4 Lenkrädern
- + inklusive Hydro-Waschbrett mit rückversetztem, ergonomischem 2-Komponenten-Softgriff für ein ermüdungsfreies Arbeiten

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90123-004	Waschset Standard 24 l	1 Stück	€/Stück




Waschset – Profi

- + Waschsystem, mit dem sich nachweisbar Fliesen 25 Prozent schneller abwaschen lassen (im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mit meist 2 glatten Waschwalzen)
- + erhöhte Reinigungs-Geschwindigkeit durch innovative System-Technik, dadurch eingesparte Zeit trägt zu mehr Wirtschaftlichkeit bei (z.B. geringere Arbeitskosten)
- + Fliesen-, Wand- & Bodenbeläge werden schnell & gründlich nach erfolgter Verfugung von Sand- & Zementresten abgewaschen & gereinigt
- + maximale Arbeitseffizienz & anwenderfreundliche Handhabung
- + auch für Maurer, Stuckateure & Maler zur Reinigung von Filzbelägen




Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Einheit
90123-112	Waschset Profi 23 l mit 2 Laufrollen & Hydro-Waschbrett – Profi	1 Set	€/Set
90123-115	Ersatz-Lamellenwaschwalze	1 Stück	€/Stück
90123-116	Ersatz-Bodenlaufrollen 2er-Pack	1 Pack	€/Pack
90123-117	Ersatz-Lenkräder 4 Stück	1 Pack	€/Pack
90123-118	optional Waschgitter Kunststoff	1 Stück	€/Stück



Die innovative Lamellen-Waschrollen-Systemtechnik: 1. Gleicher Außendurchmesser auf der gesamten Waschrollenlänge erzielt gleichmäßigen und vollflächigen Anpressdruck der Schwammauflage 2. Konischer Innendurchmesser der Hohlrolle garantiert Wasserdurchlauf zur Eimer-Mitte hin 3. Optimale Aufspreizung der Hydro-Schwammblett-Rastereinschnitte durch innovative Lamellentechnik 4. Wasserüberlaufschutz durch erhöht abgesetzte Abschlussränder



3 „Super-Grip“ Lamellenwaschwalzen glasfaserverstärkt, mit direktem Wasserdurchlauf



stabiler, dickwandiger 23 l Eimer aus hochwertigem Kunststoff mit auswechselbarem Tragegriff und Liter-Skala; kälteelastisch bis -10° C

die in Stufenform „erhöht“ angeordnete äußere Waschrolle ermöglicht das optimale Ausdrücken der stirnseitigen Waschbelagsflächen bzw. -kanten

2 kopfseitig angebrachte Ausguss-Mulden für zielgerechtes Entleeren (rechts/links) des Schmutzwassers



Eimer-Innenboden: mittig in Eimerlängsrichtung verlaufende Schmutzauffangmulde (Breite ca. 6 cm) zur schnellen Reinigung des Wascheimers mit einer handelsüblichen Spachtel

optionales Wasch-/Ausdrückgitter: Die massive Gitter-Konstruktion mit 4-fach Einhängung ist in der Höhe angepasst, damit die Sog-Wirkung bei Ein-/Austausch-Bewegungen des Waschbrettes minimiert wird. Damit kann wesentlich länger mit dem gleichen Wasser gearbeitet werden. Bei Unterbrechung des Arbeitsganges kann das Waschbrett „im Eimer“ abgelegt werden. Dadurch wird vermieden, dass Tropfwasser frische Fugen wieder aufweicht (keine Nacharbeiten).

Fento 200 Pro Premium-Knieschoner - Auflagefläche 200 mm

- + innovativer Knieschoner von Arbeitsmedizinern & Physiotherapeuten entwickelt
- + sehr leicht & bequem durch ergonomische Passform
- + robust, verschleißfest & hohe Druckverteilung
- + hoher Tragekomfort durch breiten Riemen & große Auflagefläche
- + keilförmiges Innenkissen, welches Schweiß absorbiert
- + hinterlässt keine Abriebspuren auf dem Untergrund

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-040	Fento 200 Pro Knieschoner 200 mm	1 Paar	€/Paar
90450-042	Ersatzriemen 2 Stück	1 Paar	€/Paar



Kasten-Knieschoner – Profi

- + weiße Auflagefläche von 140 mm
- + mit 25 mm Zellkautschukkern / hinterlässt keine Abriebspuren

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-043	Knieschoner 140 mm	1 Paar	€/Paar



Saugheber mit Handpumpe (manuell)

- + Verlegen und Tragen von Fliesen/Scheiben
- + speziell für Großformatplatten
- + einfache manuelle Bedienung durch Pumpstößel
- + Tragkraft bis 110 kg

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99600-001	manueller Saugheber	1 Stück	€/Stück



Quirlreiniger

NEU!

- + reinigt Rührer in Sekunden
- + schnelle, effektive Anwendung
- + für alle Rührstäbe (Wendelrührer, Rondenrührer, Korbrührer, etc.)
- + passend zu jedem Eimer mit max. Randstärke 10 mm
- + praktisch & handlich
- + Erhalt & Sauberkeit der Werkzeuge

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99600-005	Quirlreiniger	1 Stück	€/Stück



Einmalhandschuhe – Vitril schwarz

- + 100 Stück in Spenderbox verpackt / links & rechts passend
- + ungepudert & lebensmittelgeeignet

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Pack
90450-048	Größe M, 100 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack
90450-049	Größe L, 100 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack
90450-050	Größe XL, 100 Stück im Pack	1 Pack	€/Pack



Fliesenlegerhandschuh – Profi

- + sehr hohe Abrieb- & Schnittfestigkeit / sehr gute Passform & flexibel
- + hervorragender Trocken- & Nassgriff durch geraute Handfläche
- + langlebig & beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- + guter Schutz gegen Hitze & Kälte
- + Naturlatex / CE EN 388 & 374 CAT 3 (komplexer Schutz)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-054	Größe 10 / XL	1 Paar	€/Paar



Fliesenlegerhandschuh

- + hohe Reißfestigkeit / velourisiert & mehrfach getaucht
- + aus Kautschuk

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-058	Größe 8 / M	1 Paar	€/Paar
90450-059	Größe 9 / L	1 Paar	€/Paar
90450-060	Größe 10 / XL	1 Paar	€/Paar



Chemikalienhandschuh

- + flüssigdicht & hohe chemische Beständigkeit (z.B. für Epoxid-Arbeiten)
- + guter Trocken- & Nassgriff durch Gitterprofil
- + hohe Reiß- & Abriebfestigkeit / ölabweisend
- + velourisiert & mehrfach getaucht dadurch guter Tragekomfort
- + aus Nitril / Norm CE EN 388 & 374 CAT 3 (komplexer Schutz)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar
90450-061	Größe 8 / M	1 Paar	€/Paar
90450-062	Größe 9 / L	1 Paar	€/Paar
90450-063	Größe 10 / XL	1 Paar	€/Paar



Nylon-Strickhandschuh MAXIFLEX Ultimate AD-APT

- + mit Anti-Transpirant-Technologie(AD-APT) / Hände bleiben dadurch kühl, trocken & produktiv
- + nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- + 350° atmungsaktiv, 31% weniger Schwitzen als im Vgl. zu gängigen Handschuhen
- + vorgewaschen, waschbar bis 40°C / hervorragende Passform & Flexibilität
- + Norm CE EN 388 CAT 2 (mittlere Risiken)

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Paar	Preis je 12er-Pack (sortenrein)
90450-064	Größe 9 / L	1 Paar	€/Paar	€/Paar
90450-065	Größe 10 / XL	1 Paar	€/Paar	€/Paar
90450-066	Größe 11 / XXL	1 Paar	€/Paar	€/Paar



Schutzbrille – Profi

- + über Korrekturbrillen tragbar / aus klarem Polycarbonat-Material

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-070	Schutzbrille - Profi	1 Stück	€/Stück



Schutzbrille – Profi plus

- + dichtschießende Vollsichtbrille mit indirekter Belüftung & beschlagfreier Scheibe


Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90450-071	Schutzbrille - Profi plus	1 Stück	€/Stück
90450-072	Ersatz-Brillenscheibe	1 Stück	€/Stück



Bügelgehörschutz

- + leichter Gehörschutz mit guter Schalldämmung / gute Anpassung an Gehörgang

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis
90450-082	Gehörschutz stumpfe Form	1 Stück	€/Stück
90450-083	Ersatz-Stöpsel 3 Paar im Pack	1 Pack	€/Pack



Transportroller / Lastenroller

- + einsetzbar für alle Baustellenmaterialien
- + Transport von zu verlegenden Fliesen zum tatsächlichen Raum
- + massive Trägerplatte aus Sperrholz
- + mit Anti-Rutsch-Belag
- + mit 4 Lenkrollen aus Polyamidbereifung, Radgröße 100 x 30 mm
- + Tragkraft 350 kg
- + Nutzfläche 600 x 300 mm

Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
90600-300	1 Stück	€/Stück



Nivelliersystem – Premium


- + für Fugenbreite 2,0 mm (Zuglaschen 2,0 mm)
- + Laschen für Fliesenstärke 3 – 12 mm
- + verschiedene Zangen zur Auswahl
- + Zange mit Softgriff
- + einfaches Nivellieren durch große Keilauflage
- + Sollbruchstelle für optimales Entfernen der Zuglaschen
- + Keile wiederverwendbar

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis je 12er-Pack (sortenrein)
99700-001	Komplettset im Eimer (Kunststoff-Zange, 100 Laschen, 100 Keile)	1 Set	€/Set
99700-002	1 Set (100 Laschen)	1 Set	€/Set
99700-003	1 Set (100 Keile)	1 Set	€/Set
99700-004	Kunststoff-Zange	1 Stück	€/Stück
99700-005	Metall-Zange	1 Stück	€/Stück



Nivelliersystem – Proleveling

- + revolutionäres und innovatives Nivellierungssystem für die Verlegung von Fliesen
- + für Großformat geeignet
- + für Fugenbreite 2,0 mm (Vorrichtungen alle 2,0 mm)
- + Plattenstärke 3 bis 40 mm
- + einfache und schnelle Verlegung mit nur 2 Teilen
- + leichtes Entfernen durch Sollbruchstelle der Vorrichtungen
- + Zugstangen wiederverwendbar
- + mit optionalen Oberflächenschutz + Abschauber



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis
99700-006	Vorrichtung linear	1 VE = 100 Stck. im Beutel	€/VE
99700-007	Vorrichtung T-förmig	1 VE = 100 Stck. im Beutel	€/VE
99700-008	Vorrichtung kreuzförmig	1 VE = 100 Stck. im Beutel	€/VE
99700-009	Zugstange	1 VE = 50 Stck. im Beutel	€/VE
99700-010	Oberflächenschutz	1 VE = 50 Stck. im Beutel	€/VE
99700-011	Abschauber	1 Stück	€/Stück



Lithofin KF Zementschleierentferner

- + Bauendreinigung
- + für alle keramischen Beläge wie Fliesen, Tonplatten und Feinsteinzeug
- + entfernt mühelos Zementschleier, Mörtelreste, Rost, Kalk- und andere verhärtete Schmutzschichten

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-001	Zementschleierentferner	1 Liter	€/Liter



Lithofin KF Intensivreiniger

- + Grundreinigung
- + für stark beanspruchte und verschmutzte Feinsteinzeugflächen
- + entfernt auch fest sitzende Schmutzablagerungen, Öl- und Fettschichten, Gummi- und Schuhabrieb sowie Pflegemittelrückstände
- + extra stark und sehr ergiebig

Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-002	Intensivreiniger	1 Liter	€/Liter



Lithofin KF Silikonentferner

- + rückstandsfrei abwaschbar
- + löst Silikone auf
- + dient zur Reinigungsunterstützung bei Silikonflecken
- + zum Entfernen alter Silikonfugen
- + geeignet für alle lösemittel- und säurebeständigen keramischen Fliesenbeläge, Sanitärporzellan, Glas und vieles mehr



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 500 ml
99444-003	Silikonentferner	500 ml	€/500ml

Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner

- + Bauendreinigung
- + Reiniger für säurefeste Natursteine
- + reinigt neu verlegte und bereits gebrauchte Flächen
- + entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-004	Zementschleier- und Rostentferner	1 Liter	€/Liter

Lithofin MN Grundreiniger


- + Grundreinigung
- + Reiniger für alle Natursteine
- + zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung
- + bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln u. ä.
- + zur Bauendreinigung, besonders auch von Marmor und Kalkstein



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-005	Grundreiniger	1 Liter	€/Liter

Lithofin Lösefix

- + rückstandsfrei abwaschbar
- + entfernt Wachsschichten, Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste
- + die Verunreinigungen werden gelöst
- + mit Wasser abwaschbar



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-006	Lösefix	1 Liter	€/Liter

Lithofin Fleckstop >W<

- + schützt saugfähige Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken
- + verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser
- + erleichtert die Unterhaltspflege
- + wassergelöste Schutzimprägnierung
- + geeignet für z.B. poliertes Hartgestein und geschliffenen Kalkstein (Cotto, Terracotta, unglasierte Fliesen, ...)
- + unsichtbar
- + geruchsneutral
- + ohne Glanz
- + Ergiebigkeit: ca. 10 - 20 m² / Liter



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-011	Fleckstop	1 Liter	€/Liter

Lithofin Fleckstop MN

- + schützt optimal gegen Flecken
- + imprägniert saugfähige Flächen
- + verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser
- + erleichtert die Unterhaltspflege
- + lösemittelhaltige Schutzimprägnierung
- + geeignet für z.B. geschliffenen, bruchrauen Naturstein (offenporiger Naturstein, Solnhofen, ...)
- + geeignet für Küche und Bad
- + mit Langzeitwirkung
- + Ergiebigkeit: ca. 7 - 15 m² / Liter



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-010	Fleckstop	1 Liter	€/Liter

Lithofin Grundreiniger bio green by Lithofin

- + nachhaltige Grundreinigung mit der Kraft der Natur
- + Reinigungskonzentrat basierend auf pflanzlichen Rohstoffen
- + beseitigt hartnäckige Verschmutzungen
- + einsetzbar auf wasserfesten Bodenflächen
- + frei von Konservierungsstoffen, 95% natürliche Inhaltsstoffe
- + angenehm im Geruch
- + biologisch abbaubar
- + vegan
- + Ergiebigkeit: ca. 30 - 35 m² / Liter



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Liter
99444-009	green bio Grundreiniger	1 Liter	€/Liter



Technik- & Elektrobedarf

- » **HUFA Schneidhexen & Zubehör**
- » **Kaufmann Fliesenschneider & Zubehör**
- » **FLEX Winkelschleifer & Zubehör**
- » **Bohrkronen, Trenn- & Schleifscheiben**
- » **COLLOMIX Rührwerke & Zubehör**
- » **Rührquirle & Zubehör**
- » **EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge & Zubehör**
- » **FEIN Oszillierer & Zubehör**
- » **PERFECTPRO Radios & Zubehör**
- » **MAKITA Baustellenradio**
- » **DIEWE Diamant-Werkzeug**

SHADA Akku LED-Baustrahler 18V

NEU!

- + Akku-LED-Baustrahler im robusten Design im IP54 Gehäuse
- + Leistung 47 W, 5.000 lm
- + 4 dimmbare Helligkeitsstufen
- + tragbares Gehäuse mit 180 Grad Drehung
- + mit Magnetfuß, Stativhalterung und ausklappbarem Haken
- + fortschrittliche LED-Technologie mit Batteriestatusanzeige
- + kompatibel mit allen Batterien und Akkus verschiedener Marken
- + Adapter im Lieferumfang enthalten: Makita, Bosch, Milwaukee, DeWalt, Metabo
- + **Akku NICHT im Lieferumfang enthalten**



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99801-001	1 Stück	€/Stück

BRENNENSTUHL Kabeltrommel


- + Baustellen-Kabeltrommel aus Spezialkunststoff
- + robust, ölbeständig, besonders geeignet für den professionellen Einsatz
- + Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz
- + inkl. Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung
- + verzinktes Tragegestell
- + 3 Schutzkontakt-Steckdosen
- + Kabel aus Gummi/Neopren-Material
- + Schutzart: IP44



Artikel-Nr.	Ausführung	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99800-025	Länge 25,00 m	1 Stück	€/Stück
99800-040	Länge 40,00 m	1 Stück	€/Stück

HUFA-Schneidhexe Diagonal c-AL Premium

- + zum diagonalen Schneiden & Brechen
- + mit Anschlagwinkel & Seitenausleger zur Verbreiterung der Auflagenfläche
- + mit unterer Brechvorrichtung & geschraubtem Alu-Führungsprofil
- + praktischem Tragegriff für eine einfache Handhabung
- + Winkeleinkerbung 45° für präzisen Diagonalschnitt
- + inklusive HM-Schneiderädchen Ø 20 mm Titan-Nitrid
- + mit 4 stabilen Gummifüßen



Artikel-Nr.	Schnittlänge / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
91005-006	630 mm / ca. 11 kg	1 Stück	€/Stück
91005-008	800 mm / ca. 14 kg	1 Stück	€/Stück
91005-010	1.000 mm / ca. 18 kg	1 Stück	€/Stück
91005-012	1.200 mm / ca. 21 kg	1 Stück	€/Stück

Original HUFA Ersatz-Schneiderad TiN

- + Hartmetall-Schneiderad Titan-Nitrid beschichtet (TiN)
- + Ø 20 x 5,00 mm, Dicke 3,00 mm
- + passend für Fliesenschneider Standard, Profi, Profi-Plus & Hufa

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
91005-505	Hufa Ø 20 mm TiN	1 Stück	€/Stück



Ersatz-Schneiderad TiN

- + Hartmetall-Schneiderad Titan-Nitrid beschichtet (TiN)
- + Ø 20 x 5,00 mm, Dicke 3,00 mm
- + passend für Fliesenschneider Standard, Profi, Profi-Plus & Hufa

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
92000-505	Ø 20 mm TiN	1 Stück	€/Stück



Ersatz-Achsbolzen

- + passend für Fliesenschneider Standard, Profi & Hufa

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
92000-506	Ø 5 x 8 mm	1 Stück	€/Stück




Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von HUFA, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



KAUFMANN Fliesenschneider TopLine PRO

- + professionelle Fliesenschneidmaschine
- + Winklereinstellung im direkten Arbeitsbereich
- + für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas
- + volle Sicht auf das Schneidrad für den Rechtshänder
- + solide Führungsstange für genaue Schnitte
- + präzise und genaue Kugellagerführung (wartungsfrei)
- + verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 430 mm Skalierung und Trapezführung
- + arretierbare Brechvorrichtung
- + Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft bis 1000 kg und PVC-Schutzschuhen
- + gefederte Auflageflächen mit rutschfestem Zellkautschukbelag
- + PVC-Füße mit Rutschsicherung, verhindern Kratzer oder Spuren bei bestehender Verfliesung
- + Seitenauflageverbreiterung
- + Tragegriff für bequemes Transportieren
- + Transportsicherung für Führungskopf



Artikel-Nr.	Schnittlänge / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
91006-006	630 mm / ca. 15 kg	1 Stück	€/Stück
91006-007	720 mm / ca. 16 kg	1 Stück	€/Stück
91006-009	920 mm / ca. 17 kg	1 Stück	€/Stück
91006-012	1250 mm / ca. 23 kg mit 2 Führungsschienen	1 Stück	€/Stück
91006-015	1550 mm / ca. 29 kg mit 2 Führungsschienen	1 Stück	€/Stück
91006-018	1830 mm / ca. 34 kg mit 2 Führungsschienen	1 Stück	€/Stück

KAUFMANN Arbeitstisch für TopLine Fliesenschneider

- + für alle Modelle TopLine bis zu einer Schnittlänge von 1250 mm (mit Tischerweiterung bis zu Schnittlänge 1550 mm)
- + aus verzinktem Stahl
- + mit rutschfester Auflage
- + Tischfüsse klappbar, mit Schnellverschluss für raschen Auf- und Abbau
- + optionale Räder
- + leicht und kompakt für den Transport
- + optionale Tischerweiterung mit 2,5 cm starker Holzplatte
- + die Tischerweiterung kann auf allen 4 Seiten am Arbeitstisch positioniert werden



Artikel-Nr.	Schnittlänge / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
91006-020	Maße Arbeitstisch 1000 x 320 x 800 mm inkl. Tischerweiterung 580 x 400 x 800 mm	1 Stück	€/Stück



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von Kaufmann, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



KAUFMANN Zubehör Original

+ geeignet für alle Fliesenschneider TopLine Pro

Artikel-Nr.	Schnittlänge / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
91006-021	Winkelleiste zu TopLine Pro 1250 mm	1 Stück	€/Stück
91006-022	Winkelleiste zu TopLine Pro 1550 mm	1 Stück	€/Stück
91006-023	Winkelleiste zu TopLine Pro 1830 mm	1 Stück	€/Stück
91006-024	Schneideradhalter für Ø 14 mm Set mit Stecker, 2x HM-Schneiderad, 2x Achse	1 Stück	€/Stück
91006-025	Achse SB-verpackt	1 Stück	€/Stück
91006-026	Hartmetall-Schneiderad TN Ø 22 mm	1 Stück	€/Stück
91006-028	Zubehörbox (Schuhe, Achse, Schneideräder)	1 Stück	€/Stück



HUFA Saug- und Fliesenrüttler Kombigerät

NEU!

Vakuum Akku-Saugheber als Kombination mit Fliesenrüttler

- + sehr leicht, kompakt & handlich
- + komfortable Einhandbedienung
- + 6-stufige Vibrationsfrequenz 3000 - 8000 r/min
- + Saugnapfdurchmesser 160 mm
- + Sauggewicht 100 kg
- + für Fliesengrößen 30 - 240 cm
- + inkl. digitaler Anzeige
- + Rundlibelle / Wasserwaage

Artikel-Nr.	Lieferumfang	VE	Preis ab 1 Stück
99600-006	Netzkabel, 2 Batterien DC 20V mit Standanzeige, Hartschalenkoffer	1 Stück	€/Stück



GRABO Pro Akku-Saugheber

Vakuum Akku-Handsaugheber zum Heben verschiedenster Gegenstände

- + automatisch nachsaugend
- + digitale Unterdruckanzeige (automatisches Nachpumpen unter - 0,6 Bar)
- + Sicherheit beim Tragen schwerer Gegenstände (Fliesen, Glas, Beton)
- + neuer Komfort am Tragegriff
- + Lieferumfang: Handsaugheber, Li-Ionen Akku, Ladegerät, Gummischaumdichtung, Schutzkoffer

Artikel-Nr.	Ausführung / Gewicht	VE	Preis ab 1 Stück
99600-003	297 x 181 x 115 mm / 1,5 kg	1 Stück	€/Stück



Wolff Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4 Professional

- + professionelles Feuchtigkeitsmessgerät für Untergründe
- + Zerstörungsfreies Feuchtemessverfahren mit hoher Genauigkeit des Messergebnisses
- + einfache Handhabung des Gerätes
- + Echtzeitanzeige der Messwerte
- + geeignet für die Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen
- + Anschlussmöglichkeit für diverse Messfühler
- + Soft-Touch – Gehäuse
- + verfügbare Skalen für folgende Untergründe: Beton, Zementestrich, Anhydritestrich
- + mit Oberflächentempersensur
- + Lieferumfang: Messgerät, Batteriepack, Handkoffer



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99700-300	1 Stück	€/Stück

Wolff CCM-Gerät Classic

- + Komplett-Set zur Feuchtigkeitsmessung
- + im praktischen Aluminiumkoffer
- + ohne Protokolldrucker
- + Lieferumfang:
Fäustel 1 g, Schlosserhammer, Flachmeißel, Probenlöffel kurz, Reinigungsbürste, Mechanische Probenwaage bis 100 g, Kugelsatz mit 4 Stahlkugeln, Zerkleinerungsschale, 2 Probenbecher mit Deckel, Set Kleinmaterial mit Dichtungen und Kalibrierampullen, 25-er Set Carbid-Ampullen, geeichte Standarddruckflasche mit Oberflächenthermometer, Waagstange für Präzisionsfederwaage, Manometer mechanisch bis 2.5 bar, Stoppuhr



Artikel-Nr.	Liefereinheit	Preis ab 1 Stück
99700-400	1 Stück	€/Stück

FLEX Winkelschleifer L 9-11 125 mit Mikroprozessor-Elektronik

- + universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/ Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- + mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- + Kickback Stop (schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab)
- + aufwendige Staubabdichtung von Motor & Getriebe, reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
- + mit Mikroprozessor-Elektronik
- + werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- + mit Zusatzhandgriff & Spindelarretierung

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 125 Ø mm schleifen
- 1 Handgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter M14
- 1 Stirnlochschlüssel

Technische Merkmale:

- Leistungsaufnahme max. 900 W
- Leistungsabgabe 600 W
- max. Schleifkörper-Durchmesser 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 6000 - 11500 / min.
- Werkzeugaufnahme M14
- Gewicht 2,0 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
93009-125	Flex LE 9-11 125 / 900 Watt	1 Stück	€/Stück

FLEX Zweihand-Winkelschleifer L 21-6 230

- + robustes Motor- & Getriebegehäuse
- + das stabile & robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit & Lebensdauer
- + griffgünstiges Motorgehäuse für optimale Führung & Handhabung
- + zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse & hinterem Handgriff
- + SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen (in drei Positionen montierbar)
- + Schalter mit Einschaltsperr & Arretierung / Spindelarretierung
- + Wiederanlaufsperr nach Stromausfall
- + Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- + Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Lieferumfang:

- 1 Schutzhaube 230 Ø mm schleifen
- 1 SoftVib-Handgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter M14
- 1 Stirnlochschlüssel BL5

Technische Merkmale:

- Leistungsaufnahme max. 2100 W
- Leistungsabgabe 1250 W
- max. Schleifkörper-Durchmesser 230 mm
- Leerlaufdrehzahl 6500 / min.
- Werkzeugaufnahme M14
- Spannhals Durchmesser 64 mm
- Gewicht 4,9 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
93021-230	Flex L 21-6 230 / 2100 Watt	1 Stück	€/Stück



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von FLEX, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



Schnellspannmutter M14

- + zum schnellen Einspannen und Lösen von Trennscheiben in allen herkömmlichen Winkelschleifern bis Ø 230 mm und zwar völlig ohne Werkzeug
- + per Hand festziehen, sicher schneiden und ganz leicht wieder lösen



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
94200-000	Schnellspannmutter M14	1 Stück	€/Stück

Gewebe-Trennscheibe – Edelstahl

- + für schnelles, präzises Trennen von dünnwandigen Rohren, Profilen, Blechen & Stahlseilen, besonders geeignet für Edelstahl-Materialien
- + 10 Scheiben luftdicht verpackt in einer Aludose für eine höhere Standzeit
- + Bohrung 22,23 mm, Stärke 1,0 mm; EN 12413



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Pack
94415-125	Ø 125 mm / 10 Stück pro Dose	1 Pack	€/Pack

Diamant-Trennscheibe – Profi

- + besonders geeignet für harte Fliesen, Keramik & Feinsteinzeug, Granit- & Marmorplatten
- + feine & extrem saubere Schnitte
- + mit Turbo-Spezialrand / Segmenthöhe 10 mm
- + geschlossener Rand mit Kühllöchern / verstärkter Kern im Flanschbereich
- + für Trocken- & Nassschnitt / optimales Schnittbild bei ca. 10.000 U/min.



Artikel-Nr.	Ø / Stärke / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94300-115	Ø 115 x 2 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück
94300-125	Ø 125 x 2 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Trennscheibe – Profi plus

- + besonders geeignet für Natur- & Kunststein, Feinsteinzeug & Keramik
- + für schnellen & sauberen Schnitt
- + superdünn für extra feine Schnitte / weniger Staub
- + Spezialgebiet Ø 115 & 125 mm: Biberschwanz & glasierte Dachziegel
- + mit Turbo-Spezialrand / Segmenthöhe 7 mm
- + geschlossener Rand mit Kühllöchern / verstärkter Kern im Flanschbereich
- + für Trocken- & Nassschnitt / optimales Schnittbild bei ca. 10.000 U/min.



Artikel-Nr.	Ø / Stärke / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94301-125	Ø 125 x 1,2 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück
94301-230	Ø 230 x 1,4 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

WERKIE Green Fine Diamant-Trennscheibe ultradünn

NEU!

- + Präzision ohne Ausbrüche
- + ultradünne 1,2 mm Blattstärke
- + extrem feine und saubere Schnittkanten
- + hochwertiger Kern aus Diamant-Mangan-Stahl
- + formstabil & scharf bei intensiver Nutzung
- + vielseitiger Allrounder für Trocken- und Nassschnitt
- + für hartes Feinsteinzeug, Keramik, Glas und Natursteine
- + geeignet zum Anfasen und Schleifkorrekturen



Artikel-Nr.	Ø / Stärke / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94303-125	Ø 125 x 1,2 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Trennscheibe Jolly Speed - Spezialist für Gehrungsschnitte


- + für Fliesen, Keramik, dünne Granite, Feinsteinzeug (auch glasiert), Marmorplatten
- + Nutzung im Winkelschleifer
- + für Trockenschnitte und 45 Grad Schnitte auf Jolly
- + Segmenthöhe 25 mm, Segmentstärke 1,6 mm
- + mit beidseitigem Diamantbelag
- + spezielle Wabenstruktur
- + extra feiner, leichter und sauberer Schnitt



Artikel-Nr.	Ø / Stärke / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94350-125	Ø 125 x 1,6 / 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Schleiftopf PL CP

- + zum Abschleifen, Abtragen, Aufrauen & Nivellieren
- + geeignet für Beton, Ziegel, Klinker, Estrich & allgemeines Baustellenmaterial
- + doppelreihig belegt / hohe Standzeit
- + Durchmesser 125 mm / Bohrung 22,23 mm




Artikel-Nr.	Ausführung / Ø / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94375-125	doppelreihig / Ø 125 x 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Schleiftopf PREMIUM

- + Diamant-Schleiftopf mit einzigartiger Segmentstruktur
- + mit neuartigen Diamantpads besetzt
- + Spezialist für Klebereste und Kunststoff
- + Innovation des Jahres!
- + Einsatzbereiche: Klebereste, Kunststoffanstriche, Farbanstriche, Estrich, thermoplastische Anstriche
- + Ø 125 mm

Artikel-Nr.	Ø / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94376-125	Ø 125 x 22,23 mm	1 Stück	€/Stück



Diamant-Kantenschleifer PREMIUM schwarz

- + super effizient
- + vibrationsreduziert
- + extrem leistungsfähig
- + Körnung: mittel
- + mehrschichtig
- + kein Kantenbruch, da flexibel
- + sehr hohe Standzeit
- + zum Anfassen, Entrosten für Modellierarbeiten
- + Einsatzbereiche: hartes Feinsteinzeug, Stahl, Granit, Marmor, Holz, harte Kunststoffe
- + Ø 125 mm



Artikel-Nr.	Ø / Bohrung / Körnung	VE	Preis ab 1 Stück
94377-125	Ø 125 x 22,23 mm / mittel	1 Stück	€/Stück

Diamant-Handschleifpad

- + zum Schleifen und Polieren von harten Oberflächen
- + geeignet für Granit, Feinsteinzeug, Natur- u. Kunststein, Marmor, Keramik
- + ergonomisch geformter Träger
- + Größe 95 x 55 mm




Artikel-Nr.	Körnung	Größe	VE	Preis pro VE
94378-060	60	95 x 55 mm	1 Stück	€/Stück
94378-120	120	95 x 55 mm	1 Stück	€/Stück
94378-200	200	95 x 55 mm	1 Stück	€/Stück
94378-400	400	95 x 55 mm	1 Stück	€/Stück
94378-500	Set (60/120/200/400)	95 x 55 mm	4tlg. im Koffer	€/Set



Diamant-Polierpads Ø 100mm


- + zum Trocken-Polieren
- + zum Hochglanzpolieren
- + leichter Wechsel der Pads durch Klettaufnahme
- + ideal zum Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Betonoberflächen
- + geeignet für Naturstein-Fensterbänke und Treppen
- + nur mit Einsatz in Kombination auf Klett-Haftteller M14 Ø 100mm

Artikel-Nr.	Körnung	VE	Preis ab 1 Stück
94380-100	Haftteller M14	1 Stück	€/Stück
94380-101	Korn 50	1 Stück	€/Stück
94380-102	Korn 100	1 Stück	€/Stück
94380-103	Korn 200	1 Stück	€/Stück
94380-104	Korn 400	1 Stück	€/Stück
94380-105	Korn 800	1 Stück	€/Stück
94380-106	Korn 1500	1 Stück	€/Stück
94380-107	Korn 3000	1 Stück	€/Stück
94380-108	Korn 10000 black (für dunkles Material)	1 Stück	€/Stück
94380-109	Korn 10000 white (für helles Material)	1 Stück	€/Stück
94380-110	Set: Haftteller + Pad mit Korn 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 im Koffer	1 Set	€/Set



Diamant-Trenn-, Fräs- & Schleifscheibe

- + Diamantscheibe mit 2 Funktionen: zum Trennen & Schleifen geeignet
- + besonders praktisch zum Abtragen von Kanten, z.B. zum Abschleifen von scharfen Fliesenkanten oder Plastikrohr-Kanten
- + zum Schneiden von Fliesen, Keramik & dünnen Natursteinplatten geeignet/bedingt auch für Beton geeignet
- + einsetzbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern
- + inklusive Spannmutter M14



Artikel-Nr.	Ausführung / Ø / Bohrung	VE	Preis ab 1 Stück
94351-125	inkl. M14-Mutter / Ø 125 x 22,23 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Fräser

- + Multifunktionswerkzeug zum Fräsen, Anfasen, Bohren & Aufweiten, z.B. bereits vorhandene Löcher in Fliesen oder Naturstein erweitern
- + geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Steingut, Natur- & Kunststein, Granit, Marmor, Klinker, Dachziegel sowie Beton
- + schneller Schliff durch spezielle Diamantbeschichtung
- + hohe Standzeit & gute Abtragung / für Trocken- & Nassschnitt
- + für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-Aufnahme



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
94405-020	Ø 20 mm / Nutzlänge 40 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Schleiftopf M14

- + Anschluss M14
- + zur Anwendung mit dem Winkelschleifer Ø 115 und 125 mm
- + optimal für Ausbesserungsarbeiten
- + M14 Diamant-Fliesenschleiftopf mit Turbo-Segment
- + Einsatzbereiche: Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Beton, Estrich, Klebereste
- + Ø 50 mm




Artikel-Nr.	Ausführung / Ø	VE	Preis ab 1 Stück
94406-014	inkl. M14-Anschluss / Ø 50 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Bohrkronen Premium

- + zum Bohren von sauberen & exakten Löchern z.B. für Rohrdurchführungen, Wasser- & Abwasserrohre oder Steckdosen
- + hervorragend geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Stein, Natur- & Kunststein, Granit & Marmor
- + schnelles & sauberes Bohren durch spezielle Diamantbeschichtung
- + direkt ansetzbar (ohne Vorbohrung)
- + für Trocken- & Nassschnitt
- + für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-Aufnahme

Hinweis: Bohrkronen leicht schräg ansetzen (ohne Druck) & erst nach dem Eintauchen senkrecht stellen / die Standzeit lässt sich weiter verlängern, in dem man die Bohrkronen sofort nach Gebrauch in kaltem Wasser abkühlt



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
94410-006	Ø 6 mm	1 Stück	€/Stück
94410-008	Ø 8 mm	1 Stück	€/Stück
94410-010	Ø 10 mm	1 Stück	€/Stück
94410-020	Ø 20 mm	1 Stück	€/Stück
94410-032	Ø 32 mm	1 Stück	€/Stück
94410-035	Ø 35 mm	1 Stück	€/Stück
94410-040	Ø 40 mm	1 Stück	€/Stück
94410-045	Ø 45 mm	1 Stück	€/Stück
94410-050	Ø 50 mm	1 Stück	€/Stück
94410-055	Ø 55 mm	1 Stück	€/Stück
94410-060	Ø 60 mm	1 Stück	€/Stück
94410-065	Ø 65 mm	1 Stück	€/Stück
94410-068	Ø 68 mm	1 Stück	€/Stück
94410-075	Ø 75 mm	1 Stück	€/Stück
94410-082	Ø 82 mm	1 Stück	€/Stück
94410-110	Ø 110 mm	1 Stück	€/Stück

Diamant-Bohrkronen Set „Basis“

- + Fliesenleger Basis-Set
- + geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Stein, Natur- u. Kunststein, Granit und Marmor
- + für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-Aufnahme

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis pro Set
94410-400	Set (Ø 35, 40, 50, 68 mm)	4tlg. im Koffer	€/Set



Diamant-Bohrkronen Set „Plus“

- + Basis-Set inklusive Fräsfinger + Schleifteller
- + M14 Diamantschleiftopf Ø 50 mm mit Turbo-Segment
- + Fräsfinger Ø 20 mm
- + für alle Winkelschleifer mit M14-Aufnahme



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis pro Set
94410-500	Set (Ø 35, 40, 50, 68 mm + Fräsfinger Ø 20 mm + Schleifteller Ø 50 mm)	6tlg. im Koffer	€/Set

Collomix Rührwerk XQ 1 HF Set inkl. Rührer

- + kompaktes & leichtes 1-Gang Handrührwerk mit herausragender Ergonomie
- + mit Hexafix Pro Schnellkupplung für schnellen Rührerwechsel ohne Werkzeug
- + Gasgebeschalter für bequemes Regeln der Drehzahl
- + für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Liter
- + aufrechte Arbeitsposition & ergonomisch angepasste Griffhaltung
- + Hochleistungskomponenten für langen & zuverlässigen Einsatz
- + inklusive Rührer WK 120 HF für Fliesenkleber, Ausgleichsmassen, Estriche, Putz, Mörtel aller Art uvm.

Technische Merkmale:

1 Gang	
Leistung	1.100 Watt / 4,8 A
Drehzahl / Last	bis 670 min ⁻¹
Mischmenge	bis 40 Liter
Rührer	max. bis Ø 120
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer WK 120 HF



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95010-120	Collomix Rührwerk XQ 1 HF	1 Stück	€/Stück



Gerne beliefern wir Sie auch mit weiteren hochwertigen Diamantwerkzeugen, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Auf Anfrage erhalten Sie weitere Produkte wie z.B. Trennscheiben, Schleiftöpfe, Frässscheiben, Dosensenker, Diamantbohrer- & Kronen sowie Zusatzprodukte passend für Ihr jeweiliges Einsatzgebiet.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.

Collomix Rührwerk XQ 4 HF Set inkl. Rührer

- + robustes 3-Gang Handrührwerk mit elektronischer/digitaler Drehzahlregulierung
- + für universelle Anforderungen / kraftvoll & durchzugstark bei allen Viskositäten
- + mit Hexafix Pro Schnellkupplung für schnellen Rührerwechsel ohne Werkzeug
- + ideal für Mischaufgaben bis Volumen von 65 Liter
- + Top-Ergonomie: aufrechte Arbeitsposition & optimale Griffhaltung
- + Hochleistungskomponenten für langen & zuverlässigen Einsatz
- + inklusive Rührer WK 140 HF für Fliesenkleber, Ausgleichsmassen, Estriche, Putz, Mörtel aller Art uvm.

Technische Merkmale:

3 Gang	
Leistung	1.500 Watt / 5,6 A
Drehzahl / Last	1. Gang bis 400 min ⁻¹ 2. Gang bis 550 min ⁻¹ 3. Gang bis 700 min ⁻¹
Mischmenge	bis 65 Liter
Rührer	max. bis Ø 150
Gewicht	5,6 kg

Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer WK 140 HF



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95015-140	Collomix Rührwerk XQ 4 HF	1 Stück	€/Stück

COLLOMIX Kombi-Adapter

- + zur Umrüstung eines COLLOMIX Hexafix-Rührwerks auf M14-Innengewinde
- + damit können alle handelsüblichen Rührer mit M14-Außengewinde an Hexafix-Handrührwerken eingesetzt werden
- + Kombi-Adapter 5/8" innen / M14 innen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95100-005	Kombi-Adapter	1 Stück	€/Stück



COLLOMIX Hexafix-Pro Nachrüstadapter

- + Adapter zur Umrüstung von M14-Innengewinde auf Hexafix Schnellkupplung
- + geeignet für alle handelsübliche Rührwerke mit M14-Innengewinde
- + damit können alle COLLOMIX Rührer mit Hexafix-Anschluss genutzt werden (Hexafix = Schnellwechselsystem zum werkzeugloses Wechseln von Rührern)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95100-010	Hexafix-Pro Nachrüstadapter	1 Stück	€/Stück



COLLOMIX Rührer

- + das COLLOMIX-Rührerprogramm ist so vielseitig, wie die Anforderungen am Bau – für jedes Material der passende Rührer
- + hochstabile Schweißverbindungen / umweltfreundliche Pulverlackierung
- + wir empfehlen den Einsatz von Rührern mit Hexafix-Anschluss (Hexafix = Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Wechseln von Rührern) / passender Hexafix-Nachrüstadapter siehe oben

WK Rührer:


- + zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus
- + zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine
- + Ideal für alle klebrigen & zähen Materialien / besonders geeignet für Fliesen- & Baukleber, Fertigmörtel & Fertigputz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebemörtel etc.

DLX Rührer:

- + für die optimale Aufbereitung von Dünnbettmörtel
- + die zwei übereinander gelagerten Turbinenschaukeln sorgen für eine gründliche Materialströmung & verhindern so Klumpenbildungen
- + Ideal für alle flüssigen & verlaufenden Materialien / besonders geeignet für Dünnbettmörtel sowie Nivelliermassen, flüssige Beschichtungen etc.

KR Rührer:

- + arbeitet mit hohen Scherkräften, verhindert so Klumpenbildung & sorgt für eine schnelle Homogenisierung
- + Quersteg unterstützt einen sauberen Materialabtrag vom Gefäßboden
- + Leichte Reinigung, da geringe Materialanhaftungen
- + Ideal für alle zum Klumpen neigenden & zähen Materialien / besonders geeignet für selbstverlaufende Spachtel- & Nivelliermassen sowie Kleb- & Dichtstoffen, Bitumenbeschichtungen, Kitt, Epoxidharzbeschichtungen etc.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Korb-Ø	Rührgut	Länge	empfohlener Antrieb	VE	Preis ab 1 Stück
95200-072	WK 70 S	6-kant 8 mm	Ø 70 mm	bis 7 kg	40 cm	z.B. Bohrmaschine	1 Stück	€/Stück
95200-121	WK 120 HF	Hexafix	Ø 120 mm	15 - 25 kg	59 cm	Rührwerk 1000 Watt	1 Stück	€/Stück
95200-141	WK 140 HF	Hexafix	Ø 135 mm	25 - 35 kg	59 cm	Rührwerk 1300 Watt	1 Stück	€/Stück
95210-120	DLX 120 M	M 14	Ø 120 mm	15 - 25 kg	59 cm	Rührwerk 1000 Watt	1 Stück	€/Stück
95210-121	DLX 120 HF	Hexafix	Ø 120 mm	15 - 25 kg	59 cm	Rührwerk 1000 Watt	1 Stück	€/Stück
95215-140	KR 140 M	M 14	Ø 140 mm	25 - 35 kg	59 cm	Rührwerk 1300 Watt	1 Stück	€/Stück
95215-141	KR 140 HF	Hexafix	Ø 140 mm	25 - 35 kg	59 cm	Rührwerk 1300 Watt	1 Stück	€/Stück

COLLOMIX Reinigungssystem Mixer-Clean

- + für die einfache & sekundenschnelle Reinigung von Rührern auf der Baustelle
- + einfach zu handhaben / robuste Materialkomponenten
- + 30 Liter Kunststoffeimer mit solider Abdeckung
- + mit Tragegriff, Ausgießöffnung & verschleißzähe Bürsten innen
- + Leergewicht 4,5 kg / Höhe 42 cm, Durchmesser 38 cm
- + einfach verschmutzten Rührer in den mit Wasser gefüllten Eimer stellen / das Handrührwerk kurz laufen lassen / die besonders verschleißzähen Bürsten entfernen die Materialrückstände innerhalb kürzester Zeit



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
95300-030	Collomix Mixer-Clean 30 Liter Eimer	1 Stück	€/Stück



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von **COLLOMIX**, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.




Wendelrührer

- + sehr stabile, verzinkte Qualität für zähe Materialien mit hoher Viskosität
- + gut geeignet für klebrige & zähe Materialien wie z. B. Fliesenkleber, Fugenmörtel, Spachtelmassen, Estrich, Beton, Putze etc.

Artikel-Nr.	Anschluss	Korb-Ø	Länge	Rührgut	VE	Preis ab 1 Stück
95805-102	6-kant 8 mm	100 mm	50 cm	10 - 25 kg	1 Stück	€/Stück
95805-122	6-kant 10 mm	120 mm	60 cm	15 - 25 kg	1 Stück	€/Stück
95805-142	6-kant 10 mm	135 mm	60 cm	25 - 35 kg	1 Stück	€/Stück
95805-141	M 14	135 mm	60 cm	25 - 35 kg	1 Stück	€/Stück
95805-161	M 14	160 mm	60 cm	25 - 45 kg	1 Stück	€/Stück

6-kant



M14



Rondenrührer

- + sehr stabile, verzinkte Qualität für Materialien mit geringer Viskosität
- + gut geeignet für Farben, Lacke, Epoxidharze, Zementschlämme, Bitumen die zu Klumpenbildung neigen etc.

Artikel-Nr.	Anschluss	Korb-Ø	Länge	Rührgut	VE	Preis ab 1 Stück
95810-121	M 14	120 mm	60 cm	15 - 25 kg	1 Stück	€/Stück
95810-161	M 14	160 mm	60 cm	25 - 45 kg	1 Stück	€/Stück

Rührstab-Verlängerungen für M14-Rührer

- + zur Anpassung von Rührstäben mit M14-Außengewinde an die individuelle Körpergröße des Anwenders
- + Rückenschutzsystem für ein gesünderes & rüchenschonendes Arbeiten



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
95875-150	Verlängerung 150 mm / M14	1 Stück	€/Stück
95875-250	Verlängerung 250 mm / M14	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Rührwerk EHR 14.1 SK Set inkl. Rührer

- + leichtes Rührwerk bis 30 kg Mischvolumen
- + Elektronikschalter / stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- + M14-Direktaufnahme / große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- + groß dimensionierte Handgriffe für ein ermüdungsarmes Arbeiten
- + Kreuzgriff-Haltung für ein bequemes Rühren
- + zum Mischen von Baustoffen mit niedriger Viskosität wie z. B. Fliesenkleber, Spachtel- & Ausgleichsmassen, Farben, Leime uvm.

Technische Merkmale:

1 Gang	Mischmenge	bis 30 kg
Leistung 960 Watt	Rührer	max. bis Ø 120
Nennndrehzahl 0 - 390 min ⁻¹	Aufnahme	M14 innen
Leerlaufdrehzahl 590 min ⁻¹	Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer WG 120



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96114-120	Rührwerk EHR 14.1 SK, Set	1 Stück	€/Stück

Schnellwechsel-Adaptersystem M14

- + nachrüstbar für alle handelsüblichen Rührwerke mit M14-Innengewinde in Verbindung mit Rührern mit M14-Außengewinde
- + Rührerwechsel ohne Werkzeug durch Schnellwechseladapter mit Stecksystem
- + schneller Wechsel von verschiedenen Rührquirlen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96005-001	Schnellwechseladapter M 14 mit 2 Einsätzen	1 Stück	€/Stück
96005-002	Einsatz für Schnellwechseladapter M 14	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Rührwerk EHR 18 S Set inkl. Rührer

- + universelles Rührwerk bis 40 kg Mischvolumen
- + staubgeschützter Elektronikschalter / stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- + M14-Direktaufnahme / große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- + spezielle Motor-Abdeckkappe (Schutz vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser)
- + komfortable Handgriffe im ergonomischen Trapezdesign / weit auseinanderliegend für ein sicheres Führen des Rührwerkes
- + Dämpfungs- & Schutzelemente zum Schutz vor Beschädigungen
- + zum Mischen von Baustoffen mit niedriger & mittlerer Viskosität wie z. B. Fliesenkleber, Spachtel- & Ausgleichmassen, Farben, Leime, Fertigmörtel uvm.

Technische Merkmale:

1 Gang		Mischmenge	bis 40 kg
Leistung	1.100 Watt	Rührer	max. bis Ø 120
Nenn Drehzahl	0 - 450 min ⁻¹	Aufnahme	M14 innen
Leerlaufdrehzahl	800 min ⁻¹	Gewicht	4,1 kg

Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer WG 120



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96118-120	Rührwerk EHR 18 S, Set	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Rührwerk EHR 20/2.6 S Set inkl. Rührer

- + vielseitiges 2-Gang Rührwerk bis 50 kg Mischvolumen
- + 2-Gang Getriebe (für jede Anwendung die passende Drehzahl)
- + staubgeschützter Elektronikschalter / stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- + M14-Direktaufnahme / große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- + spezielle Motor-Abdeckkappe (Schutz vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser)
- + komfortable Handgriffe im ergonomischen Trapezdesign / weit auseinanderliegend für ein sicheres Führen des Rührwerkes
- + Dämpfungs- & Schutzelemente zum Schutz vor Beschädigungen
- + zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer & hoher Viskosität wie z. B. Fliesenkleber, Spachtel- & Ausgleichmassen, Putz, Estriche, Fertigmörtel uvm.

Technische Merkmale:

2 Gang		Mischmenge	bis 50 kg
Leistung	1.300 Watt	Rührer	max. bis Ø 140
Nenn Drehzahl	0 - 250 / 0 - 450 min ⁻¹	Aufnahme	M14 innen
Leerlaufdrehzahl	400 / 730 min ⁻¹	Gewicht	5,1 kg

Lieferumfang:

inkl. 1 Rührer MG 140



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96120-140	Rührwerk EHR 20/2.5 S, Set	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Diamantsäge EDS 125

- + handliche Diamantsäge für Nass- & Trockenschnitt
- + einsetzbar im Steinbereich, für Naturstein & Feinsteinzeug, zum Trennen von Fliesen & Platten oder zur Fugensanierung
- + mit entsprechenden Diamantscheiben sind auch Kurvenschnitte möglich
- + werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°)
- + werkzeuglose Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 36 mm)
- + Schnittbeginn im Werkstück möglich durch Eintauchfunktion
- + Schlitten mit Rollenführung für leichtgängiges Führen (schont die Werkzeugoberfläche)
- + integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler
- + Feineinstellung der Wassermenge für staubfreies Arbeiten im Nassverfahren
- + Absaugstutzen Ø 35 mm (Direktanschluss an die Industriestaubsauger DSS 25 A & DSS 3550 A bzw. DSS 50 M iP möglich)
- + optionales Zubehör: Führungsschiene als Anschlag für präzise Schnitte



Technische Merkmale:

Leistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	max. 125 mm
Schnitttiefe	max. 36 mm
Aufnahme	22,2 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang:

im Koffer
inkl. Montagewerkzeug
inkl. Diamanttrennscheibe Ø 125

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96205-125	Diamantsäge EDS 125	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Betonschleifer EBS 120

- + kompakter & leichter Betonschleifer zum Schleifen & Glätten von Unebenheiten
- + entfernt z.B. Schalungsnähte, Schlämmhäute, Altanstriche & Beschichtungen
- + Vorbereiten von Untergründen z.B. bei der Fliesenerneuerung
- + einsetzbar für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putz, Farben, Beschichtungen, Teppichkleber je nach eingesetztem Schleifteller
- + gut einsetzbar an engen Stellen wie z.B. unter Heizkörpern, Vorsprüngen
- + elektrischer Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung & Temperaturüberwachung
- + Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, dadurch Schleifarbeiten bis unmittelbar an Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevoll Nacharbeit, spart Zeit & Kosten)
- + durch Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen
- + schwingungsdämpfender Softbügelgriff
- + einfacher Werkzeugwechsel mittels Spindelarretierung

Technische Merkmale:

Leistung	1.400 Watt
Nenn Drehzahl	10.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	max. 125 mm
Aufnahme	22,2 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang:

im Koffer
inkl. Werkzeugsatz
inkl. Diamantschleifteller Beton Ø 125



passende Diamant-Trennscheiben & Schleifteller für EIBENSTOCK Sägen & Betonschleifer finden Sie aus Seite 63



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96210-125	Betonschleifer EBS 120	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Betonschleifer EBS 1802

- + durchzugsstarker handgeführter Betonschleifer zum Schleifen & Glätten von kleineren bis mittleren Flächen
- + entfernt z.B. Schalungsnähte, Schlämmhäute, Altanstriche & Beschichtungen
- + Vorbereiten von Untergründen z.B. bei der Fliesenerneuerung
- + einsetzbar für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putz, Farben, Beschichtungen, Teppichkleber je nach eingesetztem Schleifteller
- + hoch belastbarer & durchzugsstarker Motor
- + elektrischer Sanftanlauf, Überlastabschaltung & Überlast-LED
- + Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, dadurch Schleifarbeiten bis unmittelbar an Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevoll Nacharbeit, spart Zeit & Kosten)
- + durch Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen
- + ergonomische, parallele Griffposition erlaubt genaues & ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis
- + nachrüstbar um Bodenführungsgestell für Bodenschleifen im Stehen

Technische Merkmale:

Leistung	1.800 Watt
Nenn Drehzahl	10.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	max. 125 mm
Aufnahme	22,2 mm
Gewicht	6,1 kg

Lieferumfang:

im Koffer
inkl. Werkzeugsatz
inkl. Diamantschleifteller Beton Ø 125



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96215-125	Betonschleifer EBS 1802	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Sanierungsfräse EPF 1503

- + spezielle Sanierungsfräse mit hoher Abtragleistung
- + zum Abtragen & Entfernen von Fliesenkleber, Putz, Farben & Beschichtungen
- + zum Aufrauen von Untergründen
- + elektronischer Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- & Überlastabschaltung
- + Führungsring ist höhenverstellbar bzgl. Frästiefbegrenzung
- + durch Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen
- + schwingungsdämpfender Softbügelgriff

Technische Merkmale:

Leistung	1.500 Watt
Nenn Drehzahl	4.000 min ⁻¹
Fräskopf-Ø	140 mm
Tiefeneinst.	0,5 - 4,0 mm
Aufnahme	M14 außen
Gewicht	3,9 kg

Lieferumfang:

im Koffer
inkl. Drehkreuz mit 16 abgewinkelten
Frässternen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96220-140	Sanierungsfräse EPF 1503	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Betonschleifer EBS 235.1

- + hoch leistungsstarker Betonschleifer mit Fahrwerk zum Schleifen & Glätten von großen Flächen zum Entfernen von Beschichtungen
- + Vorbereiten von Untergründen z.B. bei der Fußbodenerneuerung in Wohn- & Kellerräumen, Garagen oder Balkonen
- + einsetzbar für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Farbe, Beschichtungen oder Teppichkleber je nach eingesetzten Schleifteller
- + langlebiger, belastbarer & servicefreundlicher 2.200 Watt Einphasen-Motor
- + Segment der Schutzhaube abnehmbar & Handgriff verstellbar, dadurch Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevoll Nacharbeit, spart Zeit & Kosten)
- + durch Bürstenkranz hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen
- + höhenverstellbares Fahrwerk & Bodenführungsgestell, dadurch optimale Anpassung auf Körpergröße des Anwenders (präzises, bequemes Führen, besseres Schleifergebnis)
- + geringes Gewicht & Zusatzgriff am Motor für einfachen, leichten Transport
- + Grundteller individuell bestückbar mit Schleifschuhen, Diamant-Beton, PKD, Diamant-Estrich

Technische Merkmale:

Leistung	2.200 Watt
Drehzahl	Leerlauf 1.380 min ⁻¹
Scheiben-Ø	235 mm
Aufnahme	M 20 außen / Spezial
Gewicht	38 kg

Lieferumfang:

im Karton
inkl. Grundteller für Diamant-
Schleifschuhe

**Lieferung auf Anfrage innerhalb
weniger Arbeitstage**




Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96235-235	Betonschleifer EBS 235.1	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Diamant-Schleifteller für EBS235.1

- + Grundteller ist bei der Maschine EBS235.1 im Lieferumfang enthalten
- + Schleifteller für verschiedene Untergründe


Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
96235-245	PKD Schleifteller	1 Stück	€/Stück
96235-246	Beton Schleifteller	1 Stück	€/Stück
96235-247	Estrich Schleifteller	1 Stück	€/Stück



EIBENSTOCK Schleifschuhe

- + 5-teiliges Set
- + Diamant-Schleifschuhe
- + für EBS 235.1 Schleifmaschine

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
96235-240	PKD-Schleifschuh	1 Stück	€/Stück
96235-241	Schleifschuh Beton	1 Stück	€/Stück
96235-242	Schleifschuh Estrich	1 Stück	€/Stück



EIBENSTOCK Industriestaubsauger DSS 25 A

- + kompakter Nass- & Trockensauger z.B. zum Sauganschluss von Elektrogeräten
- + zum Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) & Arbeitsschlämmen (nass)
- + zum Reinigen von Werkstätten, Baustellen, Lagerräumen, Fahrzeugen etc.
- + elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
- + Wassererkennung mit Sensorabschaltung / optische Volumenstromanzeige
- + mit automatischer, elektromagnetischer Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) zur vollständigen Abreinigung der Filterkassetten
- + mit zwei Polyesterfilterkassetten (langlebig, einfach abzureinigen, Filteroberfläche 8.600 cm² für eine hohe konstante Saugleistung)
- + Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- + größere Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- + Schlauchenden zusammensteckbar (staubfreier Transport)

Technische Merkmale:

Leistung	max. 1.400 Watt
Behältervolumen	25 L brutto / 20 L Staub
Luftstrom	61 l/s
Unterdruck	max. 270 mbar
Maße L x B x H	457 x 400 x 535 mm
Filteroberfläche	8.600 cm ²
Gewicht	11,7 kg

Lieferumfang:

5 m Schlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Boden- & Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband, Zubehöralterung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96730-025	Industriestaubsauger DSS 25 A	1 Stück	€/Stück

EIBENSTOCK Industriestaubsauger DSS 35 M iP

- + "M"-Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube (Staubklasse M)
- + bestens geeignet zum Anschließen von Elektrogeräten mit Absauganschluss
- + zum Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) & Arbeitsschlämmen (nass)
- + zum Reinigen von Werkstätten, Baustellen, Lagerräumen, Fahrzeugen etc.
- + elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
- + Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- + Volumenstromanzeige (optische & akustische Überwachung der Saugleistung)
- + mit automatischer, elektromagnetischer & permanenter Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik) zur vollständigen Abreinigung der Filterkassetten ohne Unterbrechung des Saugstroms
- + 300 g Krafteinwirkung auf die Filter während der Abreinigung / auch perfekt geeignet für Gipsstaub
- + druckdifferenzüberwacht / Diffusor vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- + Staubrückhaltevermögen min. 99,99% nach BGIA-Staubkategorie M
- + mit zwei Polyesterfilterkassetten (langlebig, einfach abzureinigen, Filteroberfläche 8.600 cm² für eine hohe konstante Saugleistung)
- + Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- + mit Verschlussstopfen als Transportverschluss
- + größere Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- + Schlauchenden zusammensteckbar (staubfreier Transport)
- + Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken & Schlauchaufwicklung

Technische Merkmale:

Leistung	max. 1.600 Watt
Behältervolumen	35 L brutto / 25 L Staub
Luftstrom	75 l/s
Unterdruck	max. 280 mbar
Filteroberfläche	8.600 cm ²
Maße L x B x H	580 x 400 x 550 mm
Gewicht	14 kg

Lieferumfang:

5 m Schlauch (Ø 35 mm),
 Universaladapter, Fugendüse,
 Grobschmutzbodendüse, Griffrohr
 mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre
 (Kunststoff), Zubehöralterung,
 Entsorgungssack



Berufsgenossenschaften (z.B. die BG Bau) fördern & bezuschussen teilweise Maßnahmen zum Arbeitsschutz – unter anderem bestimmte Anschaffungen von Gerätschaften.

Prüfen Sie regelmäßig die Förderlöcher Ihrer Berufsgenossenschaft (Homepage) & reduzieren so Anschaffungskosten für sinnvolle Gesundheits- & Präventionsmaßnahmen (z.B. evtl. Staubsauger der Staubklasse M).



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
96735-035	Industriestaubsauger DSS 35 M iP	1 Stück	€/Stück



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von EIBENSTOCK, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind. Fragen Sie auch nach dem umfangreichen Zubehör zu den jeweiligen EIBENSTOCK-Maschinen.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



FEIN Oszillierer SuperCut Construction FSC 2.0 Q

- + leistungsstarker Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau/Renovierung
- + höchste Qualität & Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz & hohe Belastung ausgelegten Motor & Getriebe
- + komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für hervorragende Drehmomentübertragung zwischen Maschine & Werkzeug
- + starke Oszillationsbewegung (2x 2,0 Winkelgrad Amplitude) für höchsten Arbeitsfortschritt
- + elektronische Drehzahlregelung
- + FEIN Hochleistungsmotor für außerordentliche Leistung
- + extrem großes Zubehör-Programm für vielfältige Anwendungen lieferbar



Technische Merkmale:

Nennaufnahme	400 Watt
Leistungsabgabe	220 Watt
Schwingungen	11.000 - 18.500 1/min
Amplitude	2 x 2,0 Grad
Aufnahme	Sechskant
Werkzeugwechsel	QuickIN
Gewicht	1,45 kg

Lieferumfang:

1 FEIN SuperCut Construction im Kunststoff-Werkzeugkoffer (ohne Zubehör)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
97100-020	Oszillierer FSC 2.0 Q - im Koffer o. Zubehör	1 Stück	€/Stück

FEIN Oszillierer Profi-Set Fliesen- & Badsanierung FSC 2.0 Q

- + leistungsstarkes System für Ausbau & Renovierung mit spezieller Zubehörausstattung für perfektes Austrennen von Fliesen & Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung / auch für Einpassarbeiten geeignet
- + höchste Qualität & Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern sowie auf Dauereinsatz & hohe Belastung ausgelegten Motor & Getriebe
- + komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für hervorragende Drehmomentübertragung zwischen Maschine & Werkzeug
- + starke Oszillationsbewegung (2x 2,0 Winkelgrad Amplitude) für höchsten Arbeitsfortschritt
- + elektronische Drehzahlregelung / Hochleistungsmotor
- + sehr geringer Schmutz & Staubanfall



Technische Merkmale:

Nennaufnahme	400 Watt
Leistungsabgabe	220 Watt
Schwingungen	11.000 - 18.500 1/min
Amplitude	2 x 2,0 Grad
Aufnahme	Sechskant
Werkzeugwechsel	QuickIN
Gewicht	1,45 kg

Lieferumfang:

1 FEIN SuperCut Construction im Kunststoff-Werkzeugkoffer / 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162) / 1 Segmentmesser, hartmetallbesetzt (Form 224) / 1 Schneidmesser, Pilzform / 1 Spachtel / 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung / 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 147, 148) / 1 Adapter & 2 Spannelemente

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Set
97100-021	FSC 2.0 Q Profi-Set Fliesen/Badsanierung	1 Set	€/Set

Zubehör für FEIN Oszillierer SuperCut Construction FSC

FEIN Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung für SuperCut Construction FSC

- + Nachbezug zu Profi-Set Fliesen-/Badsanierung
- + bestehend aus: 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 162) / 1 Segmentmesser (dünn) Hartmetall (Form 224) / 1 Messer Pilzform (Form 128) / 1 Spachtel / 2 Raspeln hartmetallbeschichtet / 2 E-Cut Universal-Sägeblätter (Form 147, 148) / 1 Adapter & 1 Spannelement



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Set
97101-025	Zubehör-Set Fliesen-/Badsanierung	1 Set	€/Set

FEIN Absaug-Set für SuperCut Construction FSC

- + für alle Schleif- & Raspelarbeiten mit dreieckiger Schleifplatte & Hartmetall-Raspel / für SuperCut Construction FSC 2.0 Q
- + bestehend aus 2 Schleifplatten, gelocht / je 5 Schleifblätter, gelocht, Korn 60, 80, 120 / 1 Absaughaube mit Saugrohr / 2 Schlauchtüllen für Schlauchanschluss Ø 27 & 32 mm sowie 2 Adapter zum Anschluss an die gebräuchlichsten Haushalts-Staubsauger



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Set
97101-030	Absaug-Set für FSC 2.0 Q	1 Set	€/Set

FEIN Bügelhandgriff für SuperCut Construction FSC


- + zur Reduzierung von Vibrationen & zur besseren Handhabung des SuperCut Construction bei längerer Einsatzdauer
- + auch in Verbindung mit der Absaugvorrichtung 9 26 02 084 010 einsetzbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
97101-035	Bügelhandgriff	1 Stück	€/Stück

FEIN Spachtel 2er-Pack für SuperCut Construction FSC

- + zum Abtragen von Belägen & Beschichtungen wie z. B. Klebereste etc.
- + mit 12-kant Aufnahme



Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Pack
97105-050	Spachtel-Set 2erPack / Breite 50 Länge 64 mm	1 Pack	€/Pack

FEIN Universal-Schneidmesser 5er-Pack für SuperCut Construction FSC

- + universelles Messer für fast alle Dehnfugen
- + gerade Schneide links & rechts / mit 12-kant Aufnahme



Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Pack
97110-051	Schneidmesser flach, 5erPack / Breite 51 mm	1 Pack	€/Pack

Zubehör für FEIN Oszillierer SuperCut Construction FSC

FEIN Segmentmesser 2er-Pack für SuperCut Construction FSC

- + Segmentform für V-Schnitte bzw. Schnitte im Eckbereich
- + Gesamtlänge 73 mm, Schneidelänge 30 mm / mit 12-kant Aufnahme


Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Pack
97120-030	Segmentmesser 2er-Pack / Schneidelänge 30 mm	1 Pack	€/Pack



FEIN Diamant-Segmentmesser 1,2 mm für SuperCut Construction FSC

- + diamantbesetzt / höchster Arbeitsfortschritt
- + bestens für Ecken & Radien & zum Arbeiten ohne Überschneidung
- + Schnittlinie ca 1,2 mm / für extrem dünne Marmorfugen / Schnitttiefe max. 10 mm / mit 12-kant Aufnahme
- + nicht geeignet für Epoxidharz- & Zementtrassfugen

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97125-012	Dia.-Segmentmesser / 1,2 mm Schnittbreite	1 Stück	€/Stück



FEIN Diamant-Segmentmesser 2,2 mm für SuperCut Construction FSC

- + diamantbesetzt / sehr hoher Arbeitsfortschritt / +300% Standzeit
- + bestens für Ecken & Radien & zum Arbeiten ohne Überschneidung
- + Schnittlinie ca 2,2 mm / Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxidharz- & Zementtrassfugen / sehr hohe Schnittqualität / mit 12-kant Aufnahme
- + unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel oder Mauerwerk

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97125-022	Dia.- Segmentmesser / 2,2 mm Schnittbreite	1 Stück	€/Stück



FEIN Diamant-Sägeblatt 1,2 x Ø 80 mm für SuperCut Construction FSC

- + diamantbesetzt / höchster Arbeitsfortschritt / mit 12-kant Aufnahme
- + Schnittlinie ca 1,2 mm / für extrem dünne Marmorfugen
- + nicht geeignet für Epoxidharz- & Zementtrassfugen

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97130-012	Dia.- Sägeblatt / 1,2 mm Schnittbreite Ø 80 mm	1 Stück	€/Stück



FEIN Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 80 mm für SuperCut Construction FSC

- + diamantbesetzt / höchster Arbeitsfortschritt / mit 12-kant Aufnahme
- + Schnittlinie ca 2,2 mm / Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxidharz- & Zementtrassfugen / sehr hohe Schnittqualität

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97130-022	Dia.- Sägeblatt / 2,2 mm Schnittbreite Ø 80 mm	1 Stück	€/Stück



Zubehör für FEIN Oszillierer SuperCut Construction FSC

FEIN E-Cut Universal-Sägeblätter für SuperCut Construction FSC

- + mit BiMetall-Verzahnung / gekröpft / hohe Schnittgeschwindigkeit
- + geeignet für Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton & fast alle Kunststoffe
- + Länge 60 mm / verjüngte Form / mit 12-kant Aufnahme

Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97140-128	Schnittbreite 28 mm, Form 147	1 Stück	€/Stück
97140-144	Schnittbreite 44 mm, Form 148	1 Stück	€/Stück



FEIN E-Cut Longlife-Sägeblätter für SuperCut Construction FSC

- + mit BiMetall-Verzahnung / gekröpft
- + hohe Schnittgeschwindigkeit
- + äußerst langlebig & robust
- + mit 12-kant Aufnahme
- + geeignet für Hartholz, Weichholz & alle anderen Holzwerkstoffe (auch mit Nägeln)
- + auch für Kunststoffe & Gipskarton bestens geeignet


Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97145-132	Breite 32 mm, Länge 78 mm / Form 162	1 Stück	€/Stück
97145-035	Breite 35 mm, Länge 50 mm / Form 164	1 Stück	€/Stück
97145-142	Breite 42 mm, Länge 78 mm / Form 163	1 Stück	€/Stück
97145-265	Breite 65 mm, Länge 50 mm / Form 165	1 Stück	€/Stück



FEIN Adapter für SuperCut mit QuickIN für SuperCut Construction FSC

- + erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit 8-Sternaufnahme (z. B. Raspeln, Schleif- & Polierplatten)

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97195-001	Adapter für FEIN SuperCut mit QuickIN	1 Stück	€/Stück



FEIN Oszillierer MultiTalent Quick-Start-Set mit StarlockPlus

- + universelles Oszillations-System für Ausbau & Renovierung mit QuickIN & der Zubehör-Grundausrüstung zum Schleifen & Sägen
- + höchste Qualität & Stabilität durch Metallgetriebekopf & durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern
- + leistungsstarker, auf Dauereinsatz ausgelegter 250 Watt Hochleistungsmotor
- + komfortabler Zubehörwechsel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem
- + elektronische Drehzahlregelung
- + optimales Handling durch Softgrip-Zone
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung (passend für alle Starlock & StarlockPlus Zubehörteile)
- + extrem großes Zubehör-Programm für vielfältige Anwendungen lieferbar




Technische Merkmale:

Nennaufnahme 250 Watt
 Schwingungen 11.000 - 20.000 1/min
 Amplitude 2 x 1,6 Grad
 Aufnahme StarlockPlus
 Schleifplatte über Eck 80 mm
 Werkzeugwechsel QuickIN
 Gewicht 1,4 kg

Lieferumfang:

1 FEIN MultiTalent FMT 250 QSL im Kunststoffkoffer / 1 Schleifplatte / je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180) / 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Set
97250-001	Oszillierer MultiTalent QuickStart-Set mit SL	1 Set	€/Set



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von FEIN, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind. Fragen Sie auch nach den Akku-Varianten der Oszillations-Maschinen sowie dem umfangreichen Zubehör der jeweiligen Systeme.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.



Zubehör für FEIN Oszillierer MultiTalent (250 Watt) & MultiMaster (350 Watt)

FEIN Fester Spachtel für MultiTalent FMT & Multimaster FMM

- + kurze Ausführung / mit Starlock-Aufnahme
- + zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber & Unterbodenbeschichtungen
- + Breite 50 mm / Länge 45 mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97255-050	Fester Spachtel / Breite 50 mm Länge 45 mm	1 Stück	€/Stück



FEIN Flexibler Spachtel für MultiTalent FMT & Multimaster FMM

- + kurze Ausführung / mit Starlock-Aufnahme
- + zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern
- + Breite 52 mm / Länge 45 mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97255-152	Flexibler Spachtel / Breite 52 mm Länge 45 mm	1 Stück	€/Stück



FEIN Diamant-Sägeblatt 2,2 x Ø 75 mm für MultiTalent FMT & Multimaster FMM

- + diamantbesetzt / hervorragende Standzeit / mit Starlock-Aufnahme
- + segmentiert (ideal zum Arbeiten in Ecken & an Kanten ohne Überschnitt)
- + Schnittlinie ca 2,2 mm / zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- & Trassfugen / auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- + die richtige Wahl für häufigen Einsatz & anspruchsvolle Aufgaben


Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97260-022	Seg.-Sägeblatt / 2,2 mm Schnittbreite Ø 75 mm	1 Stück	€/Stück



FEIN E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm für MultiTalent FMT & Multimaster FMM

- + BiMetall mit gewellter Universalverzahnung / mit StarlockPlus-Aufnahme
- + breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit & gute Spanabfuhr
- + breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profilen, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton & Kunststoffe

Artikel-Nr.	Bezeichnung / Ausführung	VE	Preis ab 1 Stück
97265-144	E-Cut Uni.-Sägeblatt / Schnittbreite 44 mm	1 Stück	€/Stück



MAKITA Baustellenradio DMR 112

- + hochleistungsfähiges Digitalradio mit IP64-Gehäuseschutzklassifizierung
- + DAB, DAB+ und FM geeignet
- + AUX-Anschluss für MP3-Kompatibilität
- + USB-Anschluss
- + Bluetooth-Empfänger
- + inklusive Netzteil (ohne Akku)
- + digitales, großflächiges Display
- + Akkuspannung 7,2 – 18 V
- + Betriebsdauer bis 20 Stunden im Akkubetrieb
- + Abmessungen 282 x 163 x 294 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99520-112	Makita DMR 112	1 Stück	€/Stück

PERFECTPRO Baustellenradio WorkTube

- + handliches, leicht zu transportierendes & vielseitiges Baustellenradio
- + UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation / 10 Senderspeicher für UKW
- + 360°-Rundumklang durch den einzigartigen 2,25"- Neodymium-Lautsprecher
- + Aux-Eingang für externen MP3-Player
- + Netzbetrieb (110 -240 V) & wiederaufladbar mit NiMH-Batterien (6x AA) / aufladbar auch während der Benutzung
- + Wecker (Radio oder Summton) / Uhrzeit-Anzeige
- + Key-Lock-Funktion / beleuchtetes Display / Gummi-Bedientasten
- + flexible, umklappbare Antenne
- + sehr robust / Gehäuse aus stoßfestem ABS Kunststoff
- + regen-, schmutz- & staubbeständig (IP45 Norm) / TÜV/GS zertifiziert
- + äußerst kompakt ("Fußabdruck", Abmessung nur 9 x 23 x 9 cm)
- + im Lieferumfang enthalten: Strom- & Ladeadapter (Typ T-Adaptor) sowie 6 x NiMH-Batterien AA
- + separat erhältlich KFZ-Ladekabel 12 V (nur Artikel T-12 V verwenden)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99505-001	Baustellenradio WorkTube	1 Stück	€/Stück

PERFECTPRO Zubehör für WorkTube Baustellenradio

- + mit der Saugnapfhalterung Spacesaver lässt sich das WorkTube-Radio an Orten montieren, in denen Platz Mangelware ist
- + die Radio-Schutztasche TubePack sorgt für den sicheren Transport & hat zusätzlich Platz für Ladegerät, Spacesaver oder anderes Zubehör (hochwertige, doppelwandige Qualitätstasche)
- + mit dem 12 Volt Ladekabel T-12V laden Sie Ihr WorkTube-Radio z.B. in Ihrem Kleintransporter oder Auto



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99505-005	Saugnapfhalterung Spacesaver	1 Stück	€/Stück
99505-010	Radio-Schutztasche TubePack	1 Stück	€/Stück
99590-010	12 Volt Ladekabel Version T-12V	1 Stück	€/Stück

PERFECTPRO Bluetooth-Empfänger Bluematic

- + Bluetooth-Empfänger für hochwertige Audio-Übertragung Bluetooth 4.0
- + passend für alle Marken & Typen von (Baustellen-)Radios & sonstigen Geräten, die über einen Aux-Eingang verfügen
- + mit dem Bluematic können Sie einfach Ihre eigene Musik (z.B. vom Handy) drahtlos an Radio/Gerät mit Aux-Eingang streamen
- + mit eingebauter wiederaufladbarer Lithium Polymer-Batterie
- + lange Spielzeit von mehreren Tagen mit nur einer Akkuladung
- + LED-Anzeige für "Bluetooth Verbunden" & "aufladen"
- + im Lieferung enthalten USB-Ladegerät, USB-Ladekabel & Aux-Kabel
- + Achtung: das Bluematic ist nicht wasser-, regen-, staub- & schmutz-abweisend, ebenso von Wärmequellen fernhalten



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99590-005	Bluetooth-Empfänger Bluematic	1 Stück	€/Stück

PERFECTPRO 12 Volt-Ladekabel

- + mit den 12 Volt-Ladekabeln können Radios mit 12-Volt Eingang über z.B. einen KFZ-Stecker im Kleintransporter oder Auto geladen werden
- + Artikel T12-V geeignet für MyTube & DigiTube / Artikel SN-035 für Teamplayer



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99590-010	Version T-12V / 12 Volt Ladekabel / 1,5 m Kabel	1 Stück	€/Stück
99590-011	Version SN-035 / 12 Volt Ladekabel / 1,8 m Kabel	1 Stück	€/Stück

PERFECTPRO Outdooradio Rockbox 3

- + vielseitiges Digitalradio mit Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff
- + beleuchtetes LCD-Display
- + Bedientasten aus Gummi, Lautsprechergitter aus Metall
- + mit eingebautem Akkulader für universellen Akku
- + großer Lautsprecher mit warmen Klang
- + DAB+ Digitalradio-Empfang
- + UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
- + 5x Senderspeicher
- + Bluetooth-Empfänger für Musikstreaming
- + AUX-Eingang für externen MP3-Player
- + 4 Zoll Lautsprecher 10 Watt
- + Gehäusevolumen 3,5 Liter
- + getrennte Klangregler für Höhen und Bässe
- + dynamische Loudness-Funktion
- + Netzbetrieb (230 V) – 10 Watt
- + inklusive Batterien (6x Gr. C)
- + LED-Ladeanzeige
- + Abmessungen 31 x 25 x 22 cm (B x H x T)



Selbstverständlich beliefern wir Sie auch mit allen weiteren Produkten von PERFECTPRO, welche in diesem Handbuch nicht gelistet sind.

Sprechen Sie uns einfach an & wir liefern kurzfristig Ihre angefragten Artikel zu gewohnt fairen & attraktiven Preisen.

PERFECTPRO[®]
WORKSITE RADIOS

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99510-001	Outdooradio Rockbox 3	1 Stück	€/Stück

PERFECTPRO Outdooradio Teamplayer

- + besonders stabil gebautes, schweres Digital-Baustellenradio
- + modernste Technik im robusten Gehäuse
- + beleuchtetes LCD-Display
- + rundum geschütztes Gehäuse, Lautsprechergitter aus Metall
- + DAB+ Digitalradio-Empfang
- + UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
- + 5x Senderspeicher
- + AUX-Eingang für externen MP3-Player
- + Bluetooth-Empfänger für Musikstreaming
- + 6,5 Zoll Großmagnet-Lautsprecher 7,5 Watt
- + Gehäusevolumen 6 Liter
- + Equalizer-Funktion / Klangregler getrennt (Höhen + Bässe)
- + dynamische Loudness-Funktion
- + Netzbetrieb (230 V) – 7 Watt
- + inklusive Batterien (6x Gr. D)
- + LED-Ladeanzeige
- + Weckerfunktion / Timerfunktion
- + USB-Stromausgang 5 V
- + Abmessungen 30 x 34 x 27 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis ab 1 Stück
99515-001	Outdooradio Teamplayer	1 Stück	€/Stück



Sonstiges

- » **Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen**
- » **Bestellformular**

Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen

der Firma Fliesen-Plus GmbH, Oberkemmthener Straße 10, 91731 Langfurth, Germany
(im Folgenden „FP“ genannt)

§ 1 Geltungsbereich

(1) FP verkauft gegenüber Privatpersonen auf Rechnung, Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (im folgenden „Kunde“ genannt), die die Ware in ihrer selbstständigen, beruflichen, gewerblichen, behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit verwenden. Unsere Bedingungen gelten nur gegenüber solchen Unternehmen und juristischen Personen.

(2) FP liefert ausschließlich zu den nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden AVL genannt). Diese AVL gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. Weiter gelten diese AVL auch, wenn bei einem späteren Geschäft auf sie nicht ausdrücklich Bezug genommen wird.

(3) Rechte, die FP nach den gesetzlichen Vorschriften über diese allgemeinen Geschäftsbedingungen hinaus zustehen, bleiben unberührt. Entgegenstehende oder von diesen AVL abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennt FP nur an, wenn FP ausdrücklich schriftlich der Geltung zugestimmt hat.

§ 2 Angebot & Vertragsschluss

(1) Die Darstellung und Bepreisung der Waren im Internet oder in Katalogen und Preislisten stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe einer verbindlichen Bestellung durch den Kunden dar. FP kann diese innerhalb von zwei Wochen ab Zugang durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der bestellten Ware annehmen.

(2) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und vollständigen Selbstbelieferung. Dies gilt allein für den Fall, dass FP das Ausbleiben der Lieferung nicht zu vertreten hat und FP mit dem Zulieferer ein konkretes, kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat. FP wird auch von der Pflicht zur Erbringung der Leistung frei, wenn FP aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund nicht vorhersehbarer und durch zumutbarer Aufwendungen nicht zu überwindende und von FP nicht zu vertretende Leistungshindernisse an der Erbringung der Leistung gehindert ist.

§ 3 Preise, Zahlung & Frachtkosten (Zuschläge)

(1) Sofern nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, gelten die Preise in EUR, ab Lager ohne Verpackungs- und Lieferkosten und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe. Kosten der Verpackung und Lieferung werden zum jeweiligen Selbstkostenpreis gesondert in Rechnung gestellt, sofern nichts anderes vereinbart wird. Ab einem Netto-Warenwert von 600,00 EUR erfolgt die Lieferung verpackungs- und lieferkostenfrei. Dies betrifft nur die Grundfrachtkosten! Die in der Logistik üblichen Bedingungen wie z.B. Dieselzuschläge/Mautgebühren/Energiekostenzuschläge werden variabel erhoben. Diese sind keine Grundfrachtkosten. Die Berechnung erfolgt nach einem nachvollziehbaren Referenzwert und sind jederzeit ohne Einhaltung einer Umsetzungsfrist pro Auftrag auf alle Kunden umzulegen. Die FP wird Änderungen der Zuschläge in geeigneter Weise bekannt geben. Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Zuschläge.

(2) Gegenüber Kunden im EU-Ausland ist eine Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuerausweis als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung sowie bei Lieferung in Drittländer als steuerfreie Lieferung möglich. Soweit Umsatzsteuerrechtlich zulässig, wird FP bei Nachweis der Zulässigkeit und der Voraussetzungen durch den Kunden den gesetzlichen Umsatzsteuer-Anteil nicht erheben.

(3) Zahlungen erfolgen grundsätzlich per Überweisung durch den Kunden oder Vorkasse. SEPA-Lastschriftmandate sind möglich. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung auf das in der Rechnung angegebene Konto frei Zahlungsstelle zu zahlen. Der Abzug von Skonto ist nur bei gesonderter schriftlicher Vereinbarung zulässig. Evtl. vereinbarter Skonto kann nur anerkannt werden, wenn die Zahlung zum vereinbarten bzw. in der Rechnung genannten Zeitpunkt bei FP eingegangen ist.

(4) Je nach Bonität des Kunden behält sich FP vor, Lieferungen nur gegen Sofortzahlung (Vorkasse-Avis) bei Auslieferung vorzunehmen. In diesem Fall wird der Kunde vor der Warenlieferung entsprechend informiert. Bei Bezahlung mit

Vorauskasse kann die Bestellung nach drei Wochen von FP gelöscht werden, wenn bis dahin noch kein Zahlungseingang erfolgt ist.

(5) Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, kann FP Verzugszinsen bis zu einer Höhe von 12 % über dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zzgl. einer Pauschale gemäß BGB § 288 (5) i.H.v. 40,00 EUR verlangen. Bei einem Zahlungsverzug von Seiten des Kunden ist FP berechtigt, neben den vorgenannten Verzugszinsen, pro Mahnung eine Gebührenpauschale von € 5,00 zu verlangen. Der Kunde ist berechtigt, nachzuweisen, dass FP die Kosten der Mahnung nicht oder nicht in der geltend gemachten Höhe entstanden sind. Die Geltendmachung eines höheren Verzugs Schadens bleibt vorbehalten.

(6) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.

§ 4 Aufrechnung & Zurückbehaltungsrechte

Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 Lieferung

(1) Vorbehaltlich anderweitiger ausdrücklicher Vereinbarungen erfolgt die Lieferung vom FP Lager an die von Ihnen angegebene Lieferadresse. FP ist bemüht, Wünsche bezüglich Lieferzeiten zu berücksichtigen. Verbindliche Lieferzeiten bedürfen der gesonderten schriftlichen Vereinbarung.

(2) Teillieferungen sind zulässig, es sei denn, diese würden den Kunden unzumutbar belasten. Ist FP eine Lieferung der bestellten Sache mangels Verfügbarkeit nicht möglich, wird der Kunde hierüber unverzüglich informiert. In diesem Fall steht es FP frei, das in der Bestellung liegende Angebot nicht anzunehmen.

(3) Der Beginn der von FP als verbindlich angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist FP berechtigt, den FP insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(5) FP haftet im Fall des nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.

(6) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

§ 6 Gefahrübergang bei Versendung

(1) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Kunden, spätestens mit Verlassen des Lagers von FP die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

(2) Bei einer durch den Kunden beauftragten Abstellgenehmigung (Paketdienst oder Spedition) ist eine Meldung eines Transportschadens nicht möglich. Der Kunde übernimmt ab Niederlegung an dem vom Kunden angegebenen Ort jegliche Haftung, da die Ware ohne Empfangsquittung zugestellt werden darf. Die Frachtführer übernehmen keine Haftung für Schäden nach Niederlegung und können bei etwaigen Schadensersatzansprüchen daher nur schwer belangt werden. FP kann daher die Ware nicht als Transportschaden oder Verlust geltend machen.

Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen

§ 7 Eigentumsvorbehalt

- (1) FP behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. FP ist berechtigt, die Ware zurückzunehmen, wenn der Kunde sich vertragswidrig verhält.
- (2) Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat der Kunde FP unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn die gelieferte Ware gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, FP die außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den FP entstandenen Ausfall.
- (3) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegen den Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon jetzt an FP in Höhe des mit FP vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von FP, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. FP wird jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
- (4) Die Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets Namens und im Auftrag für FP. Zur Sicherung der Forderungen gegen den Kunden tritt der Kunde diejenigen Forderungen an FP ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; FP nimmt diese Abtretung schon jetzt an.
- (5) FP verpflichtet sich, die FP zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

§ 8 Gewährleistung & Mängelrüge sowie Rückgriff / Herstellerregress

- (1) Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferten Waren entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung in § 377 HGB (Handelsgesetzbuch) nach Ablieferung zu untersuchen. Mängelansprüche des Kunden bestehen nur, wenn der Kunde seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist, insbesondere etwaige auftretende Mängel unverzüglich, spätestens 2 Wochen nach Auftritt oder Entdeckung FP schriftlich angezeigt hat.
- (2) Offensichtliche Mängel wie Bruch, der sich durch eine Beschädigung der Verpackung aufdrängt, Fehlmengen und Falschliefereien die aus den Frachtpapieren oder der Beschriftung der Verpackung hervorgehen, sind dem Frachtführer oder Spediteur der Lieferung sofort mitzuteilen, von diesem auf den Frachtpapieren bestätigen zu lassen und FP innerhalb 5 Tagen schriftlich unter Beifügung einer Ablichtung der Frachtpapiere anzuzeigen.
- (3) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung beim Kunden. Vorstehende Bestimmung gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt. Beanstandete Ware ist nach eingeholter Zustimmung von FP zurückzusenden.
- (4) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so wird FP die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist FP stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
- (5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- (6) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, insbesondere bei nur unerheblicher, material- und fertigungsbedingter Farbtonabweichung, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, nicht vorausgesetzter Witterungsbedingungen, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Untergründen oder auf-

grund sonstiger besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Weiter bestehen keine Mängelansprüche, wenn der Kunde bei den auszuführenden Arbeiten die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen, Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht eingehalten hat und dadurch der beanstandete Mangel entstanden ist.

(7) Rückgriffsansprüche des Kunden gegen FP bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

§ 9 Datenschutz & Privatsphäre

- (1) Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. FP ist berechtigt, personenbezogene Daten über den Kunden (wie z.B. Vor-/Zuname, Liefer- und Rechnungsanschrift, E-Mail-Adresse, Daten zur Zahlungsabwicklung), die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung stehen, zum Zwecke der Vertragsdurchführung unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes elektronisch zu speichern, zu verarbeiten und notwendigerweise im Rahmen der Bestell- und Auftragsabwicklung an verbundene Unternehmen bzw. Dritte weiterzugeben.
- (2) Zum Zwecke der Kreditprüfung und Bonitätsüberwachung pflegt FP einen streng vertraulichen Datenaustausch mit Wirtschaftsauskunfteien (z.B. Verband der Vereine Creditreform e.V.) für die Dauer der Kundenbeziehung. Es werden entsprechende Adress- und Bonitätsdaten mit diesen Instituten ausgetauscht.
- (3) FP verwendet gegebenenfalls Kontaktdaten, um interessante Informationen zu anderen Waren und Dienstleistungen dem Kunden zuzusenden (evtl. per Fax, Postsendung oder Email). Selbstverständlich kann der Kunde dieser Verwendung jederzeit widersprechen. Nach Erhalt des Widerspruchs wird FP diesem Wunsch gerne entsprechen und die hiervon betroffenen Daten nicht mehr nutzen.

§ 10 Schlussbestimmungen

- (1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
- (2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz von FP.
- (3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien getroffen wurden, sind in dem Vertrag einschließlich dieser AVL schriftlich niedergelegt.
- (4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser AVL ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine wirksame Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
- (5) Für Druckfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernimmt die Fliesen-Plus GmbH keine Haftung.

Stand: Mai 2026

Wir verwenden Ihre Kontaktdaten gegebenenfalls, um Ihnen interessante Informationen zu anderen Waren & Dienstleistungen zuzusenden (evtl. per Fax, Postsendung oder Email).

Sie können dieser Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen.


Fliesen-Plus GmbH » Oberkemmthener Str. 10 » 91731 Langfurth, Germany
Fon +49 9856 / 922 889-0 » Fax +49 9856 / 922 889-19
eMail info@fliesen-plus.de » Web www.fliesen-plus.de

Geschäftsführung: Axel Wastensteiner, Jürgen Binder, Jonas Binder
» Registergericht Ansbach: HRB 5022 » Sitz: Langfurth, Dtl.
» UST-ID: DE273595143



Geschäftsführer (v.l.)
 Jonas Binder
 Axel Wastensteiner
 Jürgen Binder

Unsere Partner:





... was die Fliese braucht



Oberkemmather Str. 10 • 91731 Langfurth
☎ 09856/922889-0 • info@fliesen-plus.de
www.fliesen-plus.de